



KATALOG BARVY VE SPREJI TMELY

KATALÓG FARBY V SPREJI TMELY



Vážení obchodní partneři!

Dovolte nám, abychom Vás seznámili s kompletní nabídkou barev ve spreji **MAX COLOR®** a také se sortimentem firmy **KWASNY**, která patří ke světovým lídrům v tomto oboru.

Nyní jsou Vám nabízeny výrobky mimořádných kvalit, se skutečně širokým spektrem použití. Při vývoji a výrobě je kladen mimořádný důraz na kvalitu výrobku, což ocení jak běžný spotřebitel, tak i profesionál.

Zvláště bychom chtěli upozornit na rozšíření a novinky roku 2018, jako je například sortiment profesionálních sprejů a tmelů. Jedná se o produkty, které snesou přísné kvalitativní požadavky.


Veškerý sortiment sprejů je distribuován s podrobnými návody k použití v českém a slovenském jazyce, s přehlednými etiketami. Minimální odběrová množství Vás, potencionální zákazník, nenutí k velkým nákupům a tím vytváření „mrtvých“ zásob.

Zboží je zasíláno přepravní službou (na náklady firmy mako color s.r.o.) při splnění minimální hodnoty objednávky. V neposlední řadě je velmi důležitá i cenová hladina, která Vás příjemně překvapí.

Všechna výše uvedená fakta by měla být zárukou toho, že se spreji **MAX COLOR®** a **KWASNY** budou maximálně spokojeni, jak veškeré stupně prodejců, tak i koneční zpracovatelé z řad kutilů i profesionálů. To je naším prvořadým cílem.

mako color s.r.o.

Naše firma dále nabízí následující produktové skupiny zboží:



- mako® Katalog malířské nářadí, lepicí a zakrývací systémy, těsnění oken a dveří, úklidové nářadí, tmely**
 kompletní sortiment malířského, zednického a tapetovacího nářadí, lepicích pásek, zakrývacích fólií a plachet, těsnění oken a dveří, úklidového nářadí, tmelů
- Parkett Freund® Sortiment pro podlaháře**
 profily přechodové, srovnávací, ukončovací; soklové lišty, lišty pro obkladače, lomené, lišty, nářadí pro podlaháře
- mako® Sortiment pro podlaháře**
 profily přechodové, srovnávací, ukončovací; soklové lišty, opravné materiály, nářadí, podklady, podložky pod židle, koberecové pásky
- easy life® Ochrana proti hmyzu**
 sítě proti hmyzu, hliníkové rámové systémy, rolety proti hmyzu, speciální řešení a profesionální příslušenství

OBSAH / DATUM VÝROBY SPREJE	1	OBSAH / DÁTUM VÝROBY SPREJE	
SPRÁVNÉ ZACHÁZENÍ SE SPREJEM	2-4	SPRÁVNE ZAOBCHÁDZANIE SO SPREJOM	
REKLAMACE	4	REKLAMÁCIE	
BAREVNÉ SPREJE	5-15	FAREBNÉ SPREJE	
ZÁKLADOVÉ SPREJE	16-20	ZÁKLADNÉ SPREJE	
BEZBARVÉ LAKY	21-22	BEZFAREBNÉ LAKY	
SPECIÁLNÍ SPREJE	23-31	ŠPECIÁLNE SPREJE	
AUTOŘADA MAX COLOR	32-34	AUTORADA MAX COLOR	
SPECIÁLNÍ PRODUKTY SPRAY TEC	35-36	ŠPECIÁLNE VÝROBKY SPRAY TEC	
O SPREJÍCH SPRAY MAX	37	O SPREJOCH SPRAY MAX	
UNIKÁTNÍ TEKUTÁ GUMOVÁ FOLIE	38-39	UNIKÁTNÁ TEKUTÁ GUMENÁ FÓLIA	
AUTOŘADA RACING + SPRAY MAX	40-44	AUTORADA RACING + SPRAY MAX	
AUTOŘADA AUTO K	44-46	AUTORADA AUTO K	
AUTOŘADA AUTOSPŘEJ	47-48	AUTORADA AUTOSPŘEJ	
AUTOŘADA ŠKODA	49-50	AUTORADA ŠKODA	
POPISOVACÍ, ZNAČKOVACÍ A DOPRAVNÍ SPREJE	51-52	POPISOVACIE, ZNAČKOVACIE A DORPAVNÉ SPREJE	
VOZÍKY PRO ZNAČKOVACÍ A DOPRAVNÍ SPREJE	53	VOZÍKY PRE ZNAČKOVACIE A DOPRAVNÉ SPREJE	
DRŽÁKY PRO SPREJE	53-54	DRŽIAKY PRE SPREJE	
TECHNICKÉ SPREJE	55-61	TECHNICKÉ SPREJE	
PŘEDPLNĚNÉ SPREJE	62-64	PREDPLNENÉ SPREJE	
VÝHODY SYSTÉMU FILL CLEAN	65	VÝHODY SYSTÉMU FILL CLEAN	
POSTUP PLNĚNÍ SYSTÉMEM FILL CLEAN	66	POSTUP PLNENIA SYSTÉMOM FILL CLEAN	
TRYSKY	67	TRYSKY	
PRODEJNÍ STOJANY + PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SPREJE	68	PREDAJNÉ STOJANY + PRÍSLUŠENSTVO PRE SPREJE	
TMELY	69-72	TMELY	



DATUM VÝROBY SPREJE

většinou naleznete na spodku spreje

Rok výroby:

U 2019
T 2018
S 2017
R 2016

← R 119 21 : 43 : 19 →

Čas výroby

Den výroby např:

001 = 1.leden/január, 010 = 10.leden/január, 365 = 31.prosinec/dezember

Doba použitelnosti spreje: 120 měsíců od data výroby.

Následující typy a rady Vám mohou pomoci Nasledujúce typy a rady Vám môžu pomôcť

Perfektní výsledek lakování docílíte díky správné lakovací technice

Perfektný výsledok lakovania docielite vďaka správnej lakovacej technike

Prosím dodržujte následující pokyny:
Prosím dodržiavajte nasledujúce pokyny:



1. Lakovaná plocha musí být čistá, suchá a zbavená mastnoty a nečistôt. Podle materiálu podkladu nejprve odrezit, vybrousit, očistit a vytmelit. Plochy, které nemají být nastříkány, obepíme páskou, zbytek zakryjeme fólií nebo papírem. Následně na podklad nanese me základovou vrstvu. Nekuřte!

1. Lakovaná plocha musí byť čistá, suchá a zbavená mastnoty a nečistôt. Podľa materiálu podkladu najprv zbavíť hrdze, vybrúsiť, očistiť a vytmeliť. Plochy, ktoré nemajú byť nastriekané, oblepíme páskou, zvyšok zakryjeme fóliou, alebo papierom. Následne na podklad nanesieme základnú vrstvu. Neľajčíte!



2. Ideální teplota pro zpracování leží mezi 20-25°C. Zamezte dopadu přímých slunečních paprsků a působení větru.

2. Ideálna teplota pre spracovanie je medzi 20-25°C. Zabráňte dopadu priamych slnečných lúčov a pôsobeniu vetra.



3. Naše spreje mají ochranu před nežádoucím otevřením (děti, slepci). Existují 2 varianty možného otevření: 1. Víčko otevřeme páčením šroubovákem směrem vzhůru (obr.1) 2. Sejmeme víčko a šroubovákem odtrhneme kryt trysky. (obr.2)

3. Naše spreje majú ochranu pred nežiadúcim otvorením (deti, nevidiaci). Existujú 2 varianty možného otvorenia: 1. Viečko otvoríme páčením skrutkovačom smerom hore (obr.1) 2. Odstráňte viečko a skrutkovačom odtrhnite kryt trysky. (obr.2)



4. Dózu se sprejem důkladně protřepat, min. 2 minuty (počítáno od slyšitelného rázu míchacích kuliček), abychom dosáhli rovnoměrného promíchání pigmentu s ostatními složkami spreje.

4. Dózu so sprejom dôkladne pretrepať, min. 2 minúty (počítané od počutelného rázu miešacích guľičiek), aby sme dosiahli rovnomerného premiešaniu pigmentu s ostatnými zložkami spreja.




5. Při stříkání držíme dózu pokud možno neustále ve svislém směru. Kromě sprejů, které mají úhel použitelnosti 360°C. Na vzorku vyzkoušíme správnost odstínu, fungování spreje a snášlivost s podkladem. Správný odstup od stříkaného předmětu je cca 25cm. Začněte nástřik vždy vně (vedle - ne na stříkané ploše) stříkaného objektu.

5. Pri striekaní držíme dózu pokiaľ možno neustále vo zvislom smere. Okrem sprejov, ktoré majú uhol použiteľnosti 360°C. Na vzorke vyskúšame správnosť odtieňa, fungovanie spreja a znášalivosť s podkladom. Správny odstup od striekaného predmetu je cca 25cm. Začnite nástrek vždy mimo (vedľa - nie na striekanej ploche) striekaného objektu.



6. Naneseme více slabých vrstev křížovým způsobem. Nejdříve vertikálně a poté horizontálně. Mezi jednotlivými křížovými vrstvami počkáme 2-3 minuty.

6. Nanesieme viac tenkých vrstiev krížovým spôsobom. Najskôr vertikálne a potom horizontálne. Medzi jednotlivými krížovými vrstvami počkáme 2-3 minúty.



7. Starejte se o dostatečný přívod vzduchu, aby se zabránilo vzniku stříkací mlhy.

7. Starajte sa o dostatočný prívod vzduchu, aby sa zabránilo vzniku striekacej hmly.



8. Dózu po použití obraťte dnem vzhůru, trysku tlačit tak dlouho, dokud nevystupuje pouze hnací plyn bez barvy, tím se zabrání zalepení trysky. Kromě sprejů, které mají úhel použitelnosti 360°C. Skladujte při teplotách +5°C až +25°C ve svislé poloze, ventilem vzhůru.

8. Dózu po použití obraťte hore dnem, trysku tlačit tak dlho, pokiaľ nevystupuje len hnací plyn bez farby, tým sa zabráni zalepeniu trysky. Okrem sprejov, ktoré majú uhol použiteľnosti 360°C. Skladujte pri teplotách +5°C až +25°C vo zvislej polohe, ventilom hore.



REKLAMACE • REKLAMÁCIE

Postup reklamování nefunkčních sprejů

Reklamacie posuzuje buď obchodní zástupce, nebo reklamační technik v sídle společnosti. Pokud obchodní zástupce není schopen odpovědně posoudit reklamaci na místě, je reklamované zboží předáno do sídla společnosti k posouzení. Reklamované zboží se s ohledem na co nejrychlejší vyřízení reklamace zasílá s nejbližší objednávkou, nebo je doručeno osobně obchodním zástupcem, popř. je zaslán dobropis.

Posuzování reklamace sprejů

Sprej, který podle vyjádření zákazníka nestříká, bude opětovně vyzkoušen v přítomnosti zákazníka, popř. jej přezkouší reklamační technik v sídle firmy. Sprej je třeba důkladně protřepat. Doporučená doba potřebná k protřepání se pohybuje kolem 2-3 minut v závislosti na druhu spreje. Během protřepávání je nutné slyšet pohyb mísičích kuliček uvnitř spreje. Zároveň je zkontrolován stav trysky. Je-li tryska na první pohled nepoužitá, je třeba ji sejmout z dózy a opětovně nasadit a zároveň pootočit. To samé platí i pro použitou trysku. Pokud po tomto postupu bude sprej normálně stříkat, nemůže být reklamacie uznána. V opačném případě bude reklamacie uznána a vyřešena buď nahrazením zboží nebo zasláním dobropisu.

Důležité připomenutí!: po použití spreje je vždy nutné sprej protřepat, aby nedocházelo k ucpání trysky. Sprej po použití otočit dnem vzhůru a trysku mačkat tak dlouho, dokud z trysky nevystupuje pouze čistý vzduch bez barvy.

Postup reklamovanie nefunkčných sprejov

Reklamácia posudzuje buď obchodný zástupca, alebo reklamačný technik v sídle spoločnosti. Ak obchodný zástupca nie je schopný zodpovedne posúdiť reklamáciu na mieste, je reklamovaný tovar odovzdaný do sídla spoločnosti na posúdenie. Reklamovaný tovar sa s ohľadom na čo najrychlejšie vybavenie reklamácie zasiela s najbližšou objednávkou, alebo je doručený osobne obchodným zástupcom, popr. je zaslaný dobropis.

Posudzovanie reklamácie sprejov

Sprej, ktorý podľa vyjadrenia zákazníka nestrieka, bude opätovne vyzkoušaný v přítomnosti zákazníka, popr. ho preskúša reklamačný technik v sídle firmy. Sprej je potrebné dôkladne pretrepať. Odporúčaná doba potrebná k potrasení sa pohybuje okolo 2-3 minút v závislosti od druhu spreje. Počas trepania je nutné počuť pohyb zmiešavacích guľôčok vnútri spreje. Zároveň je skontrolovaný stav trysky. Ak je tryska na prvý pohľad nepoužitá, treba ju sňať z dózy a opätovne nasadiť a zároveň pootočiť. To isté platí aj pre použitú trysku. Ak po tomto postupe bude sprej normálne striekať, nemôže byť reklamácia uznaná. V opačnom prípade bude reklamácia uznaná a vyriešená buď nahrazením tovaru alebo zasláním dobropisu.

Dôležité pripomenutie!: po použití spreja je vždy nutné sprej pretrepať, aby nedochádzalo k upchatiu trysky. Sprej po použití otočiť hore dnem a dýzu stláčať tak dlho, kým z dýzy nevystupuje iba čistý vzduch bez farby.



Teoretická výdatnosť spreje o obsahu 400ml je cca 2m²
Teoretická výdatnosť spreja s obsahom 400ml je cca 2m²

belton®

spectral



BELTON SPECTRAL - BAREVNÉ ODSŤINY BELTON SPECTRAL - FAREBNÉ ODTIENE

Na nitrokominační bázi. Belton SPECTRAL použil barevné odstíny ze škály RAL. Jedná se o normalizované odstíny, které se standardně používají například v nábytkářství, průmyslu atd. Ideální, když hledáme přesný odstín nebo chceme provést vylepšení. Pro nový nástřik nebo opravu.

Na nitrokominačnej báze. Belton SPECTRAL použil farebné odtiene zo škály RAL. Jedná sa o normalizované odtiene, ktoré sa štandardne používajú napríklad v nábytkárstve. Ideálne, keď hľadáme presný odtieň vhodný na zariadenie, alebo chcete urobiť vylepšenia.

ODSTÍNY NA OBJEDNÁVKU DODÁVAME POUZE PO UCELENÝCH BALENÍCH - 6KS

RAL lesklé odstíny / RAL lesklé odtiene



RAL 1001 (400ml) 00064324002 (4ks) béžová béžová	RAL 1002 (400ml) 00064324003 (4ks) písková písková žltá	RAL 1003 (400ml) 00064324199 (4ks) signální žltá signální žltá	RAL 1004 (400ml) 0006324005 (6ks) zlatožltá zlatožltá	RAL 1005 (400ml) 0006324006 (6ks) žltá medová medovožltá	RAL 1006 (400ml) 0006324007 (6ks) žltá kukuričná kukuričná žltá	RAL 1007 (400ml) 00064324008 (4ks) žltá narcisová narcisová žltá	RAL 1011 (400ml) 0006324009 (6ks) hnědobéžová hnědobéžová
NA OBJEDNÁVKU							
RAL 1012 (400ml) 0006324010 (6ks) citronová žltá citronová žltá	RAL 1013 (400ml) 00064324011 (4ks) perlová bílá perlová bílá	RAL 1014 (400ml) 0006324012 (6ks) slonová košť slonová košť	RAL 1015 (400ml) 00064324013 (4ks) slonová košť světlá slonová košť světlá	RAL 1016 (400ml) 00064324200 (4ks) sivá žltá sivá žltá	RAL 1017 (400ml) 0006324015 (6ks) žltá šafránová šafránová žltá	RAL 1018 (400ml) 00064324016 (4ks) zinková žltá zinková žltá	RAL 1019 (400ml) 0006324017 (6ks) šedobéžová šedobéžová
		NA OBJEDNÁVKU				NA OBJEDNÁVKU	
RAL 1021 (400ml) 00064324019 (4ks) žltá hořčičná hořčičná žltá	RAL 1023 (400ml) 00064324020 (4ks) žltá dopravní dopravní žltá	RAL 1027 (400ml) 0006324023 (6ks) žltá kari žltá kari	RAL 1028 (400ml) 00064324024 (4ks) melounová žltá melounová žltá	RAL 1032 (400ml) 0006324025 (6ks) banánová žltá banánová žltá	RAL 1033 (400ml) 0006324026 (6ks) jířinková žltá podbelová žltá	RAL 1034 (400ml) 00064324027 (4ks) pastelová žltá pastelová žltá	RAL 2000 (400ml) 00064324028 (4ks) žlutooranžová žlutooranžová
RAL 2001 (400ml) 0006324029 (6ks) červeno oranžová červenooranžová	RAL 2002 (400ml) 00064324030 (4ks) rumělková krvavá oranžová	RAL 2003 (400ml) 00064324031 (4ks) oranžová pastelová pastelová oranžová	RAL 2004 (400ml) 00064324032 (4ks) oranžová pravá pravá oranžová	RAL 2008 (400ml) 0006324035 (6ks) světlečervená oranžová světlečervená oranžová	RAL 2009 (400ml) 00064324036 (4ks) dopravní oranžová dopravní oranžová	RAL 2010 (400ml) 0006324202 (6ks) signální oranžová signální oranžová	RAL 2011 (400ml) 0006324038 (6ks) oranžová tmavá tmavooranžová
RAL 3000 (400ml) 00064324040 (4ks) ohnivě červená ohnivě červená	RAL 3001 (400ml) 00064324041 (4ks) signální červená signální červená	RAL 3002 (400ml) 00064324042 (4ks) karmínová karmínová červená	RAL 3003 (400ml) 00064324043 (4ks) rubínová rubínová červená	RAL 3004 (400ml) 00064324044 (4ks) purpurově červená purpurově červená	RAL 3005 (400ml) 0006324045 (6ks) vínová červená vínovočervená	RAL 3007 (400ml) 0006324203 (6ks) červenočerná černočervená	RAL 3009 (400ml) 00064324047 (4ks) oxidovaná červená hrdzavá červená



RAL lesklé odstíny / RAL lesklé odtiene

RAL 3012 (400ml) 0006324049 (6ks) červenobéžová béžovočervená	NA OBJEDNÁVKU	NA OBJEDNÁVKU	RAL 3015 (400ml) 0006324052 (6ks) světlá růžová světlorůžová	RAL 3016 (400ml) 0006324053 (6ks) korálová červená korálová červená	RAL 3020 (400ml) 00064324056 (4ks) dopravní červená dopravná červená	RAL 3027 (400ml) 0006324060 (6ks) malinová červená malinová červená	RAL 4001 (400ml) 0006324062 (6ks) červená lila červená lila
							NA OBJEDNÁVKU
RAL 4003 (400ml) 00064324064 (4ks) fialová vřesová vřesová fialová	RAL 4004 (400ml) 0006324065 (6ks) burgundská fialová burgundská fialová	RAL 4005 (400ml) 00064324066 (4ks) modrofialová modrofialová	RAL 4006 (400ml) 00064324067 (4ks) dopravní purpurová dopravná purpurová	RAL 4007 (400ml) 0006324068 (6ks) purpurová fialková purpurová fialová	RAL 4008 (400ml) 00064324069 (4ks) fialová signální signální fialová	RAL 4010 (400ml) 0006324204 (6ks) telemagenta telemagenta	RAL 5000 (400ml) 0006324205 (6ks) modrofialová fialovomodrá
NA OBJEDNÁVKU							
RAL 5001 (400ml) 0006324073 (6ks) zelenomodrá zelenomodrá	RAL 5002 (400ml) 00064324074 (4ks) ultramarínová lazúrová modrá	RAL 5003 (400ml) 00064324075 (4ks) safirová modrá zafírová modrá	RAL 5004 (400ml) 0006324076 (6ks) modročerná černomodrá	RAL 5005 (400ml) 00064324206 (4ks) signální modrá signální modrá	RAL 5007 (400ml) 0006324078 (6ks) brilantní modrá brilantní modrá	RAL 5009 (400ml) 00064324080 (4ks) azurová azúrová	RAL 5010 (400ml) 00064324081 (4ks) enzíánová modrá enciánová modrá
RAL 5011 (400ml) 0006324082 (6ks) ocelová modrá ocelová modrá	RAL 5012 (400ml) 00064324083 (4ks) světlo modrá světlo modrá	RAL 5013 (400ml) 0006324084 (6ks) kobaltová modrá kobaltová modrá	RAL 5014 (400ml) 0006324085 (6ks) holubí modrá holubí modrá	RAL 5015 (400ml) 00064324086 (4ks) nebeská modrá nebeská modrá	RAL 5017 (400ml) 00064324087 (4ks) dopravní modrá dopravná modrá	RAL 5018 (400ml) 00064324088 (4ks) tyrkysová modrá tyrkysová modrá	RAL 5019 (400ml) 0006324089 (6ks) modrá Capri modrá Capri
				NA OBJEDNÁVKU			
RAL 5020 (400ml) 0006324090 (6ks) modrá oceán modrá Oceán	RAL 5021 (400ml) 0006324091 (6ks) vodní modrá vodná modrá	RAL 5022 (400ml) 00064324092 (4ks) noční modrá noční modrá	RAL 5024 (400ml) 0006324094 (4ks) pastelová modrá pastelová modrá	NA OBJEDNÁVKU	RAL 6000 (400ml) 0006324095 (6ks) zelená patina patinová zelená	RAL 6001 (400ml) 00064324096 (4ks) trámová zelená smaragdová zelená	RAL 6002 (400ml) 00064324097 (4ks) listová zelená listová zelená
			NA OBJEDNÁVKU				
RAL 6004 (400ml) 0006324099 (6ks) modrozelená modrozelená	RAL 6005 (400ml) 00064324100 (4ks) mechová zelená machová zelená	RAL 6006 (400ml) 0006324101 (6ks) olivová zelenošedá olivová šedozeleň	NA OBJEDNÁVKU	RAL 6007 (400ml) 0006324102 (6ks) lahvově zelená fľašová zelená	RAL 6009 (400ml) 0006324104 (6ks) jedlová zelená jedľová zelená	RAL 6010 (400ml) 00064324105 (4ks) trámová zelená trámová zelená	RAL 6011 (400ml) 00064324106 (4ks) rezedová zelená žltozelená
NA OBJEDNÁVKU			NA OBJEDNÁVKU				
NA OBJEDNÁVKU	RAL 6014 (400ml) 0006324109 (6ks) olivová zelenožlutá olivová žltozelená	RAL 6016 (400ml) 00064324111 (4ks) tyrkysová zelená tyrkysová zelená	NA OBJEDNÁVKU	RAL 6017 (400ml) 0006324112 (6ks) májová zelená májová zelená	RAL 6018 (400ml) 00064324113 (4ks) zelenožlutá žltozelená	RAL 6019 (400ml) 00064324114 (4ks) pastelová zelená pastelová zelená	RAL 6020 (400ml) 0006324115 (6ks) chromová zelená chrómová zelená
				NA OBJEDNÁVKU			
RAL 6024 (400ml) 00064324118 (4ks) dopravní zelená dopravná zelená	RAL 6025 (400ml) 0006324119 (6ks) zelená zelená	RAL 6026 (400ml) 0006324120 (6ks) zelená opálová opálová zelená	RAL 6027 (400ml) 0006324121 (6ks) světlo zelená svetlozelená	NA OBJEDNÁVKU	RAL 6028 (400ml) 0006324122 (6ks) borovicová zelená borovicová zelená	RAL 6029 (400ml) 00064324123 (4ks) mátová zelená mátová zelená	RAL 6032 (400ml) 0006324207 (6ks) signální zelená signální zelená
RAL 6034 (400ml) 0006324126 (6ks) pastelová tyrkysová pastelovotyrkysová	RAL 7000 (400ml) 0006324127 (6ks) veverčí šedá veveričia šedá	RAL 7001 (400ml) 00064324128 (4ks) sříbrošedá striebrošedá	RAL 7003 (400ml) 0006324130 (6ks) lišejníková šedá lišajniková šedá	RAL 7004 (400ml) 0006324208 (6ks) signální šedá signální šedá	RAL 7005 (400ml) 00064324209 (4ks) myší šedá mišacia šedá	RAL 7006 (400ml) 0006324133 (6ks) běžovošedá béžovošedá	RAL 7011 (400ml) 00064324137 (4ks) ocelová šedá ocelová šedá
RAL 7012 (400ml) 0006324210 (6ks) čedičová šedá čadičová šedá	RAL 7015 (400ml) 0006324140 (6ks) bílilicová šedá bridlicová šedá	RAL 7016 (400ml) 00064324141 (4ks) antracitová šedá antracitová šedá	RAL 7021 (400ml) 00064324142 (4ks) černošedá černošedá	RAL 7022 (400ml) 0006324143 (6ks) stínová šedá tieňová šedá	RAL 7023 (400ml) 0006324144 (6ks) betonová šedá betónová šedá	RAL 7024 (400ml) 00064324145 (4ks) grafitová šedá grafitová šedá	RAL 7026 (400ml) 0006324146 (6ks) žulová šedá žulová šedá
			NA OBJEDNÁVKU				
RAL 7030 (400ml) 0006324147 (6ks) kamenná šedá kamenná šedá	RAL 7031 (400ml) 0006324148 (6ks) modročedá modročedá	RAL 7032 (400ml) 00064324149 (4ks) štěrková šedá štrková šedá	NA OBJEDNÁVKU	RAL 7034 (400ml) 0006324151 (6ks) šedožlutá žitošedá	RAL 7035 (400ml) 00064324152 (4ks) světlo šedá svetlošedá	RAL 7036 (400ml) 00064324153 (4ks) platinová šedá platinová šedá	RAL 7037 (400ml) 00064324154 (4ks) prachová šedá prachová šedá
RAL 7038 (400ml) 00064324155 (4ks) achátová šedá achátová šedá	RAL 7038 (400ml) 00064324155 (4ks) achátová šedá achátová šedá	RAL 7038 (400ml) 00064324155 (4ks) achátová šedá achátová šedá	RAL 7038 (400ml) 00064324155 (4ks) achátová šedá achátová šedá	RAL 7038 (400ml) 00064324155 (4ks) achátová šedá achátová šedá	RAL 7038 (400ml) 00064324155 (4ks) achátová šedá achátová šedá	RAL 7038 (400ml) 00064324155 (4ks) achátová šedá achátová šedá	RAL 7038 (400ml) 00064324155 (4ks) achátová šedá achátová šedá

ODSTÝNY NA OBJEDNÁVKU DODÁVAME POUZE PO UCELENÝCH BALENÍCH - 6KS

RAL lesklé odstíny / RAL lesklé odtiene

NA OBJEDNÁVKU	RAL 7040 (400ml) 00064324157 (6ks) okenní šedá okenná šedá	RAL 7042 (400ml) 0006324158 (6ks) dopravní šedá A dopravná šedá A	RAL 7043 (400ml) 0006324159 (6ks) dopravní šedá B dopravná šedá B	RAL 7044 (400ml) 0006324160 (6ks) hedvábná šedá hodvábná šedá	RAL 7045 (400ml) 0006324212 (6ks) televizní šedá 1 televizná šedá 1	RAL 8001 (400ml) 0006324165 (6ks) okrová hnědá okrová hnědá	RAL 8002 (400ml) 0006324166 (4ks) signální hnědá signálna hnědá
RAL 8003 (400ml) 00064324167 (4ks) antuková hnědá antuková hnědá	RAL 8004 (400ml) 00064324168 (4ks) měděná hnědá medená hnědá	RAL 8007 (400ml) 0006324169 (6ks) světle žlutohnědá žltohnědá svetlá	RAL 8011 (400ml) 00064324171 (4ks) oříšková hnědá oriešková hnědá	RAL 8012 (400ml) 0006324172 (6ks) červenohnědá červenohnědá	RAL 8014 (400ml) 0006324173 (6ks) sépiová hnědá sépiová hnědá	NA OBJEDNÁVKU	RAL 8016 (400ml) 0006324175 (6ks) mahagonová hnědá mahagónová hnědá
RAL 8017 (400ml) 00064324176 (4ks) čokoládová hnědá čokoládová hnědá	RAL 8019 (400ml) 00064324177 (4ks) šedohnědá šedohnědá	RAL 8023 (400ml) 0006324179 (6ks) hnědooranžová oranžovohnědá	RAL 8024 (400ml) 0006324180 (6ks) hnědoběžová běžovohnědá	RAL 8025 (400ml) 0006324181 (6ks) světle hnědá svetlohneďá	RAL 8028 (400ml) 0006324182 (6ks) zemní hnědá zeminová hnědá	RAL 9001 (400ml) 00064324183 (4ks) krémová krémová	RAL 9002 (400ml) 00064324184 (4ks) šedobílá šedobiela
RAL 9003 (400ml) 00064324213 (4ks) signální bílá signálna biela	RAL 9004 (400ml) 0006324186 (6ks) signální černá signálna čierna	RAL 9005 (400ml) 00064324187 (4ks) černá čierna	RAL 9006 (400ml) 00064324188 (4ks) bílý hliník biely hliník	RAL 9007 (400ml) 00064324214 (4ks) šedý hliník šedý hliník	RAL 9010 (400ml) 00064324190 (4ks) bílá biela	NA OBJEDNÁVKU	RAL 9016 (400ml) 00064324192 (4ks) dopravní bílá dopravná biela
RAL 9017 (400ml) 00064324193 (4ks) dopravní černá dopravná čierna	RAL 9018 (400ml) 0006324194 (6ks) bílá papyrus papiusová biela					RAL 9010pi (4ks) 00064324312 (400ml) bílá biela	

RAL polešklé odstíny / RAL polešklé odtiene

NA OBJEDNÁVKU	NA OBJEDNÁVKU	NA OBJEDNÁVKU	NA OBJEDNÁVKU	NA OBJEDNÁVKU	NA OBJEDNÁVKU	NA OBJEDNÁVKU	RAL 9005pi (4ks) 00064324311 (400ml) černá čierna
RAL 3000pi (6ks) 0006324301 (400ml) ohnivě červená ohnivá červená	RAL 5010pi (6ks) 0006324305 (400ml) enzianová modrá enciánová modrá	RAL 5015pi (6ks) 0006324307 (400ml) nebeská modrá nebeská modrá	RAL 6011pi (6ks) 0006324308 (400ml) rezedová zelená žltozelená	RAL 7016pi (6ks) 0006324313 (400ml) antracitová šedá antracitová šedá	RAL 7022pi (6ks) 0006324314 (400ml) stínová šedá tieňová šedá	RAL 7035pi (6ks) 0006324309 (400ml) světle šedá svetlošedá	

RAL matné odstíny / RAL matné odtiene

RAL 3000m (6ks) 0006324401 (400ml) ohnivě červená ohnivá červená	RAL 5010m (6ks) 0006324405 (400ml) enzianová modrá enciánová modrá	RAL 6011m (6ks) 0006324408 (400ml) rezedová zelená žltozelená	NA OBJEDNÁVKU	RAL 7035m (6ks) 0006324409 (400ml) světle šedá svetlošedá	RAL 8017m (6ks) 0006324410 (400ml) čokoládová hnědá čokoládová hnědá	RAL 9005m (4ks) 00064324411 (400ml) černá čierna	RAL 9010m (4ks) 00064324412 (400ml) bílá biela
--	--	---	----------------------	---	--	--	--

bezbarvé laky / bezfarebné laky

(400ml) 00064324298 matný matný	(4ks) 00064324299 lesklý lesklý
--	--

balení 150ml

Po dohodě možno dodávat odstíny RAL i v balení 150ml - po 6ks.



základové spreje / základné spreje

(400ml) 00064323501 šedá šedá	(4ks) 00064323502 bílá biela	(400ml) 00064323510 červenohnědá červenohnědá
--	---------------------------------------	--

vzorník RAL

obj.č.: 0006990374



hit
color

DECOSPRAY

HITCOLOR - DEKORAČNÍ SPREJ
HITCOLOR - DEKORAČNÝ SPREJ

NOVINKA!



Na nitrokombinační bázi. Spreje Hitcolor jsou vydatné, rychleschnoucí, vhodné na širokou škálu podkladů. Jedná se o normalizované odstíny, které se používají například v nábytkářství, interiérech, průmyslu atd. Ideální když hledáme přesný odstín nebo chceme provést vylepšení. Pro nový nástřik nebo opravu. Vnitřní i venkovní použití.

Benefity tohoto výrobku:

- dobrý rozliv
- vysoký podíl pevných částic
- velmi vydatný, vysoká kryvosť
- rychleschnoucí
- ekonomický
- odolný proti škrábancům
- odolný proti povětrnostním vlivům

Na základe nitrokombinácie. Spreje Hitcolor sú vydatné, rýchloschnúce, vhodné pre široké spektrum podkladov, ktoré sa používajú napríklad v nábytkárstve, interiéroch, priemysle atď. Ideálne pri hľadaní presného odtieňa alebo pre vylepšovanie. Pre nové postrekovanie alebo opravu. Vnútorne a vonkajšie použitie.

Výhody tohoto produktu:

- dobrý roztek
- vysoký podiel pevných částic
- veľmi vydatný, vysoká kryvosť
- rýchloschnúci
- ekonomický
- odolný proti poškrábaníu
- odolný proti poveternostným vplyvom





lesklé odstíny 400ml / lesklé odtiene 400ml

RAL 1021 (400ml) 00064320015 (6ks) žlutá hořčičná hořčičná žltá	RAL 2004 (400ml) 00064320020 (6ks) oranžová pravá pravá oranžová	RAL 3000 (400ml) 00064320025 (6ks) ohnivě červená ohnivá červená	RAL 3002 (400ml) 00064320066 (6ks) karminová karminová červená	RAL 3004 (400ml) 00064320030 (6ks) purpurově červená purpurová červená	RAL 5002 (400ml) 00064320067 (6ks) ultramarinová lazúrová modrá	RAL 5010 (400ml) 00064320035 (6ks) enziánová modrá enziánová modrá	RAL 5012 (400ml) 00064320040 (6ks) světle modrá svetlomodrá
RAL 5015 (400ml) 00064320045 (6ks) nebeská modrá nebeská modrá	RAL 6001 (400ml) 00064320050 (6ks) smaragdová zelená smaragdová zelená	RAL 6005 (400ml) 00064320068 (6ks) mechová zelená machová zelená	RAL 6018 (400ml) 00064320069 (6ks) zelenožlutá žltozelená	RAL 7035 (400ml) 00064320010 (6ks) světle šedá svetlošedá	RAL 8017 (400ml) 00064320060 (6ks) čokoládová hnědá čokoládová hnedá	RAL 9001 (400ml) 00064320005 (6ks) krémová krémová	RAL 9005 (400ml) 00064320065 (6ks) černá čierna
RAL 9006 (400ml) 00064320070 (6ks) bílý hliník biely hlinik	RAL 9010 (400ml) 00064320071 (6ks) bílá biela	00064320401 (400ml) bezbarvý lak (6ks) bezfarebný lak					



lesklé odstíny 600ml / lesklé odtiene 600ml

RAL 1021 (600ml) 0006320615 (6ks) žlutá hořčičná hořčičná žltá	RAL 3000 (600ml) 0006320606 (6ks) ohnivě červená ohnivá červená	RAL 5010 (600ml) 00064320635 (6ks) enziánová modrá enziánová modrá	RAL 5015 (600ml) 00064320645 (6ks) nebeská modrá nebeská modrá	RAL 6001 (600ml) 0006320650 (6ks) smaragdová zelená smaragdová zelená	RAL 9005 (600ml) 00064320605 (6ks) černá čierna	RAL 9010 (600ml) 00064320671 (6ks) bílá biela	00064320617 (600ml) bezbarvý lak (6ks) bezfarebný lak



pololesklé odstíny 600ml / pololesklé odtiene 600ml

RAL 9005 (600ml) 00064320765 (6ks) černá čierna



matné odstíny 400ml / matné odtiene 400ml

RAL 9005 (400ml) 00064320365 (6ks) černá čierna	RAL 9010 (400ml) 00064320301 (6ks) bílá biela	00064320402 (400ml) bezbarvý lak (6ks) bezfarebný lak

matné odstíny 600ml / matné odtiene 600ml

RAL 9005 (600ml) 00064320621 (6ks) černá čierna	RAL 9010 (600ml) 00064320611 (6ks) bílá biela




základové spreje 400ml / základné spreje 400ml

00064320412 (400ml) šedá (6ks) šedá



ostatní spreje 400ml / ostatní spreje 400ml

00064320421 (400ml) chromová (6ks) stříbrná chrómová strieborná	00064320415 (400ml) lak na radiátory (6ks) bílá pololesklá lak na radiátory biela pololesklá





MAX COLOR - PROFI AKRYLOVÝ SPREJ - profesionálna kvalita
MAX COLOR - PROFI AKRYLOVÝ SPREJ - profesionálna kvalita

Na akrylovej bázi. Obsahuje ucelenou radu sprejů v profesionálnej kvalite v odstínoch RAL. Rýchloschnouca farba s vynikajúcou krycou schopnosťou a dlhodobou trvanlivosťou intenzity farby. Určeno pre hobby i profesionálne použitie.

Na akrylovej bázi. Obsahuje ucelený rad sprejov v profesionálnej kvalite v odtieňoch RAL. Rýchloschnúca farba s vynikajúcou krycou schopnosťou a dlhodobou trvanlivosťou intenzity farby. Určené pre hobby i profesionálne použitie.

vzorník/vzorkovník RAL
obj.č.: 0006990374



RAL lesklé odstíny / RAL lesklé odtiene



RAL 1001 (400ml) 00061001 S (6ks) béžová béžová	RAL 1003 (400ml) 00061003 S (6ks) signálna žltá signálna žltá	RAL 1015 (400ml) 00061015 S (6ks) slonová kosť svetlá slonová kosť svetlá	RAL 1016 (400ml) 00061016 S (6ks) sivová žltá sivová žltá	RAL 1018 (400ml) 00061018 S (6ks) zinková žltá zinková žltá	RAL 1021 (400ml) 00061021 S (6ks) žltá horčičná horčičná žltá	RAL 1028 (400ml) 00061028 S (6ks) melónová žltá melónová žltá	RAL 2004 (400ml) 00062004 S (6ks) oranžová pravá pravá oranžová
RAL 2008 (400ml) 00062008 S (6ks) svetlečervená oranžová svetlečervená oranžová	RAL 2009 (400ml) 00062009 S (6ks) dopravná oranžová dopravná oranžová	RAL 3000 (400ml) 00063000 S (6ks) ohnivá červená ohnivá červená	RAL 3001 (400ml) 00063001 S (6ks) signálna červená signálna červená	RAL 3002 (400ml) 00063002 S (6ks) karmínová karmínová červená	RAL 3003 (400ml) 00063003 S (6ks) rubínová rubínová červená	RAL 3004 (400ml) 00063004 S (6ks) purpurová červená purpurová červená	RAL 3020 (400ml) 00063020 S (6ks) dopravná červená dopravná červená
RAL 5002 (400ml) 00065002 S (6ks) ultramariňová lazúrová modrá	RAL 5003 (400ml) 00065003 S (6ks) saffírová modrá zafírová modrá	RAL 5010 (400ml) 00065010 S (6ks) enziánová modrá enziánová modrá	RAL 5012 (400ml) 00065012 S (6ks) svetle modrá svetlomodrá	RAL 5015 (400ml) 00065015 S (6ks) nebeská modrá nebeská modrá	RAL 5017 (400ml) 00065017 S (6ks) dopravná modrá dopravná modrá	RAL 5022 (400ml) 00065022 S (6ks) nočná modrá nočná modrá	RAL 6001 (400ml) 00066001 S (6ks) smaragdová zelená smaragdová zelená
RAL 6002 (400ml) 00066002 S (6ks) listová zelená listová zelená	RAL 6005 (400ml) 00066005 S (6ks) mechová zelená machová zelená	RAL 6010 (400ml) 00066010 S (6ks) trávová zelená trávová zelená	RAL 6016 (400ml) 00066016 S (6ks) tyrkysová zelená tyrkysová zelená	RAL 6018 (400ml) 00066018 S (6ks) zelenožltá žltozelená	RAL 6029 (400ml) 00066029 S (6ks) mätová zelená mätová zelená	RAL 7001 (400ml) 00067001 S (6ks) striebrošedá striebrošedá	RAL 7005 (400ml) 00067005 S (6ks) myšie šedá mišacia šedá
RAL 7031 (400ml) 00067031 S (6ks) modrošedá modrošedá	RAL 7032 (400ml) 00067032 S (6ks) štriková šedá štriková šedá	RAL 7035 (400ml) 00067035 S (6ks) svetle šedá svetlošedá	RAL 7040 (400ml) 00067040 S (6ks) okenná šedá okenná šedá	RAL 8007 (400ml) 00068007 S (6ks) svetle žltohnedá žltohnedá svetlá	RAL 8011 (400ml) 00068011 S (6ks) oříšková hnedá oriešková hnedá	RAL 8017 (400ml) 00068017 S (6ks) čokoládová hnedá čokoládová hnedá	RAL 9003 (400ml) 00069003 S (6ks) signálna biela signálna biela

RAL lesklé odstíny / RAL lesklé odtiene



RAL 9005 (400ml) 00069005 S (6ks) černá čierna	RAL 9006 (400ml) 00069006 S (6ks) bílý hliník biely hliník	RAL 9007 (400ml) 00069007 S (6ks) šedý hliník šedý hliník	RAL 9010 (400ml) 00069010 S (6ks) bílá biela

RAL matné odstíny / RAL matné odtiene



RAL 9005sm (400ml) 00069005 Sm (6ks) černá čierna	RAL 9010sm (400ml) 00069010 Sm (6ks) bílá biela

bezbarvé laky / bezfarebné laky

(400ml) (6ks) 00067001 Sbl lesklý lesklý	(400ml) (6ks) 00067003 Sblm matný matný



základové spreje / základné spreje

(400ml) (6ks) 00061315 Sz bílá biela	(400ml) (6ks) 00061317 Sz červenohnědá červenohneda	(400ml) (6ks) 00061318 Sz šedá šedá



MAX COLOR - UNIVERZÁLNÍ SPREJ
MAX COLOR - UNIVERZÁLNY SPREJ

Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Použití v nábytkářství, průmyslu, autoopravárenství, hobby, atd. Velmi kvalitní rychleschnoucí speciální nitrokombinační lak pro univerzální použití.

Na báze nitrokombinačnej živice. Použitie v nábytkárstve, priemysle, autoopravárenstve, hobby, atď. Veľmi kvalitný rýchloschnúci špeciálny nitrokombinačný lak pre univerzálne použitie.

(500ml) (6ks) 0006640300 černá lesklá čierna lesklá	(500ml) (6ks) 0006640301 černá matná čierna matná	(500ml) (6ks) 0006640302 bílá lesklá biela lesklá	(500ml) (6ks) 0006640303 bílá matná biela matná

NOVINKA!



500ml

VYNIKAJÍCÍ
KVALITA

belton®

robust

Extra
ODOLNÝ



BELTON - ROBUST
BELTON - ROBUST

NOVINKA!

! Na objednávku po
6-ti kusech !



Na bázi umělých syntetických pryskyřic. Klasika která nezklame. Extrémně odolný proti poškrábání, vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům. Vysoká kryvost. Čistý průběh zpracování. Univerzálně použitelný, např. na dřevo, kov, sklo, kámen nebo různé plasty. Uživatelé mají možnost volby mezi matnými, hedvábně lesklými a vysoko lesklými odstíny.

Na báze umělých syntetických živíc. Klasika která nesklame. Extrémně odolný proti poškrábání, vynikající odolnost voči poveternostným vplyvom. Vysoké krytie. Čistý priebeh spracovania. Univerzálně použitelný, napr. Na drevo, kov, sklo, kameň alebo rôzne plasty. Uživatelia majú možnosť voľby medzi matnými, hodvábně lesklými a vysoko lesklými odtienmi.





lesklé odstíny 400ml / lesklé odtiene 400ml

NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) 0006322027 žlutá velikonoční žltá veľkonočná	NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) RAL 1007 (400ml) 0006322001 (6ks) žlutá narcisová narcisová žltá	NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) RAL 1016 (400ml) 0006322039 (6ks) sírová žlutá sírová žltá	NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) RAL 1018 (400ml) 0006322012 (6ks) zinková žlutá zinková žltá	NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) 0006322037 oranžová meruňková oranžová marhuľová	NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) RAL 2004 (400ml) 0006322002 (6ks) oranžová pravá pravá oranžová	NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) 0006322032 humrová červeně červená homárová	NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) RAL 3000 (400ml) 0006322010 (6ks) ohnivě červená ohnivá červená
NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) 0006322030 fialová purpurová fialová purpurová	NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) 0006322029 červená bordová červená bordová	NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) 0006322019 růžová pastelová ružová pastelová	NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) 0006322017 růžová ružová	NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) 0006322020 růžová fuchsiová ružová fuchsiová	NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) RAL 4008 (400ml) 0006322040 (6ks) fialová signální fialová signálna	NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) 0006322018 fialová světle fialová svetlo	NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) 0006322023 lila sametová lila zamatová
NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) 0006322038 modrá ledově modrá ľadovo	NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) 0006322028 modrá bermudská modrá bermudská	NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) RAL 5010 (400ml) 0006322014 (6ks) enzimová modrá enzimová modrá	NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) RAL 5012 (400ml) 0006322008 (6ks) světle modrá svetlomodrá	NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) RAL 5015 (400ml) 0006322003 (6ks) nebeská modrá nebeská modrá	NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) 0006322031 modrá tyrkysově modrá tyrkysová	NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) 0006322036 královská modrá kráľovská modrá	NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) 0006322035 modrá chagall modrá chagall
NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) 0006322024 zelená máťová zelená máťová	NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) 0006322025 zelená mořská zelená morská	NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) 0006322021 jablečné z eleně jablčné z eleně	NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) 0006322004 zelená smaragdová zelená smaragdová	NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) RAL 6018 (400ml) 0006322005 (6ks) zelenožlutá žltozelená	NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) 0006322034 zelená karibská zelená karibská	NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) 0006322033 zelená blankytná zelená blankytná	NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) RAL 7005 (400ml) 0006322022 (6ks) myší šedá mišacia šedá
NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) RAL 7024 (400ml) 0006322045 (6ks) grafitová šedá grafitová šedá	NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) RAL 7032 (400ml) 0006322005 (6ks) štrková šedá štrková šedá	NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) RAL 7035 (400ml) 0006322005 (6ks) světle šedá svetlošedá	NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) RAL 8001 (400ml) 0006322043 (6ks) okrová hnědá okrová hnedá	NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) RAL 8007 (400ml) 0006322006 (6ks) světle žlutohnědá žltohnědá svetlá	NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) RAL 8017 (400ml) 0006322015 (6ks) čokoládová hnědá čokoládová hnedá	NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) RAL 9001 (400ml) 0006322007 (6ks) krémová krémová	NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) RAL 9005 (400ml) 0006322009 (6ks) černá čierna
NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) 0006322026 bílá klasická biela klasická	NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) RAL 9010 (400ml) 0006322011 (6ks) bílá biela	NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) 0006322401 bezbarvý lak bezfarebný lak					



pololesklé odstíny 400ml / pololesklé odtiene 400ml

NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) RAL 3000 (400ml) 0006322210 (6ks) ohnivě červená ohnivá červená	NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) RAL 5012 (400ml) 0006322203 (6ks) světle modrá svetlomodrá	NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) RAL 6001 (400ml) 0006322204 (6ks) smaragdová zelená smaragdová zelená	NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) RAL 7032 (400ml) 0006322213 (6ks) štrková šedá štrková sivá	NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) RAL 7035 (400ml) 0006322216 (6ks) světle šedá svetlošedá	NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) RAL 8017 (400ml) 0006322215 (6ks) čokoládová hnědá čokoládová hnedá	NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) RAL 9001 (400ml) 0006322207 (6ks) krémová krémová	NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) RAL 9005 (400ml) 0006322209 (6ks) černá čierna
NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) RAL 9010 (400ml) 0006322211 (6ks) bílá biela							



matné odstíny 400ml / matné odtiene 400ml

NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) RAL 9005 (400ml) 0006322309 (6ks) černá čierna	NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) RAL 9010 (400ml) 0006322311 (6ks) bílá biela	NA OBJEDNÁVKU (400ml) (6ks) 0006322402 bezbarvý lak bezfarebný lak
--	--	--

TENTO VÝROBEK DODÁVÁME POUZE NA OBJEDNÁVKU PO UCELENÝCH BALENÍCH - 6KS

belton®

free



CZ: Inovativní vývoj pro ochranu životního prostředí.
Belton FREE je sprej ve vodním prostředí na bázi akrylátové disperze. Je to první, úspěšně vyvinutý produkt ve spreji, který splňuje nejpřísnější ekologické požadavky - z 95% na bázi vody.

SK: Inovativny vývoj pre ochranu životného prostredia.
Belton FREE je sprej vo vodnom prostredí na báze akrylátovej disperzie. Je to prvý, úspešne vyvinutý produkt v spreji, ktorý spĺňa najprísnejšie ekologické požiadavky - z 95% na báze vody.



BELTON - FREE
BELTON - FREE

NOVINKA!



Na bázi vodní akrylové disperze. Lak je z 95% na vodní bázi a proto je bez zápachu a téměř bez rozpouštědel. Vysoko kvalitní sprejový lak ideální pro lakování šetrné vůči životnímu prostředí. Rychle schnoucí lak lze použít jak v interiéru tak i exteriéru, na různých podkladech. Ideální pro dekorativní a kreativní aplikace pro domácnost, hobby a zahradu a všude tam, kde je kladen důraz na ekologičnost a nezávadnost produktu. **Zejména vhodný na dětský nábytek.**

Na báze vodnej akrylovej disperzie. Lak je z 95% na vodnej báze a preto je bez zápachu a takmer bez rozpúšťadiel. Vysoko kvalitný sprejový lak ideálny pre lakovanie šetrné voči životnému prostrediu. Rýchlo schnúci lak možno použiť ako v interiéru tak aj exteriéru, na rôznych podkladoch. Ideálne pre dekoratívne a kreatívne aplikácie pre domácnosť, hobby a záhradu a všade tam, kde je kladený dôraz na ekologickosť a nezávadnosť produktu. **Najmä vhodný na detský nábytok.**

!!! Protože tento produkt prochází neustálým vývojem a vylepšováním vlastností, budou se v nejbližší době měnit jak vlastnosti sprejů, tak i obsah. Ze stávajícího balení 250ml se přejde na balení 400ml a zároveň se změní čísla odstínů a kódy EAN- o změnách budete včas informováni. Bližší informace žádejte u našich obchodních zástupců !!!

!!! Pretože tento produkt prechádza neustálym vývojom a vylepšovaním vlastností, budú sa v najbližšej dobe meniť ako vlastnosti sprejov, ako aj obsah. Zo súčasného balenia 250ml sa prejde na balenie 400ml a zároveň sa zmení čísla odstieňov a kódy EAN- o zmenách budete včas informovaní. Bližšie informácie žiadajte u našich obchodných zástupcov !!!



Použití uvnitř i venku, odolný proti povětrnosti, lehký. Použití vnútri aj vonku, odolný proti poveternosti, ľahký.



Rychle schnoucí 45 min. (suchý na dotyk). Rýchlo schnúci 45 min. (suchý na dotyk).



Vynikající rovnováha CO₂. Vynikajúca rovnováha CO₂.



Výrazně snížené těkavé složky (VOC). Výrazne znížené prachavé složky (VOC).



Vhodné pro dětské hračky podle DIN EN 71-3. Vhodné pre detské hračky podľa DIN EN 71-3.



lesklé odstíny 250ml / lesklé odtiene 250ml

(250ml) 0006331001 bezbarvý lak bezfarebný lak	(6ks) RAL 1021 (250ml) 0006331002 (6ks) žlutá hořčičná hořčičná žltá	(250ml) RAL 2004 (250ml) 0006331003 (6ks) oranžová pravá pravá oranžová	(250ml) RAL 3000 (250ml) 0006331004 (6ks) ohnivě červená ohnivá červená	(250ml) RAL 4006 (250ml) 0006331005 (6ks) dopravní purpurová dopravná purpurová	(250ml) RAL 5010 (250ml) 0006331006 (6ks) enziánová modrá enciánová modrá	(250ml) RAL 5015 (250ml) 0006331007 (6ks) nebeská modrá nebeská modrá	(250ml) RAL 6002 (250ml) 0006331008 (6ks) listová zelená listová zelená
					NA OBJEDNÁVKU		
(250ml) RAL 6018 (250ml) 0006331009 (6ks) zelenožlutá žltózelená	(250ml) RAL 7035 (250ml) 0006331010 (6ks) světle šedá svetlošedá	(250ml) RAL 8017 (250ml) 0006331011 (6ks) čokoládová hnědá čokoládová hnedá	(250ml) RAL 9005 (250ml) 0006331012 (6ks) černá čierna	(250ml) RAL 9010 (250ml) 0006331013 (6ks) bílá biela			



matné odstíny 250ml / matné odtiene 250ml

(250ml) 0006331401 bezbarvý lak bezfarebný lak	(6ks) RAL 1021 (250ml) 0006331402 (6ks) žlutá hořčičná hořčičná žltá	(250ml) RAL 2004 (250ml) 0006331403 (6ks) oranžová pravá pravá oranžová	(250ml) RAL 3000 (250ml) 0006331404 (6ks) ohnivě červená ohnivá červená	(250ml) RAL 4006 (250ml) 0006331405 (6ks) dopravní purpurová dopravná purpurová	(250ml) RAL 5010 (250ml) 0006331406 (6ks) enziánová modrá enciánová modrá	(250ml) RAL 5015 (250ml) 0006331407 (6ks) nebeská modrá nebeská modrá	(250ml) RAL 6002 (250ml) 0006331408 (6ks) listová zelená listová zelená
					NA OBJEDNÁVKU		
(250ml) RAL 6018 (250ml) 0006331409 (6ks) zelenožlutá žltózelená	(250ml) RAL 7035 (250ml) 0006331410 (6ks) světle šedá svetlošedá	(250ml) RAL 8017 (250ml) 0006331411 (6ks) čokoládová hnědá čokoládová hnedá	(250ml) RAL 9005 (250ml) 0006331412 (6ks) černá čierna	(250ml) RAL 9010 (250ml) 0006331413 (6ks) bílá biela			



pololesklé odstíny 250ml / pololesklé odtiene 250ml

(250ml) 0006331201 bezbarvý lak bezfarebný lak	(6ks) RAL 9005 (250ml) 0006331212 (6ks) černá čierna	(250ml) RAL 9010 (250ml) 0006331213 (6ks) bílá biela



základové spreje 250ml / základové spreje 250ml

NA OBJEDNÁVKU
(250ml) (6ks) 0006331212 šedá šedá



ostatní spreje 250ml / ostatné spreje 250ml

NA OBJEDNÁVKU
(250ml) RAL 9010 (250ml) 0006331610 (6ks) lak na radiátory bilá matná lak na radiátory biela matná

ODSTÍNY NA OBJEDNÁVKU DODÁVÁME POUZE PO UCELENÝCH BALENÍCH - 6KS

belton®

basic



ZÁKLADOVÉ SPREJE ZÁKLADNÉ SPREJE

Základní stavební kámen pro optimální výsledky konečného nástřiku. Široký sortiment základových sprejů poskytuje jistotu pro další práci.

Benefity těchto výrobků:

- speciální výrobky pro různé druhy povrchů
- perfektní přilnavost vrchní vrstvy
- optimalizováno pro všechny naše spreje

Základové spreje - první krok pro perfektní lakování:

- očištění podkladu
- základová vrstva
- plnicí vrstva
- konečný nástřik

Základný stavebný kameň pre optimálne konečné výsledky postreku. Široký sortiment základových sprejov poskytuje bezpečnosť pre ďalšiu prácu.

Výhody týchto produktov:

- špeciálne výrobky pre rôzne druhy povrchov
- dokonalá príľnavosť hornej vrstvy
- optimalizované pre všetky naše spreje

Sprejová základňa - prvý krok pre dokonalé lakovanie:

- čistenie podkladu
- základná vrstva
- plniaca vrstva
- konečný sprej



BELTON BASIC - ČISTÍCÍ SPREJ
BELTON BASIC - ČISTIACI SPREJ

Speciální kombinace účinných látek zvyšuje přilnavost následných nástřiků. Odstraňuje rychle a spolehlivě nečistoty, prach, tuky, oleje, silikon a jiná znečištění. Ideální příprava před nanesením základového nebo vrchního spreje, na všechny povrchy.

Špeciálna kombinácia účinných látok zvyšuje príľnavosť následných sprejov. Odstraňuje nečistoty, prach, masť, olej, silikón a iné nečistoty rýchlo a spoľahlivo. Ideálna príprava pred aplikáciou základného alebo vrchného spreja, na všetky povrchy.

(400ml) (6ks)
0006323480
 transparentní
 transparentná



NOVINKA!

BELTON BASIC - UNIVERZÁLNÍ ZÁKLADOVÝ SPREJ
BELTON BASIC - UNIVERZÁLNY ZÁKLADNÝ SPREJ

Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Dokonalý základ pro dokonalé lakování. Základní nátěry se postarají o dokonalou přilnavost následujících krycích laků na různých podkladech.

Na báze nitrokombinačních živíc. Dokonalý základ pre perfektné lakovanie. Základné nátery zabezpečujú perfektnú príľnavosť následných krycích lakovaní na rôznych podkladoch.

(400ml) (4ks)
00064323501
 šedá / šedá

(400ml) (4ks)
00064323502
 bílá / biela

(400ml) (4ks)
00064323510
 červenohnědá
 červenohnedá



BELTON BASIC - ZÁKLADOVÝ SPREJ NA DŘEVO
BELTON BASIC - ZÁKLADNÝ SPREJ NA DREVO

Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Bezbarvý, rychle schnoucí speciální lak pro základové nástřiky neošetřeného dřeva nebo dřevěných předmětů všeho druhu. Poskytuje uzavřenou, hladkou vrchní plochu jako ideální podklad pro následné lakování.

Na báze nitrokombinačních živíc. Bezfarebný, rýchloschnúci špeciálny lak na základové spreje z neupraveného dreva alebo drevených predmetov všetkého druhu. Poskytuje uzavretý, hladký vrchný povrch ako ideálny základ pre následné lakovanie.

(400ml) (6ks)
0006323503
 bezbarvý
 bezfarebný




NOVINKA!

BELTON BASIC - ZÁKLADOVÝ SPREJ NA STYROPOR
BELTON BASIC - ZÁKLADNÝ SPREJ NA STYROPOR

Na bázi speciálních pryskyřic. Nástřik, který se vyznačuje vynikající plnivostí a přilnavostí. Poskytuje uzavřenou, hladkou vrchní plochu jako ideální podklad pro následné lakování. Možno přestříkat všemi výrobky řady Belton.

Na báze speciálních živíc. Sprej, ktorý je charakterizovaný vynikajúcim plnením a príľnavosťou, poskytuje uzavretý, hladký horný povrch ako ideálnu základňu pre následné lakovanie. Môže byť nastriekajú so všetkými výrobkami Belton.

(150ml) (6ks)
0006326077
 béžová
 béžová



150ml

NOVINKA!

BELTON BASIC - PASIVÁTOR RZI - EPOXIDOVÝ ZÁKLADOVÝ SPREJ
BELTON BASIC - PASIVÁTOR HRDZE - EPOXIDOVÝ ZÁKLADNÝ SPREJ

Na bázi speciálních pryskyřic. Použití jak pro hobby, tak i pro profesionální použití. Po odstranění volných částí rzi nanést na podklad. Čirý nástřik zreaguje s podkladem a vytvoří černo-šedou vrstvu, která poskytuje podklad pro všechny následující 1K nástřiky s vynikajícími antikoroziními vlastnostmi. Na plechy, kov, ocel atd.

Na báze speciálních živíc. Používá se na profesionálně a hobby použití. Po odstranění volných částí hrdze naneste na podklad. Čirý povlak reaguje so substrátem na vytvoření černo-šedé vrstvy, která poskytuje základ pro všechny další 1K spreje s vynikajícími korozními vlastnostmi. Pre plechy, kovy, ocel atd.

(400ml) (6ks)
0006323511
 transparentní
 transparentná

**VYNIKAJÍCÍ
 ANTIKOROZNÍ
 VLASTNOSTI**



NOVINKA!

BELTON - ODSTRAŇOVAČ GRAFFITI
BELTON - ODSTRAŇOVAČ GRAFFITI

Speciální sprej. Kvalita: Vysoce účinný odstraňovač s rozstřikovacím prostředkem propan butanem, bez olova a kadmia, málo aromatický. Použitelný téměř na všechny povrchy jako je zdívo, dřevo, kov, asfalt atd. Dózu řádně protřepte, až se míchací kuličky budou volně pohybovat. Při práci zopakujte. Dózou pohybujte ve vzdálenosti 25-30 cm souběžně a křížově. Povrch silně nastříkejte a nechte působit. Vyzkoušejte nejprve snášenlivost podkladu se sprejem. Po několika minutách špachtlí nebo savým papírem (u graffití) odstranit největší nečistoty, poté ještě jeden nástřik a mokrým hadrem (u graffití) utírat. Záleží na stupni zašpinění. Případně opakovat. Doporučujeme používat ochranné rukavice. Pórovité podklady po nástřiku rozetřeme kartáčem a poté mokrým hadrem utřeme. Při venkovním použití (na graffití) nátěr odstraníme vysokotlakým stříkacím zařízením. Pokud by se nám nepodařilo u pórovitého zdiva graffití odstranit, doporučujeme nastříkat v silné vrstvě a nechat zaschnout. Po zaschnutí se na postižené ploše vytvoří bílý film, který zakryje špinavá místa a vytvoří izolační vrstvu. Poté provedeme nátěr disperzní barvou.

Špeciálny sprej. Kvalita: Vysoko účinný odstraňovač so striekacím prostredkom propán butánom, bez olova a kadmia, málo aromatický. Použitelný takmer na všetky povrchy ako je murivo, drevo, kov, asfalt, atď. Dózy riadne pretrepte, až sa miešacie guľičky budú voľne pohybovať. Pri práci zopakujte. Dózou pohybujte vo vzdialenosti 25-30cm súbežne a krížovo. Povrch silne nastriekajte a nechajte pôsobiť. Vyskúšajte najprv znášanlivosť podkladu so sprejom. Po niekoľkých minútach špachtľou alebo savým papierom (u graffitov) odstráňte najväčšie nečistoty, potom ešte jeden nástrek a mokrou handrou (u graffitov) utrieme. Záleží na stupni zašpinenia. Prípadne opakovat. Odporúčame používať ochranné rukavice. Pórovité podklady po nástreku rozotrieme kefou a potom mokrou handrou vymiešame. Pri vonkajšom použití (na graffití) nátěr odstránime vysokotlakovým striekacím zariadením. Ak by sa nám nepodarilo u pórovitého muríva graffití odstrániť, odporúčame nastriekať v silnej vrstve a nechať zaschnúť. Po zaschnutí sa na postihnutej ploche vytvorí biely film, ktorý zakryje špinavé miesta a vytvorí izolačnú vrstvu. Potom vykonáme nátěr disperznou farbou.



(400ml) (6ks)
0006323475
 transparentní
 transparentný

HIT COLOR - ZÁKLADOVÝ SPREJ
HIT COLOR - ZÁKLADNÝ SPREJ

Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Dobrý základ pro následné lakování. Velmi dobrý poměr kvalita – cena. Základové spreje se postarají o dokonalou přilnavost a výsledek nástřiku.

Na báze nitrokombinačných živíc. Dobrý základ pre následnú maľbu. Veľmi dobrý pomer kvality a ceny. Základné spreje zabezpečia perfektnú príľnavosť a výsledky sprejov.

(400ml) (6ks)
00064320412
 šedá
 šedá



NOVINKA!

MAX COLOR - PROFI ZÁKLADOVÝ SPREJ
MAX COLOR - PROFI ZÁKLADNÝ SPREJ

Na akrylové bázi. Vynikajúci základ pro dokonalé lakování. Základní nátěry se postarají o dokonalou přilnavost následujících krycích laků na různých podkladech.

Na akrylovej báze. Vynikajúci základ pre perfektné lakovanie. Základné nátery zabezpečujú perferktnú prilnavosť následných krycích lakovaní na rôznych podkladoch.



(400ml) (6ks)
00061315 Sz
 bílá / biela



(400ml) (6ks)
00061317 Sz
 červenohnědá
 červenohnědá



(400ml) (6ks)
00061318 Sz
 šedá / šedá



BELTON FREE
BELTON FREE

! Na objednávku
 po 6-ti kusech !

Na bázi vodní akrylové disperze. Bez zápachu a téměř bez rozpouštědel. Rychle schnoucí, vysoce kvalitní, šetrný vůči životnímu prostředí. Lze použít jak v interiéru tak i exteriéru, na různých podkladech. Ideální pro dekorativní a kreativní aplikace. Všude tam, kde je kladen důraz na ekologičnost a nezávadnost produktu. **Zejména vhodný na dětský nábytek.**

Na báze vodnej akrylovej disperzie. Bez zápachu a takmer bez rozpúšťadiel. Rýchlo schnúce, vysoko kvalitný, šetrný voči životnému prostrediu. Možno použiť v interiéru tak aj exteriéru, na rôznych podkladoch. Ideálny pre dekoratívne a kreatívne aplikácie. Všade tam, kde je kladený dôraz na ekologickosť a nezávadnosť produktu. **Najmä vhodný na deťský nábytok.**



NA OBJEDNÁVKU
 (250ml) (6ks)
0006331212
 šedá
 šedá



NOVINKA!

MAX COLOR - ZÁKLAD NA PLASTY
MAX COLOR - ZÁKLAD NA PLASTY

Na bázi polyolefinu. Použití: jako základová vrstva na všechny plastové díly nejen automobilů. Lehce stříbřitý nádech umožňuje kontrolu nástřiku.

Na báze polyolefinu. Použitie: ako základná vrstva na všetky plastové diely nielen automobilov. Lahko striebřitý nádych umožňuje kontrolu nástreku.



(400ml) (6ks)
0006640257
 transparentní
 transparentný



AUTOSPŘEJ - ZÁKLAD NA PLASTY
AUTOSPŘEJ - ZÁKLAD NA PLASTY

Na bázi polyolefinu. Použití: jako základová vrstva na všechny plastové díly nejen automobilů. Lehce stříbřitý nádech umožňuje kontrolu nástřiku.

Na báze polyolefinu. Použitie: ako základná vrstva na všetky plastové diely nielen automobilov. Lahko striebřitý nádych umožňuje kontrolu nástreku.



(150ml) (4ks)
0006907115
 transparentní
 transparentný



150ml

AUTO-K - ALU GRUNDIERUNG - ZÁKLAD NA HLINÍK
AUTO-K - ALU GRUNDIERUNG - ZÁKLAD NA HLINÍK

Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Zvláště vhodný jako základ na hliník, vynikající přilnavost k podkladu.

Na báze nitrokombinačních živíc. Zvlášť vhodný ako základ na hliník, vynikajúca príľnavosť k podkladu.

(400ml) (4ks)
0006233060
 světle šedá
 svetlošedá



SPRAY MAX - 1K ALLGRUND - ZÁKLADOVÝ SPREJ - pro všechny povrchy
SPRAY MAX - 1K ALLGRUND - ZÁKLADNÝ SPREJ - pre všetky povrchy

**PROFESIONÁLNÍ
 POUŽITÍ**

Na bázi umělých pryskyřic. Vyznačuje se vynikající přilnavostí a univerzálností. Zároveň má vynikající dlouhodobé antikorozi vlastnosti. Rychleschnoucí. Voděodolný. Teplotní odolnost do 180°C. Použití na kov, pozinkované kovy, zinek, lehké a barevné kovy, neželezné kovy, tvrdé PVC, duroplastické umělé hmoty.

Velmi dobré plnicí vlastnosti a krytí hran.

Na báze umělých živíc. Vyznačuje sa vynikajúcou príľnavosťou a univerzálnosťou. Zároveň má vynikajúce dlhodobé antikorozi vlastnosti. Rýchloschnúci. Vodeodolný. Tepelná odolnosť do 180°C. Použitie na kov, pozinkované kovy, zinok, ľahké a farebné kovy, neželezné kovy, tvrdé PVC, duroplasty.

Velmi dobré plniace vlastnosti a krytie hrán.

(400ml) (6ks)
0006690102
 bílá
 biela



SPRAY MAX - 2K EPOXY PRIMER - EPOXIDOVÝ ZÁKLAD
SPRAY MAX - 2K EPOXY PRIMER - EPOXIDOVÝ ZÁKLAD

**PROFESIONÁLNÍ
 POUŽITÍ**

Na bázi rozpouštědlových epoxidových pryskyřic. Vysoce kvalitní, dvoukomponentní základ s vysokou přilnavostí na epoxidové bázi. Pro zvýšenou ochranu železa, oceli, zinku, mědi, pozinkovaných ploch, hliníku a ostatních neželezných kovů jakož i obkladů, polyesterových hmot a tvrdého PVC. Sprej má na spodní části vývod patřony s tužidlem, která se před použitím prorazí speciálním spouštěčem, který je součástí spreje.

Na báze rozpúšťadlových epoxidových živíc. Vysoko kvalitný, dvojkomponentný základ s vysokou príľnavosťou na epoxidovej báze. Pre zvýšenú ochranu železa, ocele, zinku, meďi, pozinkovaných ploch, hliníka a ostatných neželezných kovov ako aj obkladov, polyesterových hmôt a tvrdého PVC. Sprej má na spodnej časti vývod patróny s tužidlom, ktorá sa pred použitím prerazí špeciálnym spúšťačom, ktorý je súčasťou spreja.

Výhody:

- vynikající přilnavost také na problematických podkladech jako je ocel V2A nebo V4A
- vysoká odolnost proti korozi
- vysoká chemická odolnost
- dobrá přilnavost na glazovaných nebo keramických obkladech

Výhody:

- vynikajúca príľnavosť aj na problematických podkladoch ako je ocel V2A alebo V4A
- vysoká odolnosť proti korozi
- vysoká chemická odolnosť
- dobrá príľnavosť na glazúrovaných alebo keramických obkladoch

(400ml) (6ks)
0006690151
 bílá
 biela



Víčko spreje se spouštěčem
 Viečko spreja so spúšťačom



Aktivační spouštěč
 Aktivačný spúšťač



Nasazení spouštěče na spodek spreje,
 - proražení patřony.

Nasadenie spúšťača na spodok spreja,
 - prerazenie patróny.

BELTON SPECTRAL - BEZBARVÝ LAK
BELTON SPECTRAL - BEZFAREBNÝ LAK

Na bázi nitrokombinačných pryskyříc. Pro dokonalý závěr. Bezbarvé laky umožňují nejen dokonale nalakované povrchy, ale kromě toho zvýšenou dlouhodobou ochranu.

Na báze nitrokombinačných živíc. Pre dokonalý záver. Bezfarebné laky umožňujú nielen perfektne nalakované povrchy, ale okrem toho zvýšenú dlhodobú ochranu.

* spreje BELTON SPECTRAL na stranách: 5,6,7



(400ml) (4ks)
00064324299
 lesklý
 lesklý



(400ml) (4ks)
00064324298
 matný
 matný



BELTON SPECIAL - EFEKTNÍ BEZBARVÝ LAK
BELTON SPECIAL - EFEKTNÍ BEZFAREBNÝ LAK

Na bázi nitrokombinačných pryskyříc. Pro dekorativní lakování např. stříkaného kamene, fluorescenčního spreje, atd.

Na báze nitrokombinačných živíc. Pre dekoratívne lakovanie napr. striekaného kameňa, fluorescenčného spreje, atď.



(400ml) (4ks)
00064323399
 lesklý efektní
 lesklý efektný



HIT COLOR - BEZBARVÝ LAK
HIT COLOR - BEZFAREBNÝ LAK

Na bázi nitrokombinačných pryskyříc. Spreje Hitcolor jsou vydatné, rychleschnoucí, vhodné na širokou škálu podkladů. Používá se například v nábytkářství, interiérech, průmyslu atd. Pro nový nástřik nebo opravu. Vnitřní i venkovní použití.

Na báze nitrokombinačných živíc. Spreje Hitcolor sú výdatné, rýchloschnúce, vhodné pre široké spektrum podkladov. Používa sa napríklad v nábytku, interiéroch, priemysle atď. Pre nové postrekovanie alebo opravu. Vnútorne a vonkajšie použitie.

spreje HITCOLOR na stranách: 8 a 9



00064320401 (400ml)
 lesklý (6ks)
 lesklý



00064320402 (400ml)
 matný (6ks)
 matný



00064320617 (600ml)
 lesklý (6ks)
 lesklý



BELTON ROBUST - BEZBARVÝ LAK
BELTON ROBUST - BEZFAREBNÝ LAK

! Na objednávku po 6-ti kusech !

Na bázi umělých syntetických pryskyříc. Extrémně odolný proti poškrábání, vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům. Vysoká krytost a rychlé schnutí. Čistý průběh zpracování. Univerzálně použitelný, např. na dřevo, kov, sklo, kámen nebo různé plasty.

Na báze umělých syntetických živíc. Extrémne odolný proti poškrábaniu, vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom. Vysoké krytie a rýchle schnutie. Čistý priebeh spracovania. Univerzálné použiteľný, napr. Na drevo, kov, sklo, kameň alebo rôzne plasty.

spreje BELTON ROBUST na stranách: 12 a 13



NA OBJEDNÁVKU
 (400ml) (6ks)
0006322401
 lesklý
 lesklý



NA OBJEDNÁVKU
 (400ml) (6ks)
0006322402
 matný
 matný



BEZBARVÉ LAKY • BEZFAREBNÉ LAKY

MAX COLOR PROFI - BEZBARVÝ LAK MAX COLOR PROFI - BEZFAREBNÝ LAK

Na akrylové bázi. Pro dokonalý závěr. Bezbarvé laky umožňují nejen dokonale nalakované povrchy, ale kromě toho spolehlivou a dlouhodobou ochranu efektních laků a dřevěných povrchů.

Na akrylovej báze. Pre dokonalý záver. Bezfarebné laky umožňujú nielen perfektne nalakované povrchy, ale okrem toho aj bezpečnú a dlhodobú ochranu efektných lakov a drevených povrchov.

spreje MAX COLOR PROFI na stranách: 10 a 11



(400ml) (6ks)
00067001Sbl
lesklý
lesklý



(400ml) (6ks)
00067003Sblm
matný
matný



BELTON FREE - BEZBARVÝ LAK BELTON FREE - BEZFAREBNÝ LAK

! Na objednávku
po 6-ti kusech !

Na bázi vodní akrylové disperze. Bez zápachu a téměř bez rozpouštědel. Rychle schnoucí, vysoce kvalitní, šetrný vůči životnímu prostředí. Lze použít jak v interiéru tak i exteriéru, na různých podkladech. Ideální pro dekorativní a kreativní aplikace. Všude tam, kde je kladen důraz na ekologičnost a nezávadnost produktu. **Zejména vhodný na dětský nábytek.**

Na báze vodnej akrylovej disperzie. Bez zápachu a takmer bez rozpúšťadiel. Rýchlo schnúce, vysoko kvalitný, šetrný voči životnému prostrediu. Možno použiť v interiéri tak aj exteriéri, na rôznych podkladoch. Ideálny pre dekoratívne a kreatívne aplikácie. Všade tam, kde je kladený dôraz na ekologickosť a nezávadnosť produktu. **Najmä vhodný na detský nábytok.**

spreje BELTON FREE na stranách: 14 a 15



NA OBJEDNÁVKU
(250ml) (6ks)
0006331001
lesklý
lesklý



NA OBJEDNÁVKU
(250ml) (6ks)
0006331201
matný
matný



NOVINKA!

SPRAY MAX - 2K KLARLACK - 2K BEZBARVÝ LAK SPRAY MAX - 2K KLARLACK - 2K BEZFAREBNÝ LAK

PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Na bázi akrylových pryskyřic. Dvoukomponentní bezbarvý lak s vysokou odolností proti chemikáliím, benzínu a povětrnostním vlivům. Pro dlouhodobé, vysoce jakostní lakování. Pro opravy i nové lakování. Pro auta, motorky atd. Sprej má na spodní části vývod patrony s tužidlem, která se před použitím prorazí speciálním spouštěčem, který je součástí spreje.


Na báze akrylových živíc. Dvojkomponentný bezfarebný lak s vysokou odolnosťou proti chemikáliám, benzínu a poveternostným vplyvom. Pre dlhodobé, vysoko kvalitné lakovanie. Pre opravy aj nové lakovanie. Pre autá, motorky atď. Sprej má na spodnej časti vývod patrony s tužidlom, ktorá sa pred použitím prerazí špeciálnym spúšťačom, ktorý je súčasťou spreja.

Výhody:

- vysoká odolnosť proti oděnění a poškrábání
- velmi hladký průběh zpracování
- dlouhodobě si udržuje stupeň lesku (matu)
- velmi dobrá leštitelnost
- nedochází ke změně podkladového odstínu
- vynikající stav laku
- vhodný i pro zvýšené okolní teploty
- zvláště vhodný pro velké plochy

Výhody:

- vysoká odolnosť proti odreniu a poškrabaniu
- veľmi hladký priebeh spracovania
- dlhodobo si udržuje stupeň lesku (matu)
- veľmi dobrá leštitelnost
- nedochádza k zmene podkladového odtieňa
- vynikajúci stav laku
- vhodný aj pri zvýšenej teplote okolia
- zvlášť vhodný pre veľké plochy



(400ml) (6ks)
0006680061
lesklý
lesklý



(400ml) (6ks)
0006680065
matný
matný



Víčko spreje se
spouštěčem
Viečko spreja
so spúšťačom



Aktivační
spouštěč
Aktivačný
spúšťač



Nasazení
spouštěče na
spodek spreje,
- proražení
patrony.

Nasadenie
spúšťača na
spodok spreja,
- prerazenie
patrony.

MAX COLOR - BARVA NA BÍLOU TECHNIKU
MAX COLOR - FARBA NA BIELU TECHNIKU

Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Super tvrdý sprej, výborně přilne v kuchyních, koupelnách. Ideální pro nátěry lednic, praček, sušiček, van, glazurovaných dlaždic, zábradlí, zahradního nábytku. Tvrdší než běžné emaily. Odolný horké vodě, slabým kyselinám, mastnotám, olejům atd. Vynikající antikorozi vlastnosti. Vhodný pro vnější i vnitřní použití. Vanu napouštět po dokonalém proschnutí - min. 48h.

Na báze nitrokombinačnej živice. Super tvrdý sprej, výborne priľnie v kuchyniach, kúpeľniach. Ideálny pre nátery chladničiek, práčok, sušičiek, vaní, glazúrovaných dlaždíc, zábradlia, záhradného nábytku. Tvrdší ako bežné emaily. Odolný voči horúcej vode, slabým kyselinám, mastnotám, olejom atď. Vynikajúce antikorozi vlastnosti. Vhodný pre vonkajšie aj vnútorné použitie. Vaňu napúšťať po dokonalom preschnutí - min. 48h.

(400ml) (6ks)
0006815
 bílá lesklá
 biela lesklá



BELTON SPECIAL - BARVA NA BÍLOU TECHNIKU
BELTON SPECIAL - FARBA NA BIELU TECHNIKU

Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Mnoho starých pokladů ze smaltu již nemá lak bez vad. Malé vady na kráse i větší poškození lze bez námahy opravit.

Na báze nitrokombinačných živíc. Na mnohých starších podkladov zo smaltu, lak už nie je bezchybný. Malé nedostatky i veľkoplošnejšie poškodenia sa takto dajú bez námahy prelakovať.

(400ml) (4ks)
00064323465
 bílá lesklá
 biela lesklá



MAX COLOR - LAK NA RADIÁTORY
MAX COLOR - LAK NA RADIÁTORY

Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Lak na topná tělesa, odolný teplotám a žloutnutí v rozmezí 80 - 100°C, vydatný, rychleschnoucí. Staré nátěry je možné přebrousit a opět nastříkat. Zhruba po jedné hodině krátce zahřejte těleso a přezkoušejte, zda lak řádně zaschnul. Namáhané plochy mohou být nastříkány bezbarvým lakem z auto řady.

Na báze nitrokombinačnej živice. Lak na vykurovacie telesá, odolný teplotám a žltnutiu v rozmedzí 80 - 100°C, výdatný, rýchloschnúci. Staré nátery je možné prebrúsiť a opäť nastriekať. Zhruba po jednej hodine krátko zohrejte teleso a preskúšajte, či lak riadne zaschol. Namáhané plochy môžu byť nastriekané bezfarebným lakom z auto rady.

(400ml) (6ks)
00061504
 bílá pololesklá
 biela pololesklá



BELTON SPECIAL - BARVA NA RADIÁTORY
BELTON SPECIAL - FARBA NA RADIÁTORY

Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Lakování radiátoru klade vysoké požadavky na lak a řemeslnou zručnost. S lakem na radiátory Belton SPECIAL lze bez problémů nalakovat radiátory, které se zahřívají na teploty 80 - 120°C.

Na báze nitrokombinačných živíc. Lakovanie radiátorov klade vysoké požiadavky na lak a remeslnú zručnosť. S lakom na radiátory Belton SPECIAL možno bez problémov nalakovať radiátory, ktoré sa zahrievajú na teploty 80 - 120°C.



(400ml) (4ks)
00064323451
 bílá polelesklá
 biela polelesklá



(400ml) (4ks)
00064323452
 bílá krémová
 polelesklá
 biela krémová
 polelesklá



SPRAY MAX - 1K Heizkörperlack - Lak na radiátory na bázi vody
SPRAY MAX - 1K Heizkörperlack - Lak na radiátory na báze vody

Na bázi urethanem zesílených alkydových pryskyřic. 1K lak na radiátory je speciálně vyvinutý lak jako pro nové nástřiky, tak i pro opravné práce nejen radiátorů všeho druhu, ale i pro nástřik teplovodního potrubí. Při výskytu koroze je nutné podklad ošetřit vhodným základem.

Na báze uretánu zosilnených alkydových živíc. 1K lak na radiátory je špeciálne vyvinutý lak ako pre nové nástreky, tak aj pre opravné práce nielen radiátorov všetkého druhu, ale aj pre nástrek teplovodného potrubia. Pri výskytu korózie je nutné podklad ošetriť vhodným základom.



(400ml) (6ks)
0006690203
 bílá polelesklá
 biela polelesklá

Výhody:

- velmi dobře kryjící
- dobré krytí na hranách
- výborný průběh zpracování
- odolný žloutnutí a teplotám do 80°C
- možnost nanášení všemi směry
- bez zápachu

Výhody:

- veľmi dobre kryjúci
- dobré krytie na hranách
- výborný priebeh spracovania
- odolný žltnutiu a teplotám do 80°C
- možnosť nanášania všetkými smermi
- bez zápachu

**PROFESIONÁLNÍ
 POUŽITÍ**



NA BÁZI VODY • BEZ ZÁPACHU

**Možnost
 nástřiku všemi
 směry**



MAX COLOR - IZOLAČNÍ SPREJ
MAX COLOR - IZOLAČNÝ SPREJ

Speciální lak. Použití: Izolační nástřik proti škvárnám od vody a plísní, kouř, sazí, nikotinu, asfaltu, dehtu, malířským vzorům atd. Vhodný na minerální podklady, dřevo, beton atd.

Špeciálny lak. Použitie: Izolačný nástrek proti škvárnám od vody a plesní, dymu, sadziám, nikotínu, asfaltu, dehtu, malíarskym vzorom atď. Vhodný na minerálne podklady, drevo, betón atď.



(400ml) (6ks)
0006640262
 bílá
 biela



BELTON SPECIAL - MLÉČNÉ SKLO
BELTON SPECIAL - MLIČNE SKLO

Na bázi akrylových pryskyřic. Dekoratívni neprůhledná ochrana. Efekt mléčného skla Belton SPECIAL promění průsvitné, průhledné předměty v matnou, mléčně působící neprůhlednou clonu. Dekoratívni řešení pro okenní sklo, sprchové kabiny, zrcadlové plochy, vázy, dřevo, styropor, atd. Použití v interiéru i exteriéru.

Na báze akrylových živíc. Dekoratívna nepriehľadná ochrana. Efekt mliečného skla Belton SPECIAL vytvára z transparentných, priehľadných lakovaných predmetov matnú, mliečne pôsobiacu pohľadovú ochranu. Pre rozličné dekoratívne stvárnenie na transparentných lakovaných objektoch, ako napr. okenné sklo, sprchovacie kabíny, zrkadlové plochy, vázy, drevo, styropor. Použitie v interiéri aj exteriéri.

(400ml) (4ks)
00064323470
 mléčné matný efekt
 mliečne matný efekt



BELTON SPECIAL - SPREJ S KOVOVÝM EFEKTEM
BELTON SPECIAL - SPREJ S KOVOVÝM EFEKTOM

Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Nejen něco pro sochy - mnoho objektů získá díky úžasné opravdově působícímu povrchu antickou, uměleckou atmosféru. Dobrá odolnost vůči poškrábání.

Na báze nitrokombinačných živíc. To nie len pre sochy - mnohé objekty dostanú vďaka neuveriteľne autenticky pôsobiacemu povrchu, antický, umelecký ráz. Dobrá odolnosť voči poškrabaniu.

(150ml) (4ks)
00064323151
 stříbrná / strieborná

(150ml) (4ks)
00064323153
 zlatá / zlatá

(150ml) (4ks)
00064323154
 měděná / medená

(150ml) (4ks)
00064323155
 antická zlatá
 antická zlatá



MAX COLOR - CHROM / ZLATO
MAX COLOR - CHRÓM / ZLATO

Na bázi akrylových pryskyřic. Pro vnitřní popř. venkovní použití. Všude tam, kde je třeba barva, pro nové nátěry, osvěžení barvy, dekorace, opravy, na zdivo, na dřevo, kov, sklo, umělohmotu. Nepoužívat na PVC a umělé hmoty obsahující vinyl. Není odolný proti oděru. Podmíněně odolný povětrnosti.

NENANÁŠET BEZBARVÝ LAK!

Na báze akrylových živíc. Pre vonkajšie i vnútorné použitie. Všade tam, kde je potrebné farba, pre nové nátery, osvieženie farby, dekorácie, opravy, na murivo, na drevo, kov, sklo, plast. Nepoužívať na PVC a plasty obsahujúce vinyl. Nie je odolný proti oderu. Podmienene odolný poveternosti.

NENANÁŠAŤ BEZFAREBNÝ LAK!

(400ml) (6ks)
00062813
 chromový efekt
 chrómový efekt

(400ml) (6ks)
00062827
 zlatý efekt
 zlatý efekt



BELTON SPECIAL - CHROMOVÝ / ZLATÝ / MĚDĚNÝ EFEKT
BELTON SPECIAL - CHRÓMOVÝ / ZLATÝ / MEDENÝ EFEKT

Na bázi akrylových pryskyřic. Dodá dekoračním objektům ten správný lesk. Vzhled vzácného kovu propůjčí věcem všedního života zcela mimořádný a luxusní charakter. Není odolný proti oděru. Podmínečně odolný povětrnosti.

NENANÁŠET BEZBARVÝ LAK!

Na báze akrylových živíc. Dodává dekoračním predmetom ten správny lesk. Vzhľad vzácného kovu dodáva všedným veciam veľmi osobitný a luxusný charakter. Nie je odolný proti oderu. Podmienene odolný poveternosti.

NENANÁŠAŤ BEZFAREBNÝ LAK!



(400ml) (4ks)
00064323198
 měděná / medena



(400ml) (4ks)
00064323199
 zlatá / zlatá



(400ml) (4ks)
00064323200
 chromová
 chrómová



BELTON SPECIAL - EFEKT NEREZOVÁ OCEĽ
BELTON SPECIAL - EFEKT NEHRDZAVÁ OCEĽ

Na bázi nitrokombinačných pryskyřic. Pro zcela zvláštní ocelový efekt. Poskytuje předmětům lesklý metalický nerezový povrch. Vhodný též pro opravné lakování. Odolný povětrnostním vlivům, pro interiéru i exteriéru. Elegantní, nezaměnitelný vzhled, jednoduše ve spreji.

Na báze nitrokombinačných živíc. Pre úplne zvláštne oceľový efekt. Poskytuje predmetom lesklý metalický nerezový povrch. Vhodný tiež pre opravné lakovanie. Odolný poveternostným vplyvom, pre interiéru aj exteriéru. Elegantný, nezameniteľný vzhľad, jednoducho v spreji.



(400ml) (6ks)
0006323490
 efekt nerezavá ocel
 efekt nehrdzavá ocel'



NOVINKA!

BELTON SPECIAL - KLADÍVKOVÝ LAK
BELTON SPECIAL - KLADIVKOVÝ LAK

Na bázi nitrokombinačných pryskyřic. S tímto sprejem docílíme atraktivní povrchovou úpravu kladívkového efektu.

Na báze nitrokombinačných živíc. S týmto sprejom docielime atraktívnu povrchovú úpravu kladívkového efektu.



(400ml) (6ks)
0006323001
 stříbrná / strieborná



(400ml) (6ks)
0006323002
 zlatá / zlatá



(400ml) (6ks)
0006323003
 měděná / medená



(400ml) (6ks)
0006323004
 modrá / modrá



(400ml) (6ks)
0006323005
 zelená / zelená








(400ml) (6ks)
0006323006
 antracitová / antracitová



BELTON SPECIAL - METAL GUARD 2v1 - základový a vrchní sprej
BELTON SPECIAL - METAL GUARD 2v1 - základný a vrchný sprej

Na bázi kombinace akrylových a umělých pryskyřic. Rychleschnoucí, elastický, základový a vrchní lak. V jednom pracovním kroku přímo na rez. Excelentní antikorozi vlastnosti.

Na báze kombinácie akrylových a umelých živíc. Rýchloschnúci, elastický, základný a vrchný lak. V jednom pracovnom kroku priamo na hrdzu. Excelentné antikorozi vlastnosti.





	(400ml) (6ks)		(400ml) (6ks)		(400ml) (6ks)
0006323650 černá čierna		0006323651 stříbrná strieborná		0006323653 iron mica antracit iron mica antraci	
	(400ml) (6ks)		(400ml) (6ks)		
0006323654 iron mica stříbrná iron mica strieborna		0006323655 červená červená			



BELTON SPECIAL - PERLEŤOVÝ EFEKT
BELTON SPECIAL - PERLEŤOVÝ EFEKT

Na bázi kombinace akrylových a umělých pryskyřic. Poskytuje předmětům zcela zvláštní povrch, sametový, třpytivý lesk a luxusní dojem. Odolný povětrnostním vlivům, pro interiéř i exteriér. Doporučeno přelakovat Belton bezbarvým lakem.

Na báze kombinácie akrylových a umelých živíc. Poskytuje predmetom úplne zvláštny povrch, zamatový, trblietavý lesk a luxusný dojem. Odolný poveternostným vplyvom, pre interiéř aj exteriér. Doporučené prelakovať Belton bezfarebným lakom.

	(150ml) (6ks)
0006326068 ametystové fialová ametystová fialová	
	(150ml) (6ks)
0006326065 pasadena modrá pasadena modrá	
	(150ml) (6ks)
0006326067 pistáciová zelená pistáciová zelená	
	(150ml) (6ks)
0006326066 café au lait	



150ml

NOVINKA!

BELTON DREAM - LIQUID CHROME - CHROMOVÝ EFEKT
BELTON DREAM - LIQUID CHROME - CHRŮMOVÝ EFEKT

Na bázi akrylových pryskyřic. Belton DreamColors Liquid Chrome je kvalitní, ořeruvzdorný sprej s chromovým efektem, jehož pomocí se dosahují ušlechtilé a trvalé, chromově stříbrné lakovací efekty, které lakovaným objektům dodávají mimořádný lesk. Vysoký podíl specifických kovových částic dodává jedinečný řarm tekutého kovu. Jako základ použít základový černý sprej 00064329001.

NENANÁŠET BEZBARVÝ LAK!

Na báze akrylovej živice. Belton DreamColors Liquid Chrome je vysoko kvalitný, sprej s chrŮmovým efektem, odolný proti oderu, s ktorým sa dosahujú ušlechtilé a trvalé, chrŮmovo stříbrné lakovacie efekty, ktoré lakovaným objektom dodávají zvláštny lesk. Vysoký podiel špecifických kovových částic vytvářa jedinečný řarm tekutého kovu. Ako základ použít základový černý sprej 00064329001.

NENANÁŠAŤ BEZFARBENÝ LAK!

	(150ml) (4ks)
0006329001 základová černá základná čierna	
	(150ml) (4ks)
00064329200 Liquid Chrome	



150ml



MAX COLOR - TEPLTNĚ ODOLNÝ SPREJ
MAX COLOR - TEPELNE ODOLNÝ SPREJ

Na silikonové bázi. Teplotně odolné při konstantních teplotách až do 300°C, odstíny stříbrná a černá při tepelných výkyvech až do 650°C! Schne ihned, výborně přilne, nepopraskává, neodlupuje se. Ideální pro trubky od topení, kamna, parní kotle, topná tělesa, motory, stroje, komíny, atd. Výborné také pro výfukové potrubí u aut. Plynové vařiče, kamna, motory, vše bude opět jako nové. Lak se vytvrdí, až pomalým ohříváním od teploty 250°C.

Na silikonové bázi. Teplotně odolné při konstantních teplotách až do 300°C, odstíne stříbrná a černá při tepelných výkyvech až do 650°C! Schne ihned, výborně přilne, nepopraskává, neodlupuje se. Ideální pro rúry od kúrenia, kachle, parné kotle, vykurovacie telesá, motory, stroje, komíny atď. Výborné takisto pre výfukové potrubie na autách. Plynové vařiče, kachle, motory, všetko bude opäť ako nové. Lak sa vytvrdí, až pomalým ohrievaním od teploty 250°C.



(400ml) (6ks)

00061402
stříbrná
stříbrná



(400ml) (6ks)

00061614
černá
čierna



(400ml) (6ks)

00062107
červená
červená



BELTON SPECIAL - EFEKT RZI
BELTON SPECIAL - EFEKT HRDZE

Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Vysoce kvalitní, rychleschnoucí sprej pro dosažení efektu rezavého povrchu. Vhodný pro kov a další podklady jako jsou dřevo, sklo, keramika, papír, kámen atd. Moderní, zcela reálný efekt rzi - jednoduše ve spreji.

Na báze nitrokombinačních živíc. Vysoko kvalitný, rýchloschnúci sprej pre dosiahnutie efektu hrzavého povrchu. Vhodný pre kov a ďalšie podklady ako sú drevo, sklo, keramika, papier, kameň atď. Moderný, úplne reálny efekt hrdze - jednoducho v spreji.



(400ml) (6ks)

0006323495
efekt rzi
efekt hrdze



NOVINKA!

BELTON SPECIAL - TERAKOTOVÝ EFEKT
BELTON SPECIAL - TERAKOTOVÝ EFEKT

Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. S tímto sprejem je možno nastříkat všechny předměty z kovu, dřeva, kamene, keramiky, skla, jakož i tvrdé plasty. Předměty jako hrnce, květináče, zahradní sošky atd. získají atraktivní terakotový vzhled.

Na báze nitrokombinačních živíc. S týmto sprejom je možné nastříkať všetky predmety z kovu, dreva, kameňa, keramiky, skla, ako aj tvrdé plasty. Predmety ako hrnce, kvetináče, záhradné sošky atď. získajú atraktívny terakotový vzhľad.



(400ml) (6ks)

0006323600
manganově hnědá
manganovo hnedá



(400ml) (6ks)

0006323601
červená orientální
červená orientální




BELTON SPECIAL - ŽULOVÝ EFEKT
BELTON SPECIAL - ŽULOVÝ EFEKT

Na bázi speciálních pryskyřic. Imitace pro venkovní a vnitřní použití. Dodá předmětům vzhled granitu. Zcela mimořádný a luxusní charakter.

Na báze speciálních živců. Imitácia pre použitie vonku aj vnútri. Dodá predmetom vzhľad granitu. Úplne mimoriadny a luxusný charakter.



(400ml) (6ks)
0006323351
 žulové šedá
 žulovo sivá



(400ml) (4ks)
00064323353
 travertínová hnědá
 traverťínová hnedá



BELTON - BEZBARVÝ LAK
BELTON - BEZFAREBNÝ LAK



(400ml) (4ks)
00064323399
 lesklý efektní
 lesklý efektný



BELTON SPECIAL - VINTAGE LAK
BELTON SPECIAL - VINTAGE LAK

Speciální lak na bázi vody pro ušlechtilý a trendový „ošumělý - letitý“ elegantní vzhled. Ideální pro skříně a židle, stejně jako ostatní dekorativní předměty. Vhodný na dřevo, kov, plasty, sklo (nutno nanést speciální základ), karton atd. Doporučeno nanést několik slabých vrstev a po zaschnutí provést lehké obroušení brusným papírem zrnitosti P180, na hranách a výstupcích nebo všude tam, kde má být dosaženo požadovaného efektu. Možnost přestříkání bezbarvým lakem pro zvýšení odolnosti. Zvláště vhodný pro interiér, podmíněně možno použít pro exteriér. Skvělý, módní vzhled, jednoduše ve spreji.

Upozornění! Velmi kvalitní produkt s vysokým obsahem pigmentu. Důkladně promíchat, minimálně po dobu 2 minut od prvního slyšitelného pohybu mísicích kulíček.

Špeciálny lak na báze vody pre ušľachtilý a trendový „ošumelý - dlhoročný“ elegantný vzhľad. Ideálny pre skrine a stoličky, rovnako ako ostatné dekoratívne predmety. Vhodný na drevo, kov, plasty, sklo (nutné naniesť špeciálny základ), kartón atď. Doporučené naniesť niekoľko slabých vrstiev a po zaschnutí vykonať ľahké obrúsenie brusným papierom zrnitosti P180, na hranách a výstupkoch alebo všade tam, kde sa má dosiahnuť požadovaného efektu. Možnosť prestriekania bezfarebným lakom pre zvýšenie odolnosti. Zvlášť vhodný pre interiér, podmienenčne možno použiť pre exteriér. Skvelý, módný vzhľad, jednoducho v spreji.


Upozornenie! Velmi kvalitný produkt s vysokým obsahom pigmentu. Dôkladne premiešať, minimálne po dobu 2 minút od prvého počutelného pohybu miešacích guľičiek.

Instrukční video naleznete na našich webových stránkách www.makocolor.cz v sekci „tipy a rady“.

Inštrukčné video nájdete na našich webových stránkách www.makocolor.cz v sekcii „tipy a rady“.

NOVINKA!

vysoce kvalitní vzhled
 pro vnitřní a vnější použití



(400ml) (6ks)
0006323420
 křídově bílá
 kriedovo biela



(400ml) (6ks)
0006323427
 starožitná bílá
 starožítňá biela



(400ml) (6ks)
0006323422
 mátová zelená
 mátová zelená



(400ml) (6ks)
0006323423
 blankytná modrá
 blankyťňá modrá



(400ml) (6ks)
0006323424
 růže červená
 ruža červená



(400ml) (6ks)
0006323426
 stříbrošedá
 striebrošedá

MAX COLOR - FLUORESCENČNÝ SPREJ
MAX COLOR - FLUORESCENČNÝ SPREJ

Na akrylové bázi. Vysoce jakostný lak, vhodný při výrobě reklamních plakátů, pro zvýraznění. K venkovnímu nátěru použijte jako krycí nátěr bezbarvý lak č.00064323399. Několikanásobně tím zlepšíte odolnost proti povětrnostním vlivům.

PRO ZVÝRAZNĚNÍ NEONOVÉHO EFEKTU DOPORUČUJEME POUŽÍT BÍLÝ ZÁKLAD.

Na akrylovej báze. Vysoko kvalitný lak, vhodný pri výrobe reklamných plagátov, pre zvýraznenie. K vonkajšiemu náteru použijte ako krycí náter bezfarebný lak č.00064323399. Niekoľkonásobne tým zlepšite odolnosť voči poveternostným podmienkam.

PRE ZVÝRAZNENIE NEONOVÉHO EFEKTU ODPORÚČAME POUŽIŤ BIELY ZÁKLAD.



(400ml) (6ks)
00063102
 oranžová svítivá
 oranžová svietivá



(400ml) (6ks)
00063104
 žlutá svítivá
 žltá svietivá




(400ml) (6ks)
00063105
 červená svítivá
 červená svietivá



(400ml) (6ks)
00063106
 zelená svítivá
 zelená svietivá



(400ml) (6ks)
00063110
 růžová svítivá
 ružová svietivá



i Na rozdíl od neonového spreje Belton, má tento fluorescenční sprej větší krycí schopnosti a je více vhodný i pro nanášení na nesavé předměty.

Na rozdiel od neónového spreja Belton, má tento fluorescenčný sprej väčšiu kryciu schopnosť a je viac vhodný aj pre nanášanie na nesavé predmety.

BELTON - BEZBARVÝ LAK
BELTON - BEZFAREBNÝ LAK



(400ml) (4ks)
00064323399
 lesklý efektní
 lesklý efektný



BELTON SPECIAL - NEONOVÝ EFEKT
BELTON SPECIAL - NEÓNOVÝ EFEKT

Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Vysoce jakostný lak, vhodný při výrobě reklamních plakátů, pro zvýraznění. K venkovnímu nátěru použijte jako krycí nátěr bezbarvý lak č.00064323399. Několikanásobně tím zlepšíte odolnost proti povětrnostním vlivům.

PRO ZVÝRAZNĚNÍ NEONOVÉHO EFEKTU DOPORUČUJEME POUŽÍT BÍLÝ ZÁKLAD.

Na báze nitrokombinačných živíc. Vysoko kvalitný lak, vhodný pri výrobe reklamných plagátov, pre zvýraznenie. K vonkajšiemu náteru použijte ako krycí náter bezfarebný lak č.00064323399. Niekoľkonásobne tým zlepšite odolnosť voči poveternostným podmienkam.

PRE ZVÝRAZNENIE NEONOVÉHO EFEKTU ODPORÚČAME POUŽIŤ BIELY ZÁKLAD.



(400ml) (4ks)
00064323253
 žlutá svítivá
 žltá svietivá



(400ml) (4ks)
00064323252
 oranžová svítivá
 oranžová svietivá



(400ml) (4ks)
00064323251
 červená svítivá
 červená svietivá



(400ml) (6ks)
0006323254
 zelená svítivá
 zelená svietivá



(400ml) (4ks)
00064323255
 růžová svítivá
 ružová svietivá



i Na rozdíl od fluorescenčního spreje Max Color, je tento neonový efekt více transparentní a méně vhodný pro nanášení na nesavé předměty.

Na rozdiel od fluorescenčného spreja Max Color, je tento neónový efekt viac transparentný a menej vhodný pre nanášanie na nesavé predmety.

MAX COLOR - BARVA NA KŮŽI
MAX COLOR - FARBA NA KOŽU

Na nitrocelulózové bázi. Barva na kůži je určena k barevné povrchové úpravě kožených výrobků, kožené obuvi, opasek, kožené galanterie atd. Nevhodná na plasty a koženku.

Na nitrocelulózové báze. Farba na kožu je určená na farebnú povrchovú úpravu kožených výrobkov, koženej obuvi, opasok, koženej galantérie atď. Nevhodná na plasty a koženku.



(150ml) (4ks)

0006101

bílá

biela



(150ml) (4ks)

0006102

černá

čiemá



(150ml) (4ks)

0006103

hnědá

hneda

BĚŽNÁ BARVA

BARVA NA KŮŽI

150ml



MAX COLOR - VÁNOČNÍ A DEKORAČNÍ SPREJ
MAX COLOR - VIANOČNÝ A DEKORAČNÝ SPREJ

Na akrylové bázi. Speciální sprej, vhodný zejména pro dekorace. Neří oteruvzdorný. Všude tam, kde je potřeba zvýraznit ušlechtilý nádech stříbra a zlata.

Na akrylovej báze. Špeciálny sprej, vhodný pre dekorácie. Nie je oteruvzdorný. Všade tam, kde je potreba zvýrazniť ušľachtilý nádych striebra a zlata.



(150ml) (6ks)

000616023

stříbrná

strieborná



(150ml) (6ks)

000616024

zlatá

zlatá

150ml



MAX COLOR - SNĚHOVÝ SPREJ
MAX COLOR - SNEHOVÝ SPREJ

Speciální sprej. Vhodný zejména pro dekorace. Všude tam, kde je potřeba dodat předmětům zasněžený vzhled.

Špeciálny sprej. Vhodný pre dekorácie. Všade tam, kde je potreba dodať predmetom zasněžený vzhľad.



(150ml) (24ks)

000616022

sněhový efekt

snehový efekt


150ml



MAX COLOR - STŘÍKACÍ TMEL
MAX COLOR - STRIEKACÍ TMEL

Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Použití: na všechny podklady jako je staré lakování, hliník, železo, ocel atd. Vhodný jako ideální prostředek mezi polyesterovým tmelem a konečnou barvou. Zaplňuje drobné nerovnosti podkladu, lehce brousitelný.

Na báze nitrokombinačních živíc. Použitie: na všetky podklady ako je staré lakovanie, hliník, železo, ocel atd. Vhodný ako ideálny prostriedok medzi polyesterovým tmelom a konečnou farbou. Zapĺňa drobné nerovnosti podkladu, ľahko brúsiteľný.


 (400ml) (6ks)
0006640245
 šedá
 šedá



MAX COLOR - PLNIČ ZÁKLADOVÝ ANTIKOROZNÍ
MAX COLOR - PLNIČ ZÁKLADNÝ ANTIKORÓZNY

Speciální sprej. Použití: Jako plnicí základový antikorozní rychleschnoucí nástřík. **Není nutné a nedoporučuje se použití základního nátěru nebo nástříku.** Plnič má dostatečné antikorozní vlastnosti. Poskytuje vynikající výsledek při použití následných nástříků na bázi umělých pryskyřic, akrylových laků nebo dvouvrstvých metalických laků. Velmi dobře brousitelný, univerzálně použitelný na polyesterové, umělo-pryskyřičné nebo kombi tmely.

Špeciálny sprej. Použitie: Ako plniaci základný antikorózný rýchloschnúci nástrek. **Nie je potrebné a neodporúča sa použitie základného náteru alebo nástreku.** Plnič má dostatočné antikorózne vlastnosti. Poskytuje vynikajúci výsledok pri použití následných nástrekov na báze umelých živíc, akrylových lakov alebo dvojvrstvových metalických lakov. Veľmi dobre brúsiteľný, univerzálné použiteľný na polyesterové alebo kombi tmely.



 (400ml) (6ks)
0006640243
 béžová
 béžová



MAX COLOR - RAPID PLNIČ
MAX COLOR - RAPID PLNIČ

Speciální sprej. Použití: jako základový a plnicí nástřík, může být použit bez základního nástříku, za normálních okolností přestříkatelný všemi běžnými lakovacími systémy, také 2K a vodouředitelnými, bez nutnosti mezibroušení. Max Color rapid plnič je bez kyselin, přilne na každém povrchu, odolává benzínu, silikonům atd.

Špeciálny sprej. Použitie: ako základný a plniaci nástrek, môže byť použitý bez základného nástreku, za normálnych okolností prestriekateľný všetkými bežnými lakovacími systémami, tiež 2K a vodouředitelnými, bez nutnosti mezibroušenia. Max Color rapid plnič je bez kyselín, príľne na každom povrchu, odoláva benzínu, silikónom atď.


 (400ml) (6ks)
0006640244
 šedá
 šedá



MAX COLOR - SPREJ NA DISKY KOL
MAX COLOR - SPREJ NA DISKY KOLIES

Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Použití: Díky vynikajícím vlastnostem vhodný především jako sprej na disky kol.

Na báze nitrokombinačních živíc. Použitie: Vďaka vynikajúcim vlastnostiam vhodný predovšetkým ako sprej na disky kolies.

(400ml) (6ks)
00064003
 stříbrná
 strieborná



MAX COLOR - ZÁKLAD NA PLASTY
MAX COLOR - ZÁKLAD NA PLASTY

Na akrylové bázi. Použití: jako základová vrstva na všechny plastové díly nejen automobilů. Lehce stříbitý nádech umožňuje kontrolu nástřiku.

Na akrylovej báze. Použitie: ako základná vrstva na všetky plastové diely nielen automobilov. Ľahko striebřitý nádych umožňuje kontrolu nástreku.

(400ml) (6ks)
000640257
 transparentní
 transparentný



MAX COLOR - SPREJ NA DUTINY
MAX COLOR - SPREJ NA DUTINY

Na voskové bázi. Použití: k opravám a dokončení stávající konzervace. Vysoce účinný konzervační přípravek s vynikající přilnavostí. Pro všechny duté prostory.

+ hadička cca 60cm dlouhá

Na voskovej báze. Použitie: k opravám a dokončeniu existujúcej konzervácie. Vysoko účinný konzervačný prípravok s vynikajúcou príľnavosťou. Pre všetky duté priestory.

+ hadička cca 60cm dlhá

(500ml) (6ks)
000640246
 nahnědlá
 nahnědlá



MAX COLOR - OCHRANA PODVOZKU BITUMEN - nepřelakovatelná
MAX COLOR - OCHRANA PODVOZKU BITUMEN - neprelakovateľná

Na bitumenové bázi. Použití: Ideální k rychlému použití na těžko přístupných místech jako jsou blatníky, nadkolí, spodky automobilů atd. Konzervuje a chrání proti vodě, solím, kamínkům a korozi. **Nelze přelakovat!**

Na bitumenovej báze. Použitie: Ideálne na rýchle použitie na ťažko prístupných miestach ako sú blatníky, podblatníky, spodky automobilov atď. konzervuje a chráni proti vode, soľam, kameňkom a korózii. **Nedá sa prelakovať!**

(500ml) (6ks)
 0006640247
 černá
 čierna



500ml

MAX COLOR - OCHRANA PODVOZKU ANTIGRAVEL - přelakovatelná
MAX COLOR - OCHRANA PODVOZKU ANTIGRAVEL - prelakovateľná

Na bázi gumy a umělých pryskyřic. Použití: Na těžko přístupná místa, k utěsnění, konzervaci a zlepšení lesku. Ideální pro rychlé použití jako jsou nadkolí, spojery a čelní masky. Dlouhodobě účinná ochrana na spodky automobilů proti kamínkům a solím s protihlukovým účinkem. **Po zaschnutí přelakovatelný všemi lakovacími systémy.**

Na báze gumy a umělých živíc. Použitie: Na ťažko prístupné miesta, na utesnenie, konzerváciu a zlepšenie lesku. Ideálne pre rýchle použitie ako sú podblatníky, spojery a čelné masky. Dlhodobá účinná ochrana na spodky automobilov proti kameňkom a soľam s protihlukovým účinkom. **Po zaschnutí prelakovateľný všetkými lakovacími systémami.**

(500ml) (6ks)
 0006640249
 černá
 čierna



500ml



SPRAY TEC - NÁTĚR NA OCHRANU PODVOZKU BITUMEN - NEPŘELAKOVATELNÝ
SPRAY TEC - NÁTER NA OCHRANU PODVOZKU BITUMEN - NEPŘELAKOVATEĽNÝ

Na bitumenové bázi. Ochrana podvozku, nadkolí, blatníků, atd. Konzervuje a chrání proti vodě, solím, kamínkům a korozi. Vhodná též pro odhlučnění. Zpracování štětcom. **Nelze přelakovat.**

Na bitúmenovej báze. Ochrana podvozku, podblatníkov, blatníkov, atd. konzervuje a chrání proti vode, soliam, kameňkom a korózii. Vhodná tiež pre odhlučnenie. Spracovanie štetcom. **Nie je možné prelakovať.**

(1,3kg) (4ks)
0006235600
 černá
 čierna



SPRAY TEC - OCHRANA PODVOZKU NEPŘELAKOVATELNÁ BITUMEN
SPRAY TEC - OCHRANA PODVOZKU NEPRELAKOVATEĽNÁ BITUMEN



Na bitumenové bázi. Ochrana podvozku, nadkolí, blatníků, atd. Konzervuje a chrání proti vodě, solím, kamínkům a korozi. Vhodná též pro odhlučnění. Pro speciální pistoli. **Nelze přelakovat.**

Na bitúmenovej báze. Ochrana podvozku, podblatníkov, blatníkov, atd. Konzervuje a chrání proti vode, soliam, kameňkom a korózii. Vhodná tiež pre odhlučnenie. Pre špeciálnu pištoľ. **Nie je možné prelakovať.**

(1000ml) (12ks)
0006235550
 černá
 čierna



SPRAY TEC - OCHRANA PODVOZKU PŘELAKOVATELNÁ ANTIGRAVEL
SPRAY TEC - OCHRANA KAROSÉRIE PRELAKOVATEĽNÁ ANTIGRAVEL



Na bázi gumy a umělých pryskyřic. Ochrana podvozku, nadkolí, blatníků, atd. Konzervuje a chrání proti vodě, solím, kamínkům a korozi. Přelakovatelná všemi lakovacími systémy. Pro speciální pistoli.

Na báze gumy a umelých živíc. Ochrana podvozku, podblatníkov, blatníkov, atd. Konzervuje a chrání proti vode, soliam, kameňkom a korózii. Prelakovateľná všetkými lakovacími systémami. Pre špeciálnu pištoľ.

(1000ml) (12ks)
0006235552
 černá
 čierna

(1000ml) (12ks)
0006235553
 šedá
 šedá



SPRAY TEC - VOSK NA OCHRANU PODVOZKU
SPRAY TEC - VOSK NA OCHRANU PODVOZKU

Na bázi vosku. Poskytuje odolnou ochrannou vrstvu odolávající korozi, solím, vodě, sněhu, ledu a povětrnostním vlivům. Pro speciální pistoli.

Na báze vosku. Poskytuje odolnou ochrannou vrstvu odolávající korozi, soliam, vode, snehu, ľadu a poveternostným vplyvom. Pre špeciálnu pištoľ.

(1000ml) (12ks)
0006235551
 světle hnědá
 svetle hnedá




SPRAY TEC - OCHRANA DUTIN
SPRAY TEC - OCHRANA DUTÍN

Na bázi vosku a speciálních aditiv. Vysoce účinný konzervační přípravek na ochranu dutých prostorů. Pro speciální pistoli.

Na báze vosku a speciálnych aditív. Vysoko účinný konzervačný prípravok na ochranu dutých priestorov. Pre špeciálnu pištoľ.

(1000ml) (12ks)
0006235554
 nahnědlá
 nahnedlá



APLIKAČNÍ PISTOLE PRO OCHRANU PODVOZKU A DUTIN
APLIKAČNÁ PIŠTOĽ PRE OCHRANU PODVOZKU A DUTÍN

Vhodná pro všechny produkty řady Spray-Tec o obsahu 1000ml. Možnost použití jak pro nástřiky na spodky automobilů, tak i pro ochranu dutin **ve spojení se speciální hadičkou, která je součástí balení.**

Vhodná pre všetky produktami rady Spray-Tec o obsahu 1000ml. Možnosť použitia ako pre nástreky na spodky automobilov, tak aj pre ochranu dutín **v spojení so speciálnou hadičkou, ktorá je súčasťou balenia.**

obj.č.: 000619671



PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ



PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

• SprayMax je revoluční aerosolový systém pro profesionální použití. Jedinečná technologie produktů ve spreji SprayMax dosahuje výsledků lakování, které byly dosud možné dosáhnout pouze se stříkací pistolí. Plynulá, precizní, úsporná.

• Sprej se chová jako kdybychom barvu nanášeli stříkací pistolí, nástřik je však přesnější a vytváří méně stříkací mlhy. Ve srovnání s ostatními způsoby nanášení výrazně snižuje spotřebu materiálů díky menším prostřikům. Sprej poskytuje jemný, rovnoměrný nástřik při vysokém rozprašovacím tlaku až do úplného vyprázdnění spreje.

• Nezávislost na lakovací kabině, stříkací pistolí a přípojkách stlačeného vzduchu. Mnohotvárné možnosti použití jako např. osobní a užitkové automobily, průmysl, stavba, zemědělství, železniční doprava, letecká doprava. Rychlé, nákladově výhodné zpracování se spolehlivým výsledkem. Ideální doplněk k lakovací kabině a stříkací pistolí.

Nabídku dalších výrobků řady SPRAY MAX žádejte u obchodních zástupců, nebo v sídle firmy.

• SprayMax je revolučný aerosolový systém pre profesionálne použitie. Jedinečná technológia produktov v spreji SprayMax dosahuje výsledkov lakovania, ktoré boli doteraz možné dosiahnuť len so striekacou pištoľou. Plynulá, precízna, úsporná.

• Sprej sa chová ako keby sme farbu nanášali striekacou pištoľou, nástrek je však presnejšie a vytvára menej striekacie hmlы. V porovnaní s ostatnými spôsobmi nanášania výrazne znižuje spotrebu materiálov vďaka menším prostřikům. Sprej poskytuje jemný, rovnomerný nástrek pri vysokom rozprašovacom tlaku až do úplného vyprázdnenia spreja.

• Nezávislosť na lakovacej kabíne, striekacej pištoľi a prípojkách stlačeného vzduchu. Mnohotvárné možnosti použitia ako napr. Osobné a užitkové automobily, priemysel, stavba, poľnohospodárstvo, železničná doprava, letecká doprava. Rýchle, nákladovo výhodné spracovanie sa spoľahlivým výsledkom. Ideálny doplnok k lakovacej kabíne a striekacej pištoľi.

Ponuku ďalších výrobkov rady SPRAY MAX žiadajte u obchodných zástupcov, alebo v sídle firmy.

DRŽÁK SPREJŮ UNIVERZÁLNÍ DRŽIAK SPREJOV UNIVERZÁLNY

obj.č.: 000602



Po dohodě naplníme odstín dle Vaše přání do předplněného spreje. Minimální odběr 7 kusů sprejů. Informujte se u obchodního zástupce nebo v sídle firmy.

Po dohode naplníme odtieň podľa Vaše priania do naplneného spreje. Minimálny odber 7 kusov sprejov. Informujte sa u obchodného zástupcu alebo v sídle firmy.



Teoretická výdatnost spreje o obsahu 400ml je cca 2m²
Teoretická výdatnosť spreja s obsahom 400ml je cca 2m²

MAXIDIP | Liquid Gum

Ideální pro dočasnou změnu odstínu, pro dočasnou nebo trvalou zvýšenou ochranu podkladu.

Lze bezproblémově odstranit. Evropský výrobek ve standardu ISO 9001.

Dům a zahrada - na všechna zařízení v zahradě, těsní, izoluje, pogumuje, je protiskluzová, 100% vodotěsná

Automobily - ochrana laku, disků i podvozku proti odlétávajícímu kamení, těsní a chrání proti korozi

Dřina - hobby - ochraňuje proti prachu, vodě, nečistotám, izoluje střechy, dřevo, ploty

Lodě, bazény - těsní, tlumí, chrání proti slané i sladké vodě, je protiskluzový, impregnuje, izoluje bazény

Průmyslové využití - využití na podlahy, konstrukce, střechy - protiskluzové rukojeti, dokonale přilnavý

UNIKÁTNÍ TEKUTÁ GUMOVÁ FOLIE S JEDINEČNÝMI VLASTNOSTMI

Charakteristika:

Roztok speciálních polymerů s přídavkem pigmentu, plniv a aditiv.

Doporučené použití:

Jednosložková na vzduchu zasychající rozpouštědlová barva je určena k široké škále jak estetických, tak funkčních užití. Tento víceúčelový syntetický nátěr s vysokou flexibilitou (až 400%), který lze jednoduše nanášet na předem očištěný a odmaštěný povrch, nevyžaduje zvláštní základní nátěr. Tekutá fólie se nanáší stříkáním, natíráním nebo namáčením předmětu přímo do nádoby s barvou. Lze ji aplikovat stříkáním, čímž se vytvoří souvislá vrstva, kterou je možné kdykoliv odstranit, jako když se snímá samolepicí fólie. Tento materiál nachází své uplatnění téměř ve všech odvětvích. Využívá se jak v interiéru, tak i v exteriéru. Bez problému přilne na autolak, kov, sklo, textil, dřevo, plasty, gumu i beton. Tekutá fólie je výbornou volbou pro ty, kteří chtějí ochránit lak svého vozu před odlétávajícím kamením, solí a škrábnutím. Vysoká odolnost vůči korozi, abrazi, kyselinám, UV-záření, uklouznutí. Kromě ochrany proti korozi, navíc nabízí i výborné protiskluzové a elektroizolační vlastnosti. Vrstva tekuté fólie se dokáže vůči původní velikosti až čtyřnásobně natáhnout, navíc odolává teplotám v rozmezí od -40°C do 95°C. Díky těmto vlastnostem zůstává fólie pružná a nezačne se trhat a praskat ani při extrémních podmínkách. Pro tyto vlastnosti ji doporučujeme nanášet např. na rukojeti nástrojů. Nezanedbatelnými jsou i hydroizolační vlastnosti, parotěsnost a plynutěsnost. POZOR! U neonových barev je pro dosažení svítivého efektu nutné podklad opatřit bílým přednátěrem (LIQUID GUM bílý)

Technická data:

Stupeň lesku: lesklý, matný, supermatný

VOC: 675 g / 1 litr

Teoretická výdatnost: při 80 µm tloušťky suché vrstvy 3-4m²/litr

Nanášení: natíráním štetcem, máčením, stříkáním Airless nebo vzduchem, sprej

Ředění a čištění: ředidlo MAXIDIP®

Zasychací doby: St. 1 -proti prachu: 20 min. při 20°C,
St. 4 -pro manipulaci 120 min. při 20°C.

Pozn. - Doba vytvrzování je závislá na teplotě, intenzitě větrání, relativní vlhkosti a tloušťce suché vrstvy. Doporučuje se 24 hod.

Balení: 1, 5 a 18 lit., dle domluvy, sprej 400ml

Skladovatelnost: 24 měsíců při uzavřené nádobě

Příklad typického nástřikového postupu u barvy:

1) Podklad musí být čistý, suchý, odmaštěný, zbavený koroze (použijte odrezovač), zbavený všech loupajících se částí, popřípadě ošetřený základovou barvou. Jelikož se jedná o barvu 100% koncentrovanou, určenou pro aplikaci stříkací pistolí (elektrickou nebo vzduchovou), provedeme doředění ředidlem v poměru 1 barvy : 1,2 ředidlo. Záleží na použité trysce. Ideální velikost trysky 1,8-2.

2) Barvu aplikujeme pistolí ze vzdálenosti 20 – 40cm od povrchu s přesahem (tzn. počátek i konec přestříku musí přesáhnout stříkaný předmět). Jednotlivé vrstvy nanášíme v rozmezí 15 – 20 minut v několika vrstvách až k dosažení úplného krytí (dokud podklad nepřestane prosvítat). Nejlépe 4 až 6 vrstev. Malá tloušťka nástřiku může způsobit problém při mechanickém odstranění.

Příklad typického nástřikového postupu u spreje:

1) Podklad musí být čistý, suchý, odmaštěný, zbavený koroze (použijte odrezovač), zbavený všech loupajících se částí, popřípadě ošetřený základovou barvou.

2) Sprej před použitím důkladně promíchejte (min. 3 min).

3) Barvu nanášíme rovnoměrně ze vzdálenosti 20 až 25cm od podkladu. Dózu držet pokud možno ve svislé poloze.

4) Před nanášením další vrstvy nechejte barvu zaschnout 10-15 minut.

5) Nanášíme 4-6 vrstev dle potřeby. Malá tloušťka nástřiku může způsobit problém při mechanickém odstranění.

POZOR: Oblepovací pásku je nutno odstranit před zaschnutím poslední vrstvy, jinak hrozí vznik poškozených okrajů nástřiku. Nástřik je proschlý po 2 hodinách a je možné jej zároveň v případě potřeby odstranit.


MAXIDIP - VÍCEÚČELOVÝ GUMOVÝ POVRCH
MAXIDIP - VIACÚČELOVÝ GUMOVÝ POVRCH

lesklé odstíny 400ml / lesklé odtiene 400ml

			
(400ml) 000604008 bezbarvý lak lesklý bezfarebný lak lesklý	(1ks) (400ml) 000604004 černá lesklá čierna lesklá	(1ks) RAL 3020 (400ml) 000604006 (1ks) červená dopravní červená dopravná	RAL 9006 (400ml) 000604012 (1ks) bilý hliník biely hlinik










supermatné odstíny 400ml / supermatné odtiene 400ml


(400ml) (1ks) 000604005 černá supermatná čierna supermatná



LIQUID GUM - VÍCEÚČELOVÝ GUMOVÝ POVRCH
LIQUID GUM - VIACÚČELOVÝ GUMOVÝ POVRCH

matné odstíny 400ml / matné odtiene 400ml

			
(400ml) (6ks) 0006233250 černá čierna	(400ml) (6ks) 0006233251 bilá biela	(400ml) (6ks) 0006233252 brilantní modrá brilantná modrá	(400ml) (6ks) 0006233253 neonová růžová neónová ružová
			
(400ml) (6ks) 0006233254 neonová zelená neónová zelená	(400ml) (6ks) 0006233255 neonová oranžová neónová oranžová	(400ml) (6ks) 0006233256 bezbarvý lak bezfarebný lak	





RACING - ANTIKOROZNÍ ZÁKLAD
RACING - ANTIKORÓZNY ZÁKLAD

Speciální kombinace pojiv. Antikorozní základová barva Racing je vysoce aktivní antikorozní ochrana na bázi zinkofosfátů. Je s ní možno úspěšně chránit proti korozi prakticky všechny kovové části motorového vozidla. Základová barva s antikorozními pigmenty neobsahující chromát. Dobře přilne a zajistí stejnoměrné lakování, je ideální jako první vrstva při natírání. Antikorozní základová barva Racing je velmi vhodná pro podklady, jako je např. holý, přebroušený plech, hliník, rovněž i vytvrzené a přebroušené nátěry.

Špeciálna kombinácia spojiv. Antikorózna základná farba Racing je vysoko aktívna antikorózna ochrana na báze zinkofosfátu. Je s ňou možné úspešne chrániť proti korózii prakticky všetky kovové časti motorového vozidla. Základná farba s antikoróznymi pigmentami neobsahujúce chromát. Dobre prilne a zabezpečí rovnomerné lakovanie, je ideálny ako prvá vrstva pri natieraní. Antikorózna základná farba Racing je veľmi vhodná pre podklady, ako je napr.: holý prebrúsený plech, hliník, rovnako aj vytvrdnuté a prebrúsené nátery.


 (400ml) (4ks)
00064288058
 červenohnědá
 červenohnědá




RACING - STŘÍKACÍ TMEL
RACING - STRIEKACÍ TMEL

Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Stříkáací tmel Racing má plnicí vlastnosti, může vyrovnat nerovnosti, škrábance a šrámy bez velké spotřeby času. Chrání před korozi, vytváří hladký podklad, dobře drží a zaručuje následně stejnoměrné lakování.

Na báze nitrokombinačních živíc. Racing nástrekový tmel má plniace vlastnosti, může vyrovnat nerovnosti, škrábance a ryhy za krátkou dobu. Chrání před korozi, zabezpečuje rovny podklad, dobře drží a zaručuje následně rovnomerné lakovanie.


 (400ml) (4ks)
00064288032
 šedá
 šedá



 (400ml) (4ks)
00064288033
 červenohnědá
 červenohnědá



RACING - ZÁKLADOVÁ PLNÍČÍ BARVA - plnič
RACING - ZÁKLADNÁ PLNIACA FARBA - plnič


Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Základová barva-plnič Racing tvoří ideální základ pro opravy lakovaných ploch. Je univerzálně použitelná a dobře brousitelná. Díky vysokému obsahu pevných částic je možné základovou barvou Racing vyplnit póry a jemné stopy po broušení, a je docíleno uzavřeného, hladkého povrchu. Po následném přebroušení jemným brusným papírem je vytvořen stejnosměrný podklad, který je předpokladem úspěšného nanesení krycího laku.


Na báze nitrokombinačních živíc. Základná farba - plnič Racing tvoria ideálny základ pre opravy lakovaných plôch. Je univerzálnne použiteľná a dobre brúsiteľná. Vďaka vysokému obsahu pevných častíc je možné základovou farbou Racing vyplniť póry a jemné stopy po brúsení, a je docielené uzavretého, hladkého povrchu. Po následnom prebrúsení jemným brúsnyim papierom je vytvorený jednosmeryný podklad, ktorý je predpokladom úspešného nanosenia krycieho laku.

400ml

 (400ml) (4ks)
00064288001
 šedá / šedá


 (400ml) (4ks)
00064288002
 červenohnědá
 červenohnědá


 (400ml) (4ks)
00064288003
 bílá / bíla

500ml

 (500ml) (6ks)
00064288901
 šedá / šedá



SPRAY MAX - UNIFILL S4 1K - UNIVERZÁLNÍ ZÁKLADOVÝ PLNIČ
SPRAY MAX - UNIFILL S4 1K - UNIVERZÁLNY ZÁKLADNÝ PLNIČ

**PROFESIONÁLNÍ
POUŽITÍ**

Na akrylové bázi. Vyznačuje se vysokou plnicí schopností, rychlým zasycháním, výbornou odolností proti korozi a stabilitou nástřiku. Je možno jej nanášet přímo na ocel, pozinkovanou ocel, hliník a některé umělé hmoty. Jako vrchní nástřik jsou vhodné všechny běžné rozpouštědlové a vodouředitelné laky.

Na akrylovej báze. Vyznačuje sa vysokou plniacou schopnosťou, rýchlym schnutím, výbornou odolnosťou proti korózii a stabilitou nástreku. Je možné ho nanášať priamo na oceľ, pozinkovanú oceľ, hliník a niektoré plasty. Ako vrchný nástrek sú vhodné všetky bežné rozpúšťadlové a vodouriediteľné laky.

(500ml) (6ks)
0006680411
 středně šedá
 sredna šedá



500ml



RACING - BARVA S METALICKÝM EFEKTEM
RACING - FARBA S METALICKÝM EFEKTOM

Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Lze nastříkat předměty z plechu, kovu a plastu bez velkého vynaložení času. Tento vysoce hodnotný metalizovaný efekt opticky zvyšuje hodnotu lakovaných dílů.

Na báze nitrokombinačných živíc. Možno nastriekať predmety z plechu, kovu a plastu bez veľkého vynaloženia času. Tento vysoko hodnotný metalizovaný efekt opticky zvyšuje hodnotu lakovaných dielov.

	(400ml) (6ks) 0006288110 červená červená		(400ml) (4ks) 00064288111 zelená zelená
	(400ml) (6ks) 0006288112 modrá modrá		(400ml) (6ks) 0006288113 lila lila
	(400ml) (4ks) 00064288109 stříbrná strieborná		(400ml) (4ks) 00064288108 černá čierna



RACING - BEZBARVÝ LAK / BEZFAREBNÝ LAK



(400ml) (4ks)
00064288017
 lesklý / lesklý

Pro zvýšení ochrany a dosažení lesku možno přelakovat ochranným bezbarvým lakem z autosérie.

Pre zvýšenie ochrany a dosiahnutie lesku možno prelakovať ochranným bezfarebným lakom z autosérie.



RACING - BARVA NA BRZDOVÁ PRASÁTKA
RACING - FARBA NA BRZDOVÉ STRMENE

Na bázi umělých pryskyřic. Lak ve spreji na brzdová sedla Racing umožní efektní barevné nástřiky ve viditelné části brzd bez velké časové náročnosti. Brzdová sedla a další díly jsou vůči diskům kontrastní; zvyšují hodnotu a propůjčují „závodní vzhled“. Teplotní odolnost 80°C - 90°C.

Na báze umělých živíc. Lak v spreji na brzdové strmene Racing umožní efektné farebné nástreky vo viditeľnej časti brzd bez veľkej časovej náročnosti. Brzdové strmene a ďalšie diely sú voči diskom kontrastné; zvyšujú hodnotu a prepožičiavajú „závodný vzhľad“. Teplotná odolnosť 80°C - 90°C.

	(400ml) (4ks) 00064288079 zelená / zelená
	(400ml) (4ks) 00064288074 červená / červená
	(400ml) (4ks) 00064288075 žlutá / žltá
	(400ml) (4ks) 00064288076 modrá / modrá





RACING - BARVA VE SPREJI BÍLÁ A ČERNÁ
RACING - FARBA V SPREJI BIELA A ČIERNÁ

Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Laky ve spreji Racing jsou rychleschnoucí speciální kombinované laky ve standardních barevných odstínech. Lze jimi zkrášlovat předměty z plechu, kovu a plastu bez velké časové náročnosti. Laky ve spreji Auto-K Racing jsou univerzálně použitelné zejména v automobilovém průmyslu.

Na báze nitrokombinačních živíc. Laky ve spreji Racing sú rýchloschnúce špeciálne kombinované laky v štandardných farebných odtieňoch. Možno nimi skrášľovať predmety z plechu, kovu a plastu bez veľkej časovej náročnosti. Laky v spreji Auto-K Racing sú univerzálné použiteľné najmä v automobilovom priemysle.

400ml



(400ml)	(4ks)	(400ml)	(4ks)
00064288004		00064288005	
bílá lesklá		černá lesklá	
biela lesklá		čierná lesklá	



(400ml)	(4ks)
00064288021	
černá matná	
čierna matná	

500ml



(500ml)	(6ks)	(500ml)	(6ks)
00064288904		00064288940	
bílá lesklá		bílá matná	
biela lesklá		biela matná	



(500ml)	(6ks)
00064288905	
černá lesklá	
čierna lesklá	



(500ml)	(6ks)
00064288961	
černá polomatná	
čierna polomatná	



(500ml)	(6ks)
00064288921	
černá matná	
čierna matná	



400ml
500ml

RACING - CHROM EFEKT
RACING - CHRŮM EFEKT

Na bázi akrylových pryskyřic. Chromový efektní lak Racing je rychleschnoucí akrylový lak, který se vyznačuje velmi dobrým krytím, vysokou odolností vůči světlu a teplotě. Tento efekt propůjčí každému hladkému povrchu metalizovaný, stříbro-chromový vzhled. Je omezeně odolný vůči povětrnostním vlivům, avšak není odolný vůči oděru.

NENANÁŠET BEZBARVÝ LAK!

Na báze akrylových živíc. Racing chrómový efekt je rýchloschnúci akrylový lak, ktorý sa vyznačuje veľmi dobrou krycou schopnosťou, vysokou odolnosťou voči svetlu a teplotám ako aj vysokou výdatnosťou. Tento efekt prepožičiava každému hladkému povrchu metalizovaný, strieborno-chrómový vzhľad. Má obmedzenú odolnosť voči vplyvom počasia a nie je odolný voči oderu.

NENANÁŠAŤ BEZFAREBNÝ LAK!



(400ml)	(4ks)
00064288023	
chromový efekt	
chrómový efekt	



RACING - TEPLOTNĚ ODOLNÝ SPREJ 650°C
RACING - TEPELNE ODOLNÝ SPREJ 650°C

Na bázi silikonových pryskyřic. Žáruvzdorná barva do 650°C, pro opravy topných těles, výfuků, kamen, komínů, výfukových potrubí, oblast motoru, grily, atd. Dávajte pozor, aby podklad nebyl natřen základovou barvou. Lak se vytvrdí až pomalým ohříváním od teploty 250°C.

Na báze silikonových živíc. Žiaruvzdorná farba do 650°C, pre opravy vykurovacích telies, výfukov, kachlí, komínov, výfukových potrubí, oblast motoru, grily, atď. Dávajte pozor, aby podklad nebol natretý základnou farbou. Lak sa vytvrdí až pomalým ohrievaním od teploty 250°C.



(400ml)	(4ks)
00064288030	
stříbrná	
strieborná	



(400ml)	(4ks)
00064288041	
černá	
čierna	





RACING - BARVA NA VÝFUKY 800°C
RACING - FARBA NA VÝFUKY 800°C

Na bázi silikonových pryskyřic. Barva na výfuky Racing 800°C je odolná vůči vysokým teplotám zvláště vhodná pro výfuková potrubí. Lze jím stříkat vysoce tepelně zatížené díly na celém výfukovém systému osobních automobilů a dvoukolových vozidel. Lak se vytváří až při teplotách 250°C. Pomalu zahřívát!

Na báze silikonových živíc. Farba na výfuky Racing 800°C je odolná voči vysokým teplotám zvláště vhodná pre výfukové potrubie. Možno ním striekať vysoko tepelne zaťažené diely na celom výfukovom systéme osobných automobilov a dvojkolesových vozidiel. Lak sa vytvrdí až pri teplotách 250°C. Pomaly zahrievat!

(400ml) (4ks)
00064288098
 stříbrná
 strieborná



RACING - ZINKOVÝ SPREJ
RACING - ZINKOVÝ SPREJ

Speciální kombinace pojiv. Zinkový sprej Racing je vysoce účinný, antikorozní základní a vrchní nátěr na bázi zinku. Vysoký obsah zinku (91,55% zinkového pigmentu v zaschlém filmu) vytváří trvalý konečný nátěr a zaručuje zvýšenou antikorozní ochranu i u teplot nad 400°C. Je velmi vhodný zejména pro všechny části motorových vozidel, které nemusí být přelakovány, např. výfuková potrubí, sváry, pozinkované díly a vnitřní části karosérií.

Špeciálna kombinácia pojív. Racing sprej so zinkovým práškom je vysoko účinný, antikorozný základný a vrchný nátěr na báze zinku. Vysoký obsah zinku (91,55% zinkového pigmenta v zaschnutom filme) vytvára trvalý konečný nátěr a zaručuje vysokú ochranu proti korózii aj pri teplotách nad 400°C. Výborne sa hodí pre všetky diely motorových vozidiel, ktoré nemusia byť prelakované, napr. výfukové zariadenia, zvary, pozinkované diely a vnútorné steny karosérií.

(400ml) (4ks)
00064288054
 zinková šedá
 zinková šedá



RACING - ZINEK-ALUMINIUM SPREJ
RACING - ZINOK-ALUMINIUM SPREJ

Na bázi akrylových pryskyřic. Zinko - hliníkový sprej Racing se hodí jako antikorozní ochrana pro konstrukce vystavené působením vody a povětrnostním vlivům. Obsahuje 68,4% zinkového pigmentu a 7,75% hliníkového pigmentu v zaschlém filmu. K opravě poškozených zinkových ploch, k povrstvení hran vnitřních plechů u bodového svařování. Zinko - hliníkový sprej Racing lze použít na radiátory, potrubí, ocelové nástavby, topná tělesa, zábradlí, svodidla atd.

Na báze akrylových živíc. Racing zinkovo-hliníkový sprej je obzvláště vhodný ako antikorozná ochrana pre konštrukcie ohrozené vodou a počasím. Obsahuje 68,4% zinkového pigmentu a 7,75% hliníkového pigmentu v zaschnutom filme. Na opravu poškodených pozinkovaných plôch, na striekanie vnútorných hrán plechu pri bodovom zvaraní. Zinkovo-hliníkový sprej Racing je použiteľný pre vyhrievacie zariadenia, potrubné vedenia, ocelové konštrukcie, radiátory, zábradlie, zvodidlá, atď.

(400ml) (4ks)
00064288057
 stříbrošedá
 striebornošedá



RACING - BEZBARVÝ LAK
RACING - BEZFAREBNÝ LAK

Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Ochranný bezbarvý lak Racing je kvalitní, transparentní lak, nabízející lesk a zapečetění povrchu. S ochranným bezbarvým lakem Racing lze proti korozi, odmrštěným kamínkům a znečištění úspěšně chránit téměř všechny předměty z plechu, kovu a plastu. Zvláště vhodný na disky kol.

Na báze nitrokombinačních živíc. Racing ochranný transparentní lak je vysoko hodnotný, transparentní lak, který ponúka lesk a zapečatenie povrchu. S ochranným bezbarvým lakom Racing môžete proti korózii, údermi kameňom a nečistote spoľahlivo ochrániť takmer všetky predmety z plechu, kovu a plastu. Zvlášť vhodný na disky kolies.

400ml

(400ml) (4ks)
00064288017
 lesklý
 lesklý

500ml

(500ml) (6ks)
00064288917
 lesklý
 lesklý



400ml
 500ml



RACING - BARVA NA DISKY
RACING - FARBA NA DISKY

Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Sprej na disky Racing je odolný vůči oděru se zvlášť vysokou kryvosťou. Je stabilní, trvale odolný vůči mytí v mycích linkách. Diskům nabízí dlouhodobou ochranu před odlétajícími kamínky a posypovou solí. Sprejem lze nastříkat disky bez velké časové ztráty a tak je chránit proti korozi. Ochranný bezbarvý lak na disky Racing je velmi vhodný k ochraně hliníkových disků.

Na báze nitrokombinačních živíc. Sprej na disky Racing je odolný voči oteru s obzvlášť vysokou kryvosťou. Je stabilný, trvalo odolný voči umývaniu v umývacích linkách a ponúka dlhodobú ochranu pred odlietajúcimi kamienkami a posypovej soli. Sprejom možno nastriekať disky bez veľkej časovej straty a tak ich chrániť proti korózii. Ochranný bezfarebný lak na disky Racing je veľmi vhodný k ochrane hliníkových diskov.

400ml



(400ml) (4ks) (400ml) (4ks) (400ml) (4ks) (400ml) (4ks)
00064288037 (stříbrná/strieborná)
00064288038 (zlatá/zlatá)
00064288035 (černá lesklá/čierna lesklá)
00064288034 (černá matná/čierna matná)

500ml



(500ml) (6ks)
00064288937
 stříbrná/strieborná



400ml
 500ml



AUTO-K - FELGEN SPRAY - BARVA NA DISKY
AUTO-K - FELGEN SPRAY - FARBA NA DISKY

Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Je odolný vůči oděru se zvlášť vysokou kryvosťou. Je stabilní a trvale odolný vůči mytí v mycích linkách. Diskům nabízí dlouhodobou ochranu před odlétajícími kamínky a posypovou solí. Sprejem lze nastříkat disky bez velké časové ztráty a tak je chránit proti korozi.

Na báze nitrokombinačních živíc. Je nitrokombinačný lak odolný voči oteru s obzvlášť vysokou kryvosťou. Je stabilný, trvalo odolný voči umývaniu v umývacích linkách a ponúka dlhodobú ochranu pred odlietajúcimi kamienkami a posypovej soli. Sprejom možno nastriekať disky bez veľkej časovej straty a tak ich chrániť proti korózii.

(400ml) (6ks)
0006233045
 titan



AUTO-K - ALU GRUNDIERUNG - ZÁKLAD NA HLINÍK
AUTO-K - ALU GRUNDIERUNG - ZÁKLAD NA HLINÍK

Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Zvláště vhodný jako základ na hliník, vynikající přilnavost k podkladu.

Na báze nitrokombinačních živíc. Zvlášť vhodný ako základ na hliník, vynikajúca príľnavosť k podkladu.

(400ml) (4ks)
0006233060
 světle šedá
 svetlošedá



AUTO-K - TRANSPARENTNÍ SPREJ
AUTO-K - TRANSPARENTNÝ SPREJ

Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Transparentní sprej Auto-K je lazurovací speciální výrobek k přebarvení předních, zadních a bočních světel, spoilerů, okenních tabulí, kovových a dřevěných předmětů, lamp, žárovek, keramiky, atd. Není přípustný v předpisech o silničním provozu (STVZO).

Na báze nitrokombinačních živíc. Transparentný sprej Auto-K je lazúrovací špeciálny výrobok k prefarbeniu predných, zadných a bočných svetiel, spojlerov, okenných tabulí, kovových a drevených predmetov, lámp, žiaroviek, keramiky, atď. Nie je prípustný v predpisoch o cestnej premávke (StVZO).

(150ml) (4ks)
00064033115
 červená
 červená

(150ml) (4ks)
00064033117
 černá
 čierna



150ml



AUTO-K - ODSTRAŇOVAČ TRANSPARENTNÍHO SPREJE
AUTO-K - ODSTRAŇOVAČ TRANSPARENTNÉHO SPREJA

Speciální sprej. K efektivnímu odstranění transparentního spreje ze skla, světel, kovu, keramiky atd.

POZOR! U všech umělých hmot prověřit snášlivost. Nanášet pouze na materiály odolné rozpouštědlům.

Špeciálny sprej. K efektívnemu odstráneniu transparentného spreja zo skla, svetiel, kovu, keramiky atď.

POZOR! U všetkých plastov preveriť znášanosť. Nanášať len na materiály odolné rozpúšťadlám.

(150ml) (4ks)
0006033120
 transparentní
 transparentný



150ml



AUTO-K - SPREJ NA NÁRAZNÍKY A PLASTOVÉ DÍLY
AUTO-K - SPREJ NA NÁRAZNÍKY A PLASTOVÉ DIELY

Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Sprej na nárazníky je speciálně vyvinutý na vnější i vnitřní plastové díly automobilů. Sprej na nárazníky můžete nanášet přímo na tvrdé plastové díly vašeho automobilu poté, co jste provedli důkladné odmaštění. Pro zvýšení přilnavosti možno použít základ na plasty. Vynikající kryvost, výsledek má trvalý charakter.

Na báze nitrokombinačných živíc. Sprej na nárazníky je speciálně vyvinutý na vonkajšie i vnútorné plastové diely automobilov. Sprej na nárazníky môžete nanášať priamo na tvrdé plastové diely vášho automobilu potom, čo ste vykonali dôkladné odmaštenie. Pre zvýšenie priľnavosti možné použiť základ na plasty. Vynikajúca krycia schopnosť, výsledok má trvalý charakter.



(400ml) (6ks)
0006233095
 šedá / šedá



(400ml) (6ks)
0006233096
 antracitová
 antracitová



(400ml) (6ks)
0006233097
 černá / čierna



AUTO-K - LAKOVÁ TUŽKA
AUTO-K - LAKOVÁ CERUZKA

Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Laková tužka je vhodná pro drobné opravy laku např. rýhy, škrábance, oděrký. Použití je obdobné jako u laku na nehty.

Na báze nitrokombinačných živíc. Laková ceruzka je vhodná pre drobné opravy laku napr rhy, škrabance. Použitie je podobné ako pri laku na nechty.



(9ml) (20ks)
0006433005
 černá lesklá
 čierna lesklá



(9ml) (20ks)
0006433021
 černá matná
 čierna matná



(9ml) (20ks)
0006433004
 bílá lesklá
 biela lesklá



(9ml) (20ks)
0006433040
 bílá matná
 biela matná



(9ml) (20ks)
0006433037
 stříbrná na disky kol
 strieborná na disky kolies



Na bázi akrylových pryskyřic.
Na báze akrylových živíc.



(9ml) (20ks)
0006433066
 2-vrstvý bezbarvý lak
 2-vrstvový bezfarebný lak



Teoretická výdatnost spreje o obsahu 400ml je cca 2m²
Teoretická výdatnosť spreja s obsahom 400ml je cca 2m²



AUTOSPŘEJ - ZÁKLADOVÁ PLNÍCÍ BARVA
AUTOSPŘEJ - ZÁKLADNÁ PLNIAČA FARBA

Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Autosprej - univerzální základová barva Auto-K je ideální jako základová barva pro opravy nalakovaných ploch. Nástřík základovou barvou a plnění při jednom pracovním procesu. Je univerzálně použitelná a dobře brousitelná. Díky vysokému obsahu pevných částic jsou základovou barvou Auto-K vyplněny póry a jemné stopy po broušení a je vytvořen stejnoměrný podklad, který je předpokladem úspěšného nanesení krycího laku.

Na báze nitrokombinačních živíc. Autosprej - univerzální základná farba Auto-K je ideálna ako základná farba pre opravy nalakovaných plôch. Nástrek základnou farbou a plnenie pri jednom pracovnom procese. Je univerzálnie použiteľná a dobre brúsiteľná. Vďaka vysokému obsahu pevných častíc sú základnou farbou Auto-K vyplnené póry a jemné stopy po brúsení a je vytvorený rovnomerný podklad, ktorý je predpokladom úspešného nanesenie krycieho laku.



(150ml) (4ks)

0006907004

šedá

šedá



(150ml) (4ks)

0006907113

červenohnědá

červenohnědá



150ml

AUTOSPŘEJ - STŘÍKACÍ TMEL
AUTOSPŘEJ - STRIEKACÍ TMEL

Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Použití: na všechny podklady jako je staré lakování, hliník, železo, ocel atd. Vhodný jako ideální prostředek mezi polyesterovým tmelem a konečnou barvou. Zaplňuje drobné nerovnosti podkladu, lehce brousitelný.

Na báze nitrokombinačních živíc. Použitie: na všetky podklady ako je staré lakovanie, hliník, železo, oceľ atď. Vhodný ako ideálny prostriedok medzi polyesterovým tmelom a konečnú farbou. Zaplňuje drobné nerovnosti podkladu, ľahko brúsiteľný.



(150ml) (4ks)

0006907114

šedá

šedá



150ml

AUTOSPŘEJ - PLNÍČ
AUTOSPŘEJ - PLNÍČ

Speciální sprej. Použití: jako plnicí nástřík při opravných lakovacích pracích. Poskytuje vynikající výsledek při použití následných nástříků na bázi umělých pryskyřic, akrylových laků nebo dvouvrstevných metalických laků. Velmi dobře brousitelný, univerzálně použitelný na polyesterové, umělopryskyřičné nebo kombi tmely.

Špeciálny sprej. Použitie: ako plniaci nástrek pri opravných lakovacích prácach. Poskytuje vynikajúci výsledok pri použití následných nástrekov na báze umelých živíc, akrylových lakov alebo dvojvrstvových metalických lakov. Veľmi dobre brúsiteľný, univerzálnie použiteľný na polyesterové alebo kombi tmely.



(150ml) (4ks)

0006907117

běžová

běžová



150ml



AUTOSPŘEJ - ZÁKLAD NA PLASTY
AUTOSPŘEJ - ZÁKLAD NA PLASTY

Na bázi polyolefinu. Použití: jako základová vrstva na všechny plastové díly nejen automobilů. Lehce stříbitý nádech umožňuje kontrolu nástřiku.

Na báze polyolefinu. Použitie: ako základná vrstva na všetky plastové diely nielen automobilov. Ľahko striebřitý nádech umožňuje kontrolu nástreku.

(150ml) (4ks)
0006907115
 transparentní
 transparentný



150ml



AUTOSPŘEJ - SPŘEJ NA DISKY KOL
AUTOSPŘEJ - SPŘEJ NA DISKY KOLIES

Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Použití: Díky vynikajícím vlastnostem vhodný především jako sprej na disky kol.

Na báze nitrokombinačních živíc. Použitie: Vďaka vynikajúcim vlastnostiam vhodný predovšetkým ako sprej na disky kolies.

(150ml) (4ks)
0006907116
 stříbrná
 strieborná



150ml



AUTOSPŘEJ - BEZBARVÝ LAK - PRO DVOUVRSTVÉ LAKOVÁNÍ
AUTOSPŘEJ - BEZFAREBNÝ LAK - NA DVOJVRSTVOVÉ LAKOVANIE

Na akrylové bázi. Autosprej - 2-vrstvý bezbarvý lak Auto-K je speciálně určen pro 2-vrstvé základní metalické laky a musí být použit u všech metalických odstínů.

Na akrylovej báze. Autosprej - 2-vrstvový bezfarebný lak Auto-K je špeciálne určený pre 2-vrstvové základné laky a musí byť použitý pri všetkých metalických odtieňov.

(150ml) (4ks)
0006907003
 lesklý
 lesklý



150ml





AUTOSPŘEJ - ŠKODA - AUTOŘADA
AUTOSPŘEJ - ŠKODA - AUTOŘADA

Rozdělení barevných odstínů: V rámci značky vozidla jsou barevné odstíny uspořádány podle kódování odstínů, a sice vzestupně podle číslic nebo písmen.

Rozdelenie farebných odtieňov: V rámci značky vozidla sú farebné odtiene usporiadané podľa kódovania odtieňov, a sice vzestupne podľa číslic alebo písmen.



uni odstíny - na bázi nitrokombinačních pryskyřic / uni odtiene - na báze nitrokombinačných živíc



























0100 (150ml) 0006907001 (4ks) bilá matná biela matná	0199 (150ml) 0006907002 (4ks) černá matná čierna matná	1000 (150ml) 0006907005 (4ks) bilá lesklá biela lesklá	1021 (150ml) 0006907007 (4ks) šedobílá šedobiela	1026 (150ml) 0006907008 (4ks) bilá candy biela candy	1046 (150ml) 0006907009 (4ks) bilá sněhová biela snehová	1050 (150ml) 0006907010 (4ks) bilá alpin biela alpin	1052 (150ml) 0006907011 (4ks) sněhobílá snehobiela
1061 (150ml) 0006907012 (4ks) bilá labuť biela labuť	1088 (150ml) 0006907013 (4ks) bilá perlová biela perlová	1305 (150ml) 0006907090 (4ks) šedomodrá tmavá šedomodrá tmavá	1999 (150ml) 0006907015 (4ks) černá ebenová čierna ebenová	4185 (150ml) 0006907018 (4ks) modrá blankytná modrá blankytná	4355 (150ml) 0006907020 (4ks) modrá jadrán modrá jadrán	4402 (150ml) 0006907095 (4ks) modrá laser modrá laser	4456 (150ml) 0006907021 (4ks) modrá škoda modrá škoda
4590 (150ml) 0006907023 (4ks) modrá dynamic modrá dynamic	4620 (150ml) 0006907025 (4ks) modrá arktická modrá arktická	4625 (150ml) 0006907026 (4ks) modrá námořní modrá námořní	4628 (150ml) 0006907027 (4ks) modrá iris modrá iris	4631 (150ml) 0006907028 (4ks) modrá safírová modrá safírová	4690 (150ml) 0006907091 (4ks) modrá královská I modrá královská I	4710 (150ml) 0006907030 (4ks) modrá královská II modrá královská II	5105 (150ml) 0006907097 (4ks) zelená topolová zelená topolová
5179 (150ml) 0006907032 (4ks) zelená agave zelená agave	5260 (150ml) 0006907033 (4ks) zelená atlantická zelená atlantická	5280 (150ml) 0006907034 (4ks) zelená karibská zelená karibská	5500 (150ml) 0006907037 (4ks) zelená lesní zelená lesná	5550 (150ml) 0006907038 (4ks) zelená petrol zelená petrol	6006 (150ml) 0006907040 (4ks) slonová kost slonová kost	6200 (150ml) 0006907092 (4ks) žlutá chromová žlutá chromová	6226 (150ml) 0006907041 (4ks) žlutá telecom žlutá telecom
6330 (150ml) 0006907043 (4ks) žlutá taxi žlutá taxi	8125 (150ml) 0006907048 (4ks) červená šipková červená šipková	8130 (150ml) 0006907049 (4ks) červená stálá červená stála	8150 (150ml) 0006907050 (4ks) červená tornado červená tornado	8151 (150ml) 0006907094 (4ks) červená corrida červená corrida	8161 (150ml) 0006907052 (4ks) červená sport line červená sport line	8180 (150ml) 0006907053 (4ks) červená rallye červená rallye	8193 (150ml) 0006907054 (4ks) červená ohnivá červená ohnivá
8290 (150ml) 0006907056 (4ks) červená romantická červená romantická	8302 (150ml) 0006907057 (4ks) červená apollo červená apollo	8530 (150ml) 0006907058 (4ks) červená paprika červená paprika	8850 (150ml) 0006907089 (4ks) červená višňová červená višňová				

Barevné odstíny jsou pouze ilustrativní a nemusí odpovídat skutečnosti! Pro přesný barevný odstín využijte vzorník ŠKODA!

Farebné odtiene sú iba ilustratívne a nemusí zodpovedať skutočnosti! Pre presný farebný odtieň využijte vzorkovník ŠKODA!

metalické odstíny - na akrylové bázi / metalické odtiene - na akrylovej báze

 9102 (150ml) 0006907060 (4ks) stříbrná diamant stříborná diamant	 9103 (150ml) 0006907061 (4ks) stříbrná stříborná	 9105 (150ml) 0006907062 (4ks) stříbrná safír stříborná safír	 9151 (150ml) 0006907063 (4ks) šedá stone šedá stone	 9152 (150ml) 0006907064 (4ks) šedá titan šedá titan	 9201 (150ml) 0006907066 (4ks) béžová sahara béžová sahara	 9430 (150ml) 0006907067 (4ks) hvězdná modrá hvězdná modrá	 9451 (150ml) 0006907070 (4ks) modrá ledová modrá ledová
 9460 (150ml) 0006907071 (4ks) modrá hlubinná modrá hlubinná	 9461 (150ml) 0006907072 (4ks) modrá night fire modrá night fire	 9470 (150ml) 0006907073 (4ks) modrá lagunová modrá lagunová	 9560 (150ml) 0006907074 (4ks) zelená pacifik zelená pacifik	 9570 (150ml) 0006907075 (4ks) zelená natur zelená natur	 9590 (150ml) 0006907077 (4ks) tmavě zelená tmavě zelená	 9595 (150ml) 0006907078 (4ks) zelená smaragd zelená smaragd	 9601 (150ml) 0006907081 (4ks) béžová atacama béžová atacama
 9770 (150ml) 0006907082 (4ks) cayenne cayenne	 9880 (150ml) 0006907083 (4ks) červenofialová červenofialová	 9885 (150ml) 0006907084 (4ks) červená hot-chilli červená hot-chilli	 9891 (150ml) 0006907086 (4ks) červená sensual červená sensual	 9898 (150ml) 0006907101 (4ks) červená flamenco červená flamenco	 9900 (150ml) 0006907087 (4ks) granitová granitová	 9901 (150ml) 0006907102 (4ks) šedá graphite šedá grafitová	 9910 (150ml) 0006907088 (4ks) černá magická čierna magická

BEZBARVÝ LAK
BEZFAREBNÝ LAK

Jako konečnou vrstvu je nutno použít bezbarvý akrylový lak.

Ako konečnú vrstvu je nutné použiť bezfarebný akrylový lak.

1K

(150ml) (4ks)
0006907003
lesklý
lesklý

2K

(400ml) (6ks)
0006680061
bezbarvý lesklý
bezfarebný lesklý

2K

(400ml) (6ks)
0006680065
bezbarvý matný
bezfarebný matný



150ml

vzorník ŠKODA

obj.č.: 0006990301



Barevné odstíny jsou pouze ilustrativní a nemusejí odpovídat skutečnosti! Pro přesný barevný odstín využijte vzorník ŠKODA!

Farebné odtiene sú iba ilustratívne a nemusia zodpovedať skutočnosti! Pre presný farebný odtieň využijte vzorkovník ŠKODA!

BELTON - ZNAČKOVACÍ A POPISOVACÍ SPREJ - pro vvislé i vodorovné značení
BELTON - ZNAČKOVACÍ A POPISOVACÍ SPREJ - pre zvislé i vodorovné značenie



Speciální kombinace pojiv. Velmi vhodný na označování např. při odesílání balíků, na stavbách, při výkopových pracích, v lesním průmyslu. S použitím šablony je práce velmi jednoduchá. Extrémně rychlá doba schnutí (cca 2-3 min.), výborná krycí schopnost, odolnost proti vodě a povětrnostním vlivům, to vše jsou důvody k tomu, aby tento sprej byl používán právě pro označování různých povrchů.

Špeciálna kombinácia pojív. Velmi vhodný na označovanie napr.: pri odosielaní balíkov, na stavbách, pri výkopových prácach, v lesnom priemysle. S použitím šablóny je práca veľmi jednoduchá. Extrémne rýchla doba schnutia (cca 2-3 min.), výborná krycia schopnosť, odolnosť voči vode a poveternostným vplyvom, to všetko sú dôvody na to, aby tento lak bol používaný práve pre označovanie rôznych povrchov.

		
(500ml) (6ks) 0006323560 bilá biela	(500ml) (6ks) 0006323561 červená svítivá červená svietivá	(500ml) (6ks) 0006323562 oranžová svítivá oranžová svietivá
		
(500ml) (6ks) 0006323563 modrá svítivá modrá svietivá	(500ml) (6ks) 0006323564 žlutá svítivá žltá svietivá	(500ml) (6ks) 0006323565 zelená svítivá zelená svietivá



**Možnost
nástřiku všemi
směry**








MAX COLOR - ZNAČKOVACÍ SPREJ
MAX COLOR - ZNAČKOVACÍ SPREJ



Speciální kombinace pojiv. Použití na stavbách, při výkopových pracích, v lesním průmyslu. Extrémně rychlá doba schnutí (cca 2-3 min.), výborná krycí schopnost, odolnost proti vodě a povětrnostním vlivům. Speciální uzávěr pro vysoký komfort přepravy a zpracování.

Špeciálna kombinácia pojív. Použitie na stavbách, pri výkopových prácach, v lesnom priemysle. Extrémne rýchla doba schnutia (cca 2-3 min.). Výborná krycia schopnosť, odolnosť proti vode a poveternostným vplyvom. Špeciálny uzáver pre vysoký komfort prepravy a spracovania.

		
(500ml) (6ks) 000618-126 ŮK bilá biela	(500ml) (6ks) 000618-131 ŮK oranžová svítivá oranžová svietivá	(500ml) (6ks) 000618-133 ŮK žlutá svítivá žltá svietivá
		
(500ml) (6ks) 000618-134 ŮK červená svítivá červená svietivá	(500ml) (6ks) 000618-135 ŮK zelená svítivá zelená svietivá	(500ml) (6ks) 000618-136 ŮK modrá svítivá modrá svietivá



**Možnost
nástřiku všemi
směry**






BELTON - ZNAČKOVACÍ SPREJ - krátkodobý BELTON - ZNAČKOVACÍ SPREJ - krátkodobý

Speciální kombinace pojiv. S omezenou trvanlivostí.

Sprej, který po 2-3 měsících sám zmizí. Použití na stavbách, při výkopových pracích, v lesním průmyslu. Speciální uzávěr, který umožňuje nejen bezpečné skladování a přepravu, ale i vysoký komfort při zpracování. Toho lze s výhodou využít např. ve stavebnictví, při geodetických pracích atd.

Špeciálna kombinácia pojív. S omezenou trvanlivosťou.

Sprej, ktorý po 2-3 mesiacoch sám zmizne. Použitie na stavbách, pri výkopových prácach, v lesnom priemysle. Špeciálny uzáver, ktorý umožňuje nielen bezpečné skladovanie a prepravu, ale aj vysoký komfort pri spracovaní. Toho možno s výhodou využiť napr.: v stavebníctve, pri geodetických prácach atd.





Možnosť
nástřiku všemi
směry



MAX COLOR - DOPRAVNÍ A ZNAČKOVACÍ SPREJ MAX COLOR - DOPRAVNÝ A ZNAČKOVACÍ SPREJ

Speciální kombinace pojiv. Silně krycí lak pro rychlé označení téměř každého povrchu. Vhodný např. při označování parkovišť. S použitím šablony je práce velmi jednoduchá. Extrémně rychlá doba schnutí (cca 10 min.), vynikající krycí schopnost. Ruční používání není vzhledem k speciálním tryskám žádný problém. Lze je však úspěšně aplikovat s pomocí značkovacích vozíků. Je třeba kontrola kompatibility spreje s používaným vozíkem.

Špeciálna kombinácia pojív. Silne krycí lak pre rýchle označenie takmer každého povrchu. Vhodný napríklad pri označovaní parkovísk. S použitím šablóny je práca veľmi jednoduchá. Extrémne rýchla doba schnutia (cca 10 min.), vynikajúca krycia schopnosť. Ručné používanie nie je vzhľadom k špeciálnym tryskám žiadny problém. Možno je však úspešne aplikovať s pomocou značkovacích vozíkov. Je potreba kontrola kompatibility spreja s používaným vozíkom.



Možnosť
nástřiku všemi
směry



**VOZÍK PRO DOPRAVNÍ A ZNAČKOVACÍ SPREJE
VOZÍK PRE DOPRAVNÉ A ZNAČKOVACIE SPREJE**

Vozík pro spreje o velikosti 500 a 750ml. Snadné použití, stabilní v průběhu značení. Možnost použití se čtyřmi nebo pouze se dvěma kolečky. Možnost nastavení šíře nástřiku v rozmezí 4-11cm. Vhodný jak pro značení čar rovných, tak i do „zatáček“.

Vozík pre spreje s veľkosťou 500 a 750ml. Jednoduché použitie, stabilný v priebehu značenia. Možnosť použitia so štyrmi alebo len s dvomi kolieskami. Možnosť nastavenia šírky nástreku v rozmedzí 4-11cm. Vhodný ako pre značenie čiar rovných, tak aj do „zákrut“.



obj.č.: 000606

**VOZÍK PRO DOPRAVNÍ A ZNAČKOVACÍ SPREJE
VOZÍK PRE DOPRAVNÉ A ZNAČKOVACIE SPREJE**

Vozík pro spreje o velikosti 500 a 750ml. Pro precizní značení, snadné použití, stabilní v průběhu značení. Zvláště vhodný pro značení dlouhých úseků. Nastavení šíře nástřiku v rozmezí 6-12cm. Vybaven směrovkou (šípkou) pro správné držení směru.

Vozík pre spreje s veľkosťou 500 a 750ml. Pre precízne značenie, jednoduché použitie, stabilný v priebehu značenia. Zvlášť vhodný pre značenie dlhých úsekov. Nastavenie šírky nástreku v rozmedzí 6-12cm. Vybavený smerovkou (šípkou) pre správne držanie smeru.



obj.č.: 000605

**DRŽÁK ZNAČKOVACÍCH A DOPRAVNÍCH SPREJŮ S VODÍCÍM KOLEČKEM
DRŽIAK ZNAČKOVACÍCH A DOPRAVNÝCH SPREJOV S OTOČNÝMI KOLIESKAMI**

Univerzálně použitelný plastový držák sprejů s vodičím kolečkem, pro spreje o velikosti 400-750ml. Jednoduché a komfortní použití. Vhodný jak pro značení čar rovných, tak i do „zatáček“. Není možné nastavení šíře nástřiku.

Univerzálné použiteľný plastový držiak sprejov s vodiacim kolieskom, pre spreje o veľkosti 400-750ml. Jednoduché a komfortné použitie. Vhodný ako pre značenie čiar rovných, tak aj do „zákrut“. Nie je možné nastavenie šírky nástreku.

Možné varianty kompatibilních víček sprejů:



Možné varianty kompatibilných viečok sprejov:




obj.č.: 000604

**DRŽÁK ZNAČKOVACÍCH A DOPRAVNÍCH SPREJŮ RUČNÍ - PISTOLE
DRŽIAK ZNAČKOVACÍCH A DOPRAVNÝCH SPREJOV RUČNÝ- PIŠTOĽ**

Univerzálně použitelný plastový držák pro spreje o velikosti 400-750ml. Jednoduché a komfortní použití.

Univerzálně použitelný plastový držák pre spreje o veľkosti 400-750ml. Jednoduché a komfortné použitie.

Možné varianty kompatibilních víček sprejů:



Možné varianty kompatibilných viečok sprejov:



obj.č.: 000603

**DRŽÁK SPREJŮ UNIVERZÁLNÍ
DRŽIAK SPREJOV UNIVERZÁLNY**

obj.č.: 000602



Po dohode naplníme odstín dle Vaše přání do předplněného spreje. Minimální odběr 7 kusů sprejů. Informujte se u obchodního zástupce nebo v sídle firmy.

Po dohode naplníme odtieň podľa Vaše prania do naplneného spreje. Minimálny odber 7 kusov sprejov. Informujte sa u obchodného zástupcu alebo v sídle firmy.



Teoretická výdatnosť spreje o obsahu 400ml je cca 2m²
Teoretická výdatnosť spreja s obsahom 400ml je cca 2m²

BELTON - ODSTRAŇOVAČ GRAFFITI
BELTON - ODSTRAŇOVAČ GRAFFITI



Speciální sprej. Kvalita: Vysoce účinný odstraňovač s rozstřikovacím prostředkem propan butanem, bez olova a kadmia, málo aromatický. Použitelný téměř na všechny povrchy jako je zdívo, dřevo, kov, asfalt atd. Dózu řádně protřepte, až se míchací kuličky budou volně pohybovat. Při práci zopakujte. Dózou pohybujte ve vzdálenosti 25-30 cm souběžně a křížově. Povrch silně nastříkejte a nechte působit. Vyzkoušejte nejprve snášenlivost podkladu se sprejem. Po několika minutách špachtlí nebo savým papírem (u graffiti) odstranit největší nečistoty, poté ještě jeden nástřik a mokrým hadrem (u graffiti) utřít. Záleží na stupni zašpinění. Případně opakovat. Doporučujeme používat ochranné rukavice. Pórovité podklady po nástřiku rozetřeme kartáčem a poté mokrým hadrem utřeme. Při venkovním použití (na graffiti) nátěr odstraníme vysokotlakým stříkacím zařízením. Pokud by se nám nepodařilo u pórovitého zdiva graffiti odstranit, doporučujeme nastříkat v silné vrstvě a nechat zaschnout. Po zaschnutí se na postřížené ploše vytvoří bílý film, který zakryje špinavá místa a vytvoří izolační vrstvu. Poté provedeme nátěr disperzní barvou.



Špeciálny sprej. Kvalita: Vysoko účinný odstraňovač so striekacím prostredkom propán butánom, bez olova a kadmia, málo aromatický. Použitelný takmer na všetky povrchy ako je murivo, drevo, kov, asfalt, atď. Dózu riadne pretrepte, až sa miešacie guľičky budú voľne pohybovať. Pri práci zopakujte. Dózou pohybujte vo vzdialenosti 25-30cm súbežne a křížovo. Povrch silne nastriekajte a nechajte pôsobiť. Vyskúšajte najprv znášenlivosť podkladu so sprejom. Po niekoľkých minútach špachtľou alebo savým papierom (u graffiti) odstraníte najväčšie nečistoty, potom ešte jeden nástrek a mokrú handrou (u graffiti) utrieme. Záleží na stupni zašpinenia. Prípadne opakovať. Odporúčame používať ochranné rukavice. Pórovité podklady po nástreku rozotrieme keťou a potom mokrou handrou vymiešame. Pri vonkajšom použití (na graffiti) nátěr odstránime vysokotlakovým striekacím zariadením. Ak by sa nám nepodarilo u pórovitého muriva graffiti odstrániť, odporúčame nastriekať v silnej vrstve a nechať zaschnúť. Po zaschnutí sa na postihnutej ploche vytvorí biely film, ktorý zakryje špinavé miesta a vytvorí izolačnú vrstvu. Potom vykonáme nátěr disperznou farbou.



(400ml) (6ks)
0006323475
 transparentní
 transparentný

MAX COLOR - ODSTRAŇOVAČ STARÝCH NÁTĚRŮ
MAX COLOR - ODSTRAŇOVAČ STARÝCH NÁTĚROV



Speciální sprej. Odstraňuje rychle a spolehlivě barvy a laky všech druhů, také ohořelé barvy, zaschlá lepidla, zaschlé těsnící hmoty, mazací prostředky, tuky, pryskyřice, asfalt atd. Proniká hluboko do podkladu a odstraňuje nátěry od základního materiálu, aniž by ho poškodil. Chrání proti korozi, neleptá. Použití: Odstraňovač starých nátěrů z materiálů jako je sklo, keramika, dřevo, kovy atd.



Špeciálny sprej. Odstraňuje rýchlo a spoľahlivo farby a laky všetkých druhov, tiež obhorené farby, zaschnutá lepidlá, zaschnuté tesniace hmoty, mazacie prostriedky, tuky, živice, asfalt atď. Preniká hlboko do podkladu a odstraňuje nátery od základného materiálu, bez toho aby ho poškodil. Chrání proti korózi, neleptá. Použitie: Odstraňovač starých náterov z materiálov ako je sklo, keramika, drevo, kovy atď.




(400ml) (6ks)
0006640260
 transparentní
 transparentný

RUST-OLEUM - ODSTRAŇOVAČ STARÝCH NÁTĚRŮ A LEPIDEL
RUST-OLEUM - ODSTRAŇOVAČ STARÝCH NÁTEROV A LEPIDIEL

Speciální sprej. Extra razantní gelový odstraňovač starých nátěrů a lepidel, bez Metylchloridu. Velice efektivní, s velmi rychlou účinností. Gelová forma proniká hluboko do starého nátěru, naleptá jej a nátěr je poté snadno odstranitelný špachtlí. Při zvlášť odolných vrstvách doporučujeme postup opakovat. V některých případech stačí starý nátěr nebo lepidlo odstranit pouze setřením hadrem.

Špeciálny sprej. Extra razantný gélový odstraňovač starých náterov a lepidiel, bez Metylchloridu. Veľmi efektívny, s veľmi rýchlou účinnosťou. Gélová forma preniká hlboko do starého náteru, naleptá ho a náter je potom ľahko odstrániteľný špachtľou. Pri zvlášť odolných vrstvách doporučujeme postup opakovat. V niektorých prípadoch stačí starý náter alebo lepidlo odstrániť iba zotretím handrou.



(500ml) (6ks)
00062925
 mléčná
 mliečna

na dotaz




nátěr 750ml a 2,5l
 náter 750ml a 2,5l



(750ml a 2,5l)
 mléčná
 mliečna

EXTRA RAZANTNÍ
EXTRA RAZANTNÝ



500ml

NOVINKA!

MAX COLOR - IZOLAČNÍ SPREJ
MAX COLOR - IZOLAČNÝ SPREJ

Speciální sprej. Použití: Izolační nástřik proti flekům od vody a plísní, proti kouři, sazím, nikotinu, asfaltu, dehtu, malířským vzorům atd. Vhodný na minerální podklady, dřevo, stropor.

Špeciálny sprej. Použitie: Izolačný nástrek proti fľakom od vody a plesní, proti dymu, sadziám, nikotínu, asfaltu, dechtu, maliarskym vzorom atď. Vhodný na minerálne podklady, drevo, stropor.



(400ml) (6ks)
0006640262
 bílá
 biela



MAX COLOR - ZINKOVÝ SPREJ
MAX COLOR - ZINKOVÝ SPREJ

Speciální sprej. Zinkový sprej je vhodný pro konstrukce ohrožené vodou nebo povětrnostními vlivy. K rychlým opravám zinkových povrchů nebo základových barev, u nichž došlo během svařování, bourání atd. k poškození. Také použitelný pro potrubní vedení. Pro větší odolnost proti otěru a povětrnostním vlivům je možno po 24 hodinách přestříkat lesklým lakem číslo 00064288017. Zinkový a zinkohliníkový sprej je vydatný, nestéká a zaručuje tak čistý a rychlý pracovní postup.

Špeciálny sprej. Zinkový sprej je vhodný pre konštrukcie ohrozené vodou alebo poveternostnými vplyvmi. K rýchlym opravám zinkových povrchov alebo základových farieb, u ktorých došlo počas zvarovania, búrania atď. k poškodeniu. Tiež použiteľný pre potrubné vedenia. Pre väčšiu odolnosť proti oteru a poveternostným vplyvom je možné po 24 hodinách prestrieť lesklým lakom číslo 00064288017. Zinkový a zinkovo-hliníkový sprej je vydatný, nestéká a zaručuje tak čistý a rýchly pracovní postup.



(400ml) (6ks)
00061407
 zinkový sprej
 zinkový sprej



MAX COLOR - ZINKO-HLINÍKOVÝ SPREJ
MAX COLOR - ZINKOVO-HLINÍKOVÝ SPREJ

Speciální sprej. Zinkohliníkový sprej je vhodný pro konstrukce ohrožené vodou nebo povětrnostními vlivy. K rychlým opravám zinkových povrchů nebo základových barev, u nichž došlo během svařování, bourání atd. k poškození. Také použitelný pro potrubní vedení. Pro větší odolnost proti oteru a povětrnostním vlivům je možno po 24 hodinách přestříkat lesklým lakem číslo 00064288017. Zinkový a zinkohliníkový sprej je vydatný, nestéká a zaručuje tak čistý a rychlý pracovní postup.

Speciální sprej. Zinkovo-hliníkový sprej je vhodný pro konstrukce ohrožené vodou nebo povětrnostními vlivy. K rychlým opravám zinkových povrchů nebo základových barev, u kterých došlo počas svařovania, búrania atď. k poškodeniu. Tiež použitelný pre potrubné vedenia. Pre väčšiu odolnosť proti oteru a poveternostným vplyvom je možné po 24 hodinách prestriekať lesklým lakom číslo 00064288017. Zinkový a zinkovo-hliníkový sprej je vydatný, nesteká a zaručuje tak čistý a rýchly pracovný postup.



(400ml) (6ks)

00061417

 zinko-hliníkový sprej
 zinkovo-hliníkový sprej

RUST-OLEUM - GALVA PLUS
RUST-OLEUM - GALVA PLUS
**PROFESIONÁLNÍ
POUŽITÍ**
**IDENTICKÝ S ŽÁROVÝM
POZINKOVÁNÍM**

Speciální sprej. Tento sprej je vhodný k novým nástřikům nebo rychlým opravám předmětů žárově pozinkovaných. Je vizuálně nejvíce podobný novému pozinkování. Suchý na dotek po 15-ti minutách. Teplotní odolnost do 150°C, testován na 310 hodin v solné lázni. Obsah zinku 54%, obsah hliníku 23%- v suchém filmu. Použitelný při teplotách do 0°C. Speciální tryska zabraňuje nadměrnému vzniku stříkací mlhy, což vede ke konečné úspoře materiálu a sprej tak poskytuje větší vydatnost ve srovnání s konkurenčními výrobky.

Speciální sprej. Tento sprej je vhodný k novým nástrekom alebo rýchlym opravám predmetov žiarovo pozinkovaných. Je vizuálne najviac podobný novému pozinkovaniu. Suchý na dotyk po 15-tich minútach. Teplotná odolnosť do 150°C, testovaný na 310 hodín v solnej kúpeľi. Obsah zinku 54%, obsah hliníka 23% - v suchom filme. Použitelný pri teplotách do 0°C. Špeciálna tryska zabraňuje nadmernému vzniku striekacej hmly, čo vedie ku konečnej úspore materiálu a sprej tak poskytuje väčšiu vydatnosť v porovnaní s konkurenčnými výrobkami.



(500ml) (6ks)

00062120


 zinko-hliníkový sprej
 zinkovo-hliníkový sprej


500ml

NOVINKA!
MAX COLOR - FOTOLUMINISCENČNÍ SPREJ
MAX COLOR - FOTOLUMINISCENČNÝ SPREJ

Na akrylové bázi. Vhodný pro označování podlah, stěn, nouzových východů, rámov dveří, vypínačů nebezpečných míst a všude tam, kde je třeba zabezpečit svítivost předmětů při výpadku proudu po určitou dobu. Použití v halách, chodbách, značení požárních úseků a bezpečnostních zón. Splňuje požadavky normy DIN 67510. Jako podkladový nástřik se doporučuje bílý matný odstín. Čím bělejší je podklad, tím intenzivnější je luminiscenční efekt. Při absenci světla luminiscenční efekt trvá až po dobu 8-mi hodin.

Na akrylovej báze. Vhodný pre označovanie podláh, stien, núdzových východov, rámov dverí, vypínačov nebezpečných miest a všade tam, kde je potrebné zabezpečiť svietivosť predmetov pri výpadku prúdu po určitú dobu. Použitie v halách, chodbách, značenie požiarlych úsekov a bezpečnostných zón. Splňa požiadavky normy DIN 67510. Ako podkladový nástrek sa odporúča biely matný odtieň. Čím belší je podklad, tým intenzívnejší je luminiscenčný efekt. Pri absencii svetla luminiscenčný efekt trvá až po dobu 8-mi hodín.



(500ml) (6ks)

000618100

 fosforová zelená
 transparentní
 fosforová zelená
 transparentná


500ml

NOVINKA!

MAX COLOR - RELEXNÍ SPREJ
MAX COLOR - REFLEXNÝ SPREJ

Na akrylové bázi. Vhodný pro označování všech předmětů, u kterých je za zhoršených viditelnostních podmínek požadován reflexní odraz. Poskytuje reflexní efekt až na vzdálenost 40 metrů při osvětlení reflektory. Vhodný na všechny typy podkladů. Rychle schnoucí – 5 minut, trvanlivost 5-12 měsíců v závislosti na podkladu. Stačí nanést v jedné vrstvě.

Na akrylovej báze. Vhodný pre označovanie všetkých predmetov, pri ktorých je za zhoršených viditeľných podmienok požadovaný reflexný odraz. Poskytuje reflexný efekt až na vzdialenosť 40 metrov pri osvetlení reflektory. Vhodný na všetky typy podkladov. Rýchlo schnúce - 5 minút, trvanlivosť 5-12 mesiacov v závislosti od podkladu. Stačí naniesť v jednej vrstve.

(500ml) (6ks)
000618000
bilá reflexní
bilá reflexná



500ml



NOVINKA!

RUST-OLEUM - PROTISKLUZOVÝ SPREJ
RUST-OLEUM - PROTIŠMYKOVÝ SPREJ

Speciální sprej a nátěr. Poskytuje předmětům protiskluzový efekt. Vhodný téměř na všechny podklady jako je dřevo, beton, kámen, kovy, dlažba, parkety atd. Použití na nebezpečných místech např. v halách, chodbách u bazénů, na schodech a všude tam, kde je třeba zabezpečit protiskluznost podkladu. Velmi rychlá doba schnutí-5-10 minut. K dispozici též jako produkt pro nátěr v balení 750ml a 5 litrů v následujících odstínech: Transparentní, RAL 1023, RAL 7001, RAL 7035, RAL 9005 – informace o dostupnosti žádejte u obchodních zástupců nebo v sídle firmy.

Speciální sprej a nátěr. Poskytuje predmetom protišmykový efekt. Vhodný takmer na všetky podklady ako je drevo, betón, kameň, kovy, dlažba, parkety atď. Použitie na nebezpečných miestach napr. V halách, chodbách pri bazénoch, na schodoch a všade tam, kde je potrebné zabezpečiť protišmykovosť podkladu. Velmi rýchla doba schnutia-5-10 minút. K dispozícii tiež ako produkt pre nátěr v balení 750ml a 5 litrov v nasledujúcich odtieňoch: Transparentné, RAL 1023, RAL 7001, RAL 7035, RAL 9005 - informácie o dostupnosti žiadajte u obchodných zástupcov alebo v sídle firmy.

odstíny 500ml - sprej
odtiene 500ml - sprej

(500ml) (6ks)
00062410
transparentní
transparentný

(500ml) (6ks)
RAL 1023
00062444
žlutá dopravní
dopravná žltá

(500ml) (6ks)
RAL 9005
00062479
černá
čierna



500ml



NOVINKA!

na dotaz



nátěr 750ml a 5l - odstíny
nátěr 750ml a 5l - odtiene

(750ml a 5l)
transparentní
transparentný

(750ml a 5l)
RAL 1023
žlutá dopravní
dopravná žltá

(750ml a 5l)
RAL 7001
stříbrošedá
striebrošedá

(750ml a 5l)
RAL 7035
světle šedá
svetlošedá

(750ml a 5l)
RAL 9005
černá
čierna

MAX COLOR - SILIKONOVÝ SPREJ
MAX COLOR - SILIKÓNOVÝ SPREJ

Kluzný a separační prostředek pro údržbu, bez tuku. Poskytuje extrémně zatížitelný mazací film. Použitelný jako prostředek při tvorbě plastových forem a při svařování, umožňuje dodatečné ošetření vstříkovaného výrobku. Účinný jako ochranný prostředek na kovy, plasty, kůži, chrom, odstraňuje vlhkost v elektrických zařízeních, zabraňuje elektrickým výbojům a vzniku koroze. Teplotně odolný do 200°C, bezbarvý, bez zápachu, bez tuku, netvoří skvrny. Použití: Pro pojezdy autosedaček, střechních oken, okenních mechanismů atd.

Klzký a separačný prostriedok pre údržbu, bez tuku. Poskytuje extrémne zaťažiteľný mazací film. Použitelný ako prostriedok pri tvorení plastových foriem a pri svařovaní, umožňuje dodatočné ošetrenie vstrekaného výrobku. Účinný ako ochranný prostriedok na kovy, plasty, kožu, chróm, odstraňuje vlhkosť v elektrických zariadeniach, zabraňuje elektrickým výbojom a vzniku korózie. Teplotne odolný do 200°C, bezfarebný, bez zápachu, bez tuku, netvorí škvrny. Použitie: Pre pojezdy autosedačiek, strešných okien, okenných mechanizmov atď.

(400ml) (6ks)
0006640261
transparentní
transparentná




MAX COLOR

SPRAY TEC - ČISTIČ BRZD
SPRAY TEC - ČISTIČ BRZD

Vysoce účinný speciální čistič pro všechny díly brzd a spojek. Ideální pro čištění brzdových dílů, spojek a převodovek.

Vysoko účinný špeciálny čistič pre všetky diely brzd a spojok. Ideálny pre čistenie brzdových dielov, spojok a prevodoviek.

(500ml) (óks)
0006235021
 transparentní
 transparentná




SPRAY TEC - MAZACÍ TUK
SPRAY TEC - MAZACÍ TUK

Vysoce účinné mazadlo, chrání proti korozi a opotřebení. Použití pro auto: střešní okna, závěsná zařízení, ložiska, klouby, atd. Ostatní možné použití: zámky, panty, převodovky, řetězy, ozubená kola, pojezdy, lodě, atd.

Vysoko účinné mazadlo, chrání proti korózii a opotrebovaniu. Použitie pre auto: strešné okná, závesné zariadenia, ložiská, kĺby, atď. Ostatné možné použitie: zámky, pánty, prevodovky, reťaze, ozubené kolesá, pojazdy, lode, atď.

(400ml) (óks)
0006235011
 bílá
 biela




SPRAY TEC - LEPIDLO VE SPREJI
SPRAY TEC - LEPIDLO V SPREJI

Univerzální lepidlo, lepí rychle a spolehlivě. Vhodný pro : pěnové materiály, umělou hmotu, gumu, kůži, textil, kov, lakovaný plech, dřevo, skelnou vatu, filc, kartón, papír, keramiku, atd.

Univerzálné lepidlo, lepí rýchlo a spoľahливо. Vhodný pre: penové materiály, plast, gumu, kožu, textil, kov, lakovaný plech, drevo, sklenú vatu, filc, kartón, papier, keramiku, atď.

(400ml) (óks)
0006235050
 transparentní
 transparentný



SPRAY TEC - SUPER ČISTIČÍ SPREJ
SPRAY TEC - SUPER ČISTIACI SPREJ

Pěnový čistič pro interiér a exteriér, fantastická čistící síla. Vhodný pro: sklo, lakované plochy, umělou hmotu, polstrování, gumu, chrom a porcelán, snáší se se všemi druhy gumy a umělých hmot.

Penový čistič pre interiér a exteriér, fantastická čistiacia sila. Vhodný pre: sklo, lakované plochy, plast, polstrovanie, gumu, chróm a porcelán, znáša sa so všetkými druhmi gumy a plástov.

(500ml) (6ks)
0006235020
 bílá pěna
 biela pena



500ml



SPRAY TEC - UVOLŇOVAČ - ROZPOUŠTĚČ RZI
SPRAY TEC - UVOLŇOVAČ - ROZPÚŠŤAČ HRDZE

Odstraňuje spolehlivě špínu, oleje a plochy znečištěné tuky. Uvolňuje rychle zarezlé šrouby, pánky, matky, atd. Extrémně vzliňavý. Vynikající kluzné a mazací vlastnosti. Dlouhodobá ochrana proti korozi, nadměrnému tření a opotřebování, odstraňuje škřípání. Je teplotně odolný. Použití: Jako uvolňovač a mazací prostředek.

Odstraňuje spoľahlivo špinu, oleje a plochy znečistené tukmi. Uvolňuje rýchlo zhrdzavené skrutky, pánty, matky, atď. Extrémne vzliňavá. Vynikajúce klzné a mazacie vlastnosti. Dlhodobá ochrana proti korózii, nadmernému treniu a opotrebovaniu, odstraňuje škripanie. Je teplotne odolný. Použitie: Ako uvolňovač a mazací prostriedok.

(400ml) (6ks)
0006235013
 transparentní
 transparentný



SPRAY TEC - VAZELÍNOVÝ SPREJ
SPRAY TEC - VAZELÍNOVÝ SPREJ

Nejvyšší mazací síla a nejlepší ochrana proti korozi. Mazání a údržba okenního a dveřního kování, zahradního nářadí, dřevěných a umělohmotných dílů, antén, jakož i kovových dílů.

Najvyššia mazacie sila najlepšia ochrana proti korózii. Mazanie a údržba okenného a dverového kovania, záhradného náradia, drevených a umelohmotných dielov, antén, ako aj kovových dielov.

(400ml) (6ks)
0006235012
 transparentní
 transparentný




SPRAY TEC - MULTIFUNKČNÍ MAZACÍ PTFE SPREJ
SPRAY TEC - MULTIFUNKČNÝ MAZACÍ PTFE SPREJ

Mazací prostředek pro vysoký výkon a extrémní tepelné zatížení. Industriální použití jako např. pohony, stroje, motory, řetězové pily, ložiska, nářadí, závity, zásuvky, atd. Obsahuje tetrafluorethylen. Vhodný též pro oblasti použití jako je: auto, jízdní kola a volný čas.

Mazací prostriedok pre vysoký výkon a extrémne tepelné zaťaženie. Industriálne použitie ako napr.: pohony, stroje, motory, reťazové pily, ložiská, náradie, závity, zásuvky, atď. Obsahuje tetrafluór. Vhodný tiež pre oblasti použitia ako je: auto, bicykle a voľný čas.

(400ml) (6ks)
0006235030
 transparentní
 transparentný



SPRAY TEC - MĚDĚNÝ SPREJ - MAZADLO
SPRAY TEC - MEDENÝ SPREJ - MAZADLO

Mazací prostředek pro teplotně vysoce zatížené mazací plochy zabraňuje zabrzdování. Vhodný pro zadní strany brzdových destiček, vedení, pera, závity svíček, závity šroubů u výfuků, disků kol atd.

Mazací prostriedok pre teplotne vysoko zaťažené mazacie plochy zabraňuje zabrzdovaniu. Vhodný pre zadnej strany brzdových doštičiek, vedenie, pera, závity sviečok, závity skrutiek u výfukov diskov kolies atď.

(400ml) (6ks)
0006235040
 měděná
 medená



Teoretická výdatnost spreje o obsahu 400ml je cca 2m²
 Teoretická výdatnosť spreja s obsahom 400ml je cca 2m²

PŘEDPLNĚNÉ SPREJE • PREDPLNENÉ SPREJE

1K FILL IN - Předplněný sprej pro rozpouštědlové barvy 1K FILL IN - Predplnený sprej pre rozpúšťadlové farby

Pro běžné plničky sprejů.

Předplněné dózy s volným rozstříkovacím prostředkem a dalšími pomocnými látkami. Dózy mohou být plněny lakem podle přání zákazníka přímo od prodejce (zhruba 100 ml). Doporučujeme však, aby takto plněné spreje byly co nejdříve spotřebovány.

Pre bežné plničky sprejov.

Naplnené dózy s volným striekacím prostriedkom a ďalšími pomocnými látkami. Dózy môžu byť plnené lakom podľa prania zákazníka priamo od predajcu (zhruba 100 ml). Odporúčame však, aby takto plnené spreje boli čo najskôr spotrebované.

standardní plnění

pro běžné plničky sprejů

(400ml) (6ks)
00064233979
transparentní
transparentný



1K FILL IN - Předplněný sprej pro vodouředitelné barvy 1K FILL IN - Predplnený sprej pre vodouriediteľné farby

Pro běžné plničky sprejů.

Předplněné dózy s volným rozstříkovacím prostředkem a dalšími pomocnými látkami. Dózy mohou být plněny lakem podle přání zákazníka přímo od prodejce (zhruba 100 ml). Doporučujeme však, aby takto plněné spreje byly co nejdříve spotřebovány.

Pre bežné plničky sprejov.

Naplnené dózy s volným striekacím prostriedkom a ďalšími pomocnými látkami. Dózy môžu byť plnené lakom podľa prania zákazníka priamo od predajcu (zhruba 100 ml). Odporúčame však, aby takto plnené spreje boli čo najskôr spotrebované.

standardní plnění

pro běžné plničky sprejů

(400ml) (6ks)
00064233977
transparentní
transparentný



NOVINKA!

1K FILL IN - Předplněný sprej pro dvoukomponentní rozpouštědlové barvy s konvertorem 1K FILL IN - Predplnený sprej pre dvojkomponentné rozpúšťadlové farby s konvertorom

Pro běžné plničky sprejů.

Předplněné dózy s volným rozstříkovacím prostředkem a dalšími pomocnými látkami včetně konvertoru, který umožňuje plnění dvoukomponentních barev (2K) bez nutnosti použití tvrdidla. Dózy mohou být plněny lakem podle přání zákazníka přímo od prodejce (zhruba 100 ml). Doporučujeme však, aby takto plněné spreje byly co nejdříve spotřebovány.

Pre bežné plničky sprejov.

Naplnené dózy s volným striekacím prostriedkom a ďalšími pomocnými látkami vrátane konvertora, ktorý umožňuje plnenie dvojkomponentných farieb (2K) bez nutnosti použitia tvrdidla. Dózy môžu byť plnené lakom podľa prania zákazníka priamo od predajcu (zhruba 100 ml). Odporúčame však, aby takto plnené spreje boli čo najskôr spotrebované.

standardní plnění

pro běžné plničky sprejů

(400ml) (6ks)
0006233974
transparentní
transparentný



NOVINKA!

1K FILL CLEAN - Předplněný sprej - jednokomponentní pro rozpouštědlové barvy
1K FILL CLEAN - Predplnený sprej - jednokomponentný pre rozpúšťadlové farby

Pro plničky FILL CLEAN.

Předplněné dózy s volným rozstříkovacím prostředkem a dalšími pomocnými látkami. Dózy mohou být plněny lakem podle přání zákazníka přímo od prodejce (zhruba 100 ml). Doporučujeme však, aby takto plněné spreje byly co nejdříve spotřebovány. Speciálně určen pro plničku Fill Clean systému - pro plnění sprejů bez nutnosti čištění.

Pre plničky FILL CLEAN.

Naplnené dózy s volným striekacím prostriedkom a ďalšími pomocnými látkami. Dózy môžu byť plnené lakom podľa prania zákazníka priamo od predajcu (zhruba 100 ml). Odporúčame však, aby takto plnené spreje boli čo najskôr spotrebovali. Špeciálne určený pre plničku Fill Clean systému - pre plnenie sprejov bez nutnosti čistenia.

(400ml) (6ks)
00064233975
 transparentní
 transparentný



bez nutnosti čištění!

pro plničku FILL CLEAN

1K FILL CLEAN - Předplněný sprej - jednokomponentní pro vodouředitelné barvy
1K FILL CLEAN - Predplnený sprej - jednokomponentný pre vodouriediteľné farby

Pro plničky FILL CLEAN.

Předplněné dózy s volným rozstříkovacím prostředkem a dalšími pomocnými látkami. Dózy mohou být plněny lakem podle přání zákazníka přímo od prodejce (zhruba 100 ml). Doporučujeme však, aby takto plněné spreje byly co nejdříve spotřebovány. Speciálně určen pro plničku Fill Clean systému - pro plnění sprejů bez nutnosti čištění.

Pre plničky FILL CLEAN.

Naplnené dózy s volným striekacím prostriedkom a ďalšími pomocnými látkami. Dózy môžu byť plnené lakom podľa prania zákazníka priamo od predajcu (zhruba 100 ml). Odporúčame však, aby takto plnené spreje boli čo najskôr spotrebovali. Špeciálne určený pre plničku Fill Clean systému - pre plnenie sprejov bez nutnosti čistenia.

(400ml) (6ks)
0006682077
 transparentní
 transparentný



bez nutnosti čištění!

pro plničku FILL CLEAN

Po dohodě naplníme odstín dle Vaše přání do předplněného spreje. Minimální odběr 7 kusů sprejů. Informujte se u obchodního zástupce nebo v sídle firmy.

Po dohode naplníme odtieň podľa Vaše prania do naplneného spreje. Minimálny odber 7 kusov sprejov. Informujte sa u obchodného zástupcu alebo v sídle firmy.



Teoretická výdatnost spreje o obsahu 400ml je cca 2m²
Teoretická výdatnosť spreja s obsahom 400ml je cca 2m²



2K FILL IN - Předplněný sprej - dvoukomponentní pro rozpouštědlové barvy
2K FILL IN - Predplnený sprej - dvoukomponentný pre rozpúšťadlové farby

Pro běžné plničky sprejů.

Předplněný sprej pro rozpouštědlové barvy s volným rozstříkovacím prostředkem a dalšími pomocnými látkami včetně tužidla obsahujícího izokyanáty. K plnění dvoukomponentních krycích laků, např. polyuretanů. Sprej má na spodní části vývod patrony s tužidlem, která se před použitím prorazí speciálním spouštěčem, který je součástí spreje.

Pre bežné plničky sprejov.

Naplnená sprej pre rozpúšťadlové farby s volným striekacím prostriedkom a ďalšími pomocnými látkami vrátane tužidla obsahujúceho izokyanáty. Na plnenie dvojkomponentných krycích lakov, napr. polyuretánov. Sprej má na spodnej časti vývod patróny s tužidlom, ktorá sa pred použitím prerazí špeciálnym spúšťačom, ktorý je súčasťou spreja.

(400ml) (6ks)
0006690450
 transparentní
 transparentný



standardní plnění

pro běžné plničky sprejů



Víčko spreje se spouštěčem
 Viečko spreja so spúšťačom



Aktivační spouštěč
 Aktivačný spúšťač



Nasazení spouštěče na spodek spreje,
 - proražení patróny.
 Nasadenie spúšťača na spodok spreja,
 - prerazenie patróny.

SADA VÍČEK FILL CLEAN
SADA VIEČOK FILL CLEAN



Pro plničky FILL CLEAN.

Umožňuje plnění předplněných 1K a 2K FILL IN sprejů na plničce sprejů FILLCLEAN. Při použití těchto víček bez nutnosti čištění.

Pre plničky FILL CLEAN.

Umožňuje plnenie naplnených 1K a 2K FILL IN sprejov na plničke sprejov FILLCLEAN. Pri použití týchto viečok bez nutnosti čistenia.



(400ml) (1ks)
0006990246

bez nutnosti čištění!

Po dohodě dodáváme další typy předplněných sprejů jak 1K tak i 2K. Informujte se u našich obchodních zástupců nebo v sídle firmy.

Po dohode dodávame ďalšie typy predplnených sprejov ako 1K tak aj 2K. Informujte sa u našich obchodných zástupcov alebo v sídle firmy.

Všeobecné výhody systému

Definice FillClean systému:

FillClean je profesionální plnicí systém pro plnění sprejových dóz v originálním barevném odstínu bez potřeby čištění.

FillClean: jedinečná plnicí technologie

Patentovaná, v praxi ověřená FillClean plnicí technologie umožňuje plnění předplněných sprejů FillClean bez nutnosti čištění při použití sady víceok FillClean i sprejů Fill In. Základem systému je pneumatická FillClean plnička sprejů. Tato technologie funguje ve spolupráci FillClean plničky a předplněných sprejů, které jsou koncipovány pro potřeby jednotlivých lakovacích systémů různých výrobků:

- 1K FillClean pro vodouředitelné laky
- 1K FillClean pro rozpouštědlové laky
- 2K FillClean - dvoukomponentní předplněný sprej; nutno vybrat pro konkrétní lakovací systém k tomu určený 2K FillClean předplněný sprej

Předplněný sprej FillClean je naplněn namíchaným originálním barevným odstínem. FillClean systém podporuje aktivně:

- obchodníky s barvami
- zpracovatele
- průmysl

Univerzálně použitelný jak pro systémy na bázi vody, tak i pro rozpouštědlové systémy.

Další podstatné výhody systému

- Zobrazení plněného odstínu na průsvitném víčku.
- Jednoduché plnění bez nutnosti čištění.
- Jistota při plnění.
- Redukce ohrožení zdraví. Žádný kontakt pokožky s lakem, ředidlem, rozpouštědly, výpary, atd.
- Úspora času a nákladů.
- Žádné čištění.
- Krátký plnicí čas. Max 25s.
- Odpovídá VOC předpisům.
- Nové obchodní příležitosti.

Všeobecné výhody systému

Definícia FillClean systému:

FillClean je profesionálny plniaci systém pre plnenie sprejových dóz v originálnom farebnom odtieni bez potreby čistenia.

FillClean: jedinečná plniaca technológia

Patentovaná, v praxi overená FillClean plniaca technológia, ktorá umožňuje plnenie predplnených sprejov FillClean bez nutnosti čistenia pri použití sady viáčok FillClean aj sprejov Fill In. Základom systému je pneumatická FillClean plnička sprejov. Táto technológia funguje v spolupráci FillClean plničky a predplnených sprejov, ktoré sú koncipované pre potreby jednotlivých lakovacích systémov rôznych výrobkov.

- 1K FillClean pre vodouriediteľné laky
- 1K FillClean pre rozpúšťadlové laky
- 2K FillClean - dvojkomponentný predplnený sprej; nutné vybrať pre konkrétny lakovací systém k tomu určený, 2K FillClean predplnený sprej.

Predplnený sprej FillClean je naplnený namiešaným originálnym farebným odtieňom. FillClean systém podporuje aktívne

- obchodníkov s farbami
- spracovateľa
- priemysel

Univerzálné použiteľný ako pre systémy na báze vody, tak aj pre rozpúšťadlové systémy.

Ďalšie podstatné výhody systému

- Zobrazenie plneného odtieňa na priehľadnom viečku.
- Jednoduché poskytovanie služieb bez nutnosti čistenia.
- Istota pri plnení.
- Redukcia ohrozenia zdravia. Žiadny kontakt pokožky s lakom, riedidlom, rozpúšťadlom, výparmi, atď
- Úspora času a nákladov.
- Žiadne čistenie.
- Krátky čas naplnenia. Max 25s.
- Zodpovedá VOC predpisom.
- Nové obchodné príležitosti.

Plnička sprejů FILL CLEAN



obj. číslo: 0006990245












základová deska - obj. číslo: 0006990242
(nutno objednávat zvlášť)



Slouží pro stabilní umístění plničky na podklad.
Slúži pre stabilné umiestnenie plničky na podklad.
















Postup při plnění spreje 1K (jednokomponentního)

<p>1.</p>  <p>Namíchaný odstín je třeba promíchat.</p>	<p>2.</p>  <p>Plnicí víčko nasadit na vytláčovací válec tak, aby bylo řádně zajištěno.</p>	<p>3.</p>  <p>Okraj víčka přitlačit a pevně usadit.</p>
<p>4.</p>  <p>Na dózu nasadit plnicí válec, do něj zatlačit víčko spreje FillClean.</p>	<p>5.</p>  <p>Naplnit namíchaný odstín do víčka spreje.</p>	<p>6.</p>  <p>Dózu s namíchaným odstínem ve válci vložit do plničky FillClean.</p>
<p>7.</p>  <p>Otočný talíř uvnitř plničky posunout směrem nahoru tak, aby dóza byla v plničce zařazována.</p>	<p>8.</p>  <p>Dvířka plničky zavírat směrem doprava.</p>	<p>9.</p>  <p>Odebrat válec a víčko.</p>
<p>10.</p>  <p>Nasadit trysku.</p>	<p>11.</p>  <p>Dózu promíchat a vyzkoušet odstín. Ventil prostříknout dnem vzhůru.</p>	<p>12.</p>  <p>Plnicí víčko zůstane ve víčku spreje a zobrazuje tak namíchaný odstín.</p>

Instrukční video naleznete na našich webových stránkách www.makocolor.cz v sekci „tipy a rady“.

Instrukčné video nájdeťte na našich webových stránkách www.makocolor.cz v sekcii „tipy a rady“.

obj. číslo	barva / farba	tryska / tryska		balení / balenie
000659200123	bílá-hnědá / biela-hnedá	pro slabé linky / pre slabé linky		10
000659200125	bílá-oranžová / biela-oranžová	pro značkování / pre značkovanie		10
000659200126	bílá-černá / biela-čierna	pro obrysy, čáry / pre obrysy, čiary		10
000659200128	bílá-zlatá / biela-zlatá	pro velké obrysy a čáry, pro rozstřík / pre velké obrysy a čiary, pre rozstrek		10
000659200130	bílá-modrá / biela-modrá	pro značkování a větší rozstřík / pre značkovanie a väčší rozstrek		10
000659200132	bílá-růžová / biela-růžová	pro plnění a rychlý nástřik / pre plnenie a rýchly nástrek		10
000659200135	bílá-šedá / biela-šeda	pro obrysy a tenké čáry / pre obrysy a tenké čiarky		10
000659200137	bílá-hnědá / biela-hnedá	pro rozstřík / pre rozstrek		10
000659200140	černá s dlouhou tryskou / čierna s dlhou tryskou			10
000659200154	černá-žlutá / čierna-žltá	pro značkování a rozstřík / pre značkovanie a rozstrek		10
000659200169	červená-černá / červená-čierna	pro značkování a rozstřík / pre značkovanie a rozstrek		10
000659200175	bílá-zlatá / biela-zlatá	pro rozstřík a stínování / pre rozstrek a tieňovanie		10
000659200188	černá-černá / čierna-čierna			10

Kompletní sortiment trysek naleznete na našich webových stránkách v sekci produkty.
Kompletný sortiment trysiek nájdete na našich webových stránkach v sekcii produkty.

Nabízíme široký výběr prezentačních stojanů.
Ten správný pro vás bude vybrán na základě osobního jednání.
Kontaktujte nás!



Možnost kombinace velikostí sprejů
Možnost dvou variant šířky:

1.

Výška = 230cm
Šířka = 105cm
Hloubka = 50cm

2.

Výška = 230cm
Šířka = 68cm
Hloubka = 50cm



Výška = 200cm
Šířka = 48cm
Hloubka = 31cm

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SPREJE • PŘÍSLUŠENSTVO PRE SPREJE

DRŽÁK SPREJŮ UNIVERZÁLNÍ
DRŽIAK SPREJOV UNIVERZÁLNY

obj.č.: 000602



MAX COLOR - TMELY
MAX COLOR - TMELY

Zásadní novinka v našem sortimentu: dvousložkové polyesterové tmely, které se mohou pochlubit tou nejvyšší kvalitou. Jsou vyráběny renomovaným světovým výrobcem. Byly vyvinuty přímo pro náš trh na základě intenzivního testování a požadavků profesionálů. Pochopitelně jsou ale určeny všem zákazníkům, kteří chtějí vynikající kvalitu za velmi přijatelnou cenu.

Zásadně novinka v našem sortimentu: dvojložkové polyesterové tmely, které se mohou pochlubit tou nejvyšší kvalitou. Jsou vyráběny renomovaným světovým výrobcem. Boli vyvinuté přímo pro náš trh na základě intenzivního testování a požadavků profesionálů. Pochopitelně jsou ale určeny všem zákazníkům, kteří chtějí vynikající kvalitu za velmi přijatelnou cenu.

Nabízíme tyto varianty / Ponúkame tieto varianty:

- UNI** - univerzální tmel na tmelení větších a středních nerovností, vynikající přilnavost na většině povrchů
- JEMNÝ** - tmel na tmelení menších a středních nerovností, pro dokončovací práce
- DŘEVO** - tmel na tmelení menších až velkých nerovností a pórů zvláště na dřevě, bílý s červeným tvrdidlem
- VLÁKNO** - tmel na tmelení zvláště velkého rozsahu s obsahem skleného vlákna
- ALU** - tmel na tmelení nerovností, rýh a pórů, především na galvanicky pozinkovaných a hliníkových podkladech, laminátch atd.
- FINAL** - stříkáč tmel pro zaplnění rýh a pórů po broušení, možno použít i jako plnič pod vrchní barvu
- BUMPER** - tmel k vyplnění prohlubní a rýh na plastových dílech, které jsou ohroženy otlasy a nárazy - elastický
- KAROSA** - tmel na tmelení větších a středních nerovností, vynikající přilnavost, zvláště na karosériích automobilů, atd.
- LAMINOVACÍ SOUPRAVA** - pro opravy děr, prasklin, prorezavělých míst s vysokým požadavkem na pevnost

- UNI** - univerzálny tmel na tmelenie väčších a stredných nerovností, vynikajúca príľnavosť na väčšine povrchov
- JEMNÝ** - tmel na tmelenie menších a stredných nerovností, pre dokončovacie práce
- DREVO** - tmel na tmelenie menších až veľkých nerovností a pórov zvlášť na dreve, biely s červeným tvrdidlom
- VLÁKNO** - tmel na tmelenie zvlášť veľkého rozsahu s obsahom skleneného vlákna
- ALU** - tmel na tmelenie nerovností, rýh a pórov, predovšetkým na galvanicky pozinkovaných a hliníkových podkladoch, laminátoch atd.
- FINAL** - striekací tmel pre zaplnenie rýh a pórov po brúsení, možno použiť aj ako plnič pod vrchnú farbu
- BUMPER** - tmel na vyplnenie priehlbín a rýh na plastových dieloch, ktoré sú ohrozené otlasy a nárazy - elastický
- KAROSA** - tmel na tmelenie väčších a stredných nerovností, vynikajúca príľnavosť, zvlášť na karosériách automobilov, atd.
- LAMINOVACIA SÚPRAVA** - pre opravy dier, prasklín, prehrdzavených miest s vysokým požiadavkom na pevnosť



MAX COLOR - TMEL UNI
MAX COLOR - TMEL UNI

Dvousložkový univerzální polyesterový tmel určený na tmelení středních a větších nerovností, vynikající přilnavost na většině povrchů, především na kov, ocel, kámen, beton, dřevo atd.; přetřítelný, pro vnitřní i venkovní použití; kovové podklady podléhající korozi opatřit antikoročním základem, důležité především v exteriéru; šedý, červené tvrdidlo.

Dvojložkový univerzálny polyesterový tmel určený na tmelenie stredných a väčších nerovností, vynikajúca príľnavosť na väčšine povrchov, predovšetkým na kov, ocel, kameň, betón, drevo, atd.; pretierateľný, pre vnútorné i vonkajšie použitie; kovové podklady podliehajúce korózii ošetříť antikorozným základom, dôležité predovšetkým v exteriéri; sivý, červené tvrdidlo.

tmel + tvrdidlo
192g+8g

0004798002 (1ks)
šedá / šedá

tmel + tvrdidlo
485g+15g

0004798005 (1ks)
šedá / šedá

tmel + tvrdidlo
1950g+50g

0004798020 (1ks)
šedá / šedá



MAX COLOR - TMEL DŘEVO
MAX COLOR - TMEL DREVO

Dvousložkový polyesterový tmel určený na tmelení malých až velkých nerovností rýh a pórů; speciálně vyvinutý pro malíře a lakýrníky; vynikající přilnavost na většině povrchů, především na dřevě popř. kov, ocel, kámen, beton, atd.; vynikající pro dřevěná okna, dveře, rámy atd.; jemná struktura s vysokou fixotropií zaručuje velmi lehkou zpracovatelnost, broušení a jemnou vrchní plochu po přebroušení; přetřítelný; pro vnitřní i venkovní použití; bílý, červené tvrdidlo.

Dvojložkový polyesterový tmel určený na tmelenie malých až veľkých nerovností rýh a porovaf; špeciálne vyvinutý pre maliarov a lakovníkov; vynikajúca príľnavosť na väčšine povrchov, predovšetkým na drevo alebo prípadne kov, ocel, kameň, betón, atd.; Vynikajúci pre drevené okná, dvere, rámy atd.; jemná štruktúra s vysokou fixotropiou zaručuje veľmi ľahkú spracovateľnosť, brúštenosť a jemnú vrchnú plochu po prebrúsení; pretierateľný; pre vnútorné i vonkajšie použitie; biely, červené tvrdidlo.

tmel + tvrdidlo
192g+8g

0004796002 (1ks)
bilá / biela

tmel + tvrdidlo
485g+15g

0004796005 (1ks)
bilá / biela

tmel + tvrdidlo
1950g+50g

0004796020 (1ks)
bilá / biela



MAX COLOR - TMEL JEMNÝ
MAX COLOR - TMEL JEMNÝ

Dvosložkový jemný univerzální polyesterový tmel určený na tmelení malých a středních nerovností, rýh a pórů; vynikající přilnavost na většině povrchů, především na kov, ocel, kámen, beton, dřevo atd.; jemná struktura zaručuje velmi lehkou zpracovatelnost, broušení a jemnou vrchní plochu po přebroušení; přetřítelný; pro dokončovací práce na tmely s hrubší strukturou; pro vnitřní i venkovní použití; kovové podklady podléhající korózi opatřit antikorozním základem, důležité především v exteriéru; bílý, červené tvrdidlo.

Dvosložkový jemný univerzální polyesterový tmel určený na tmelení malých a středních nerovností, rýh a pórů; vynikající přilnavost na většině povrchů, především na kov, ocel, kámen, beton, dřevo, atd.; jemná struktura zaručuje velmi lehkou zpracovatelnost, broušení a jemnou vrchní plochu po přebroušení; přetřítelný; pro dokončovací práce na tmely s hrubší strukturou; pro vnitřní i venkovní použití; kovové podklady podléhající korózi opatřit antikorozním základem, důležité především v exteriéru; bílý, červené tvrdidlo.

tmel + tvrdidlo

192g+8g

0004797002 (1ks)
bílá
biela

tmel + tvrdidlo

485g+15g

0004797005 (1ks)
bílá
biela

tmel + tvrdidlo

1950g+50g

0004797020 (1ks)
bílá
biela



MAX COLOR - TMEL ALU
MAX COLOR - TMEL ALU

Dvosložkový polyesterový tmel určený na tmelení nerovností, rýh a pórů; vynikající přilnavost na většině povrchů, především na galvanicky pozinkovaných a hliníkových podkladech, laminátech, oceli atd.; kovové podklady podléhající korózi opatřit antikorozním základem, důležité především v exteriéru; šedostříbrný, červené tvrdidlo.

Dvosložkový polyesterový tmel určený na tmelení nerovností, rýh a pórů; vynikající přilnavost na většině povrchů, především na galvanicky pozinkovaných a hliníkových podkladech, laminátech, oceli atd.; kovové podklady podléhající korózi opatřit antikorozním základem, důležité především v exteriéru; šedostříbrný, červené tvrdidlo.

tmel + tvrdidlo

485g+15g

0004426005 (1ks)
šedostříbrná
šedostříbrná



MAX COLOR - TMEL VLÁKNO
MAX COLOR - TMEL VLÁKNO

Dvosložkový polyesterový tmel určený na tmelení zvlášť velkého rozsahu nebo na přemostění slabých nebo prorezivělých míst a děr; vysoký obsah skleného vlákna; vynikající přilnavost na kovu a sklolaminátu; vysoká plnicí schopnost, možnost vytvoření pevné, silné vrstvy; lehká zpracovatelnost a vylepšené vlastnosti při broušení; není vhodný na pozinkované a hliníkové podklady; zelený, červené tvrdidlo.

Dvosložkový polyesterový tmel určený na tmelení zvlášť velkého rozsahu nebo na přemostění slabých nebo prehrdzavených miest a dier; vysoký obsah skleného vlákna; vynikajúcu príľnavosť na kove a sklolamináte; vysoká plniaca schopnosť, možnosť vytvorenia pevnej, silnej vrstvy; ľahká spracovateľnosť a vylepšené vlastnosti pri brúsení; nie je vhodný na pozinkované a hliníkové podklady; zelený, červené tvrdidlo.

tmel + tvrdidlo

192g+8g

0004389002 (1ks)
zelená
zelená

tmel + tvrdidlo

485g+15g

0004389005 (1ks)
zelená
zelená



MAX COLOR - STŘÍKACÍ TMEL PLNÍČÍ FINAL
MAX COLOR - STRIEKACÍ TMEL PLNIACI FINAL

Dvousložkový polyesterový stříkací tmel určený pro sjednocení povrchu mezi tmelenými a netmelenými místy nebo pro vyrovnání povrchů na karosériích a dílech; k zaplnění rýh a stop po broušení; možno použít i jako plnič pod vrchní barvu; vhodný na kov, ocel, dřevo, dvousložkové tmely atd.; není vhodný na pozinkované a hliníkové podklady; rychleschnoucí s výbornými plnicími vlastnostmi; vrchní vrstva tmelu se vyznačuje kompaktní plochou bez pórů.

Dvojzložkový polyesterový striekací tmel určený pre zjednotenie povrchu medzi tmelenými a netmelenými miestami alebo pre vyrovnanie povrchov na karosériách a dieloch; k zaplneniu rýh a stôp po brúsení; možné použiť aj ako plnič pod vrchnú farbu; vhodný na kov, oceľ, drevo, dvojzložkové tmely atd.; nie je vhodný na pozinkované a hliníkové podklady; rýchloschnúci s výbornými plnicími vlastnosťami; vrchná vrstva tmelu sa vyznačuje kompaktnou plochou bez pórov.

tmel + tvrdidlo

1200g + 50g

0004521015 (1ks)
 šedá
 šedá



1,25kg



MAX COLOR - TMEL BUMPER
MAX COLOR - TMEL BUMPER

Dvousložkový polyesterový tmel je určený k vyplnění prohlubin a rýh na plastových dílech, které jsou ohroženy ořesy a nárazy. Je vysoce elastický, se skvělou přilnavostí, což jej umožňuje tmelit přímo na díl bez základu. Je odolný vlivům ředidel, kyselého prostředí a soli. Vhodné použití na následujících podkladech: umělé hmoty (z výjimkou polyethylenu a teflonu), železo, pozinkovaný plech, hliník, akrylové dvoukomponentní plniče, stará barva, dřevo, beton atd. Pro vnitřní i venkovní použití.

Dvojzložkový polyesterový tmel je určený na vyplnenie priehlbín a rýh na plastových dieloch, ktoré sú ohrozené ořasy a nárazy. Je vysoko elastický, s vynikajúcou príľnavosťou, čo umožňuje lepenie priamo na diel bez základov. Je odolný voči pôsobeniu riedidiel, kyslého prostredia a soli. Vhodné použitie na nasledujúcich podkladoch: plasty (okrem polyetylénu a teflónu), železo, pozinkovaný plech, hliník, akrylátové dvojzložkové plnivá, staré farby, drevo, betón atď.

tmel + tvrdidlo

485g+15g

0004998005 (1ks)
 tmavě šedá
 tmavo šedá



NOVINKA!



MAX COLOR - TMEL KAROS
MAX COLOR - TMEL KAROS

Dvousložkový polyesterový tmel určený na tmelení středních a větších nerovností, zejména na karosériích automobilů, strojů, konstrukcí atd. Vynikající přilnavost na většině povrchů, především na kov, ocel, kámen, beton, dřevo atd. Přetíratelný. Pro vnitřní i venkovní použití.

Dvojzložkový polyesterový tmel určený na tmelenie stredných a väčších nerovností, najmä na karosériách automobilov, strojov, konštrukcií atď. Výborná príľnavosť na väčšine povrchov, najmä kovov, ocele, kameňa, betónu, dreva atď. Pretierateľné. Pre vnútorné a vonkajšie použitie.

tmel + tvrdidlo

485g+15g

0004898005 (1ks)
 šedá
 šedá



NOVINKA!



MAX COLOR - LAMINOVACÍ SOUPRAVA
MAX COLOR - LAMINOVACIA SÚPRAVA

Dvousložková polyesterová opravná laminovací souprava. Vynikající přilnavost na většině povrchů. Používá se na opravu děr, prasklin, prorezavělých míst, velkých prohlubní atd., s vysokým požadavkem na pevnost. Sklená tkanina po nasycení opravnou pryskyřicí vytvoří pevný podklad pro nanášení dalších vrstev tmelů.

Dvousložková polyesterová opravná laminácia. Výborná príľnavosť na väčšine povrchov. Používa sa na opravu dier, prasklín, hrdzavých miest, veľkých výklenkov atď., s vysokou náročnosťou na pevnosť. Sklenená tkanina po nasýtení opravnou živcou tvorí pevný podklad na nanášanie ďalších vrstiev cementu.

tmel + tvrdidlo

242g+8g

0004247002 (1ks)
 medová
 medová



NOVINKA!

MAX COLOR - TUŽIDLA
MAX COLOR - TUŽIDLA

8g

0004124662 (1ks)
 červená / červená

15g

0004147924 (1ks)
 červená / červená

50g

0004147926 (1ks)
 červená / červená



VZORNÍK TMELŮ - NA DOTAZ

Dodací a platební podmínky

1. Minimální hodnota objednávky 2.500 Kč bez DPH - dopravné v ceně.
Při nedodržení minimální objednávací hodnoty manipulační příplatek 110 Kč/ zásilka.
2. Platební podmínky
 - a) v hotovosti
 - b) fakturou - zákazníci s řádně uzavřenou kupní smlouvou

Kontakty:

obchodní zástupci mako color s.r.o.:

obchodní zástupce západní, střední a jižní Čechy	tel.: +420 737 239 004
obchodní zástupce Praha a střední Čechy, produktový manažer pro sortiment lišt pro podlaháře	tel.: +420 737 239 007
obchodní zástupce střední, severní a východní Čechy	tel.: +420 737 239 008
obchodní zástupce Morava a Slovensko	tel.: +420 737 239 005
obchodní ředitel	tel.: +420 731 650 660



mako color s.r.o.

Ledce 289, 330 11 Třemošná
tel: +420 377 958 671, 2

mobil kancelář: +420 737 239 009

mobil sklad: +420 731 650 669

e-mail: obchod@makocolor.cz

mako@makocolor.cz

reklamace: data@makocolor.cz

vše o nás na

www.makocolor.cz



direct color s.r.o.

Bratislavská 79, areál Satina, 902 01 Pezinok
tel: +421 949 888 959

mobil 1: +421 949 888 959

mobil 2: +421 948 066 833

e-mail: obchod@directcolor.sk

reklamace: obchod@directcolor.sk

vše o nás na

www.directcolor.sk





www.makocolor.cz