

## Profilsysteme zum Schrauben

Profile systems to screw  
Systèmes de seuils à visser

**31**

gültig ab dem: valid from:  
valables à partir de:  
01.07.2019



# Wir über uns

About us Apropos de nous



Seit der Gründung der **SGH Metall- und Kunststoff-Technologie GmbH/Parkettfreund** vor über 25 Jahren stehen wir ganz im Dienste unserer Kunden des Fachhandels für Bodenbeläge. Unsere eingehende Kenntnis des Marktes, ein hoher Qualitätsanspruch an uns selbst und an unsere Produkte, aber auch kontinuierliche Verbesserungsprozesse, machen uns zu einem zuverlässigen Partner, wenn es um die fachgerechte Verlegung von Parkett-, Laminat-, Vinyl- und Designbelägen sowie der Treppenrenovierung geht.

Unter der Marke **Parkettfreund** liefern wir das wohl umfangreichste Programm im Bereich Zubehör. Durch ständige Innovationen und Weiterentwicklungen reagieren wir gezielt auf aktuelle Trends im Bodensegment. Dies führt zu einer Produktvielfalt, die bedarfsgerechte Lösungen für unterschiedlichste Einsatzbereiche bietet.

Profitieren Sie von vielen Vorteilen und Synergieeffekten durch uns als Komplettanbieter und bestellen Sie unsere hochwertigen Produkte in nur einem Auftrag. Das Parkettfreund-Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Since the formation of **SGH Metall- und Kunststoff-Technologie GmbH/Parkettfreund** over 25 years ago, we have been completely in service to our customers specializing in flooring. Our detailed knowledge of the market, the high quality demand of ourselves and our products and our continuous product improvements, makes us a reliable partner for any issue concerning professional laying of parquet floor, laminate, resilient and LVT flooring as well as for the renovation of stairs.

Using the brand Parkettfreund we undoubtedly offer the most extensive range of accessories. With continuous innovations and advancements, we respond directly to current flooring trends. This leads to an assortment of products providing suitable solutions for a variety of uses.

Take advantage of the many benefits and synergistic effects from us as a full-range supplier and order our high quality products combined in only one order. Our Parkettfreund team will be pleased to help you in any matter.



Depuis la création de **SGH Metall- und Kunststoff-Technologie/Parkettfreund** il y a plus de 25 ans, nous sommes au service de notre clientèle spécialisée pour revêtement de sols. Grâce à notre connaissance exhaustive du marché, à une haute exigence de qualité concernant tant nos produits que nous-mêmes, mais aussi grâce à des processus continuels d'amélioration, que nous apparaissions comme un partenaire fiable, dès qu'il s'agit de parler de pose professionnelle de parquet, stratifié, de sols vinyle, mais aussi de rénovation d'escalier.

Nous fournissons sous la marque Parkettfreund la gamme la plus complète du marché dans le domaine des accessoires. Par de continues innovations et développements, nous sommes en mesure de réagir de façon précise aux tendances dans le domaine du sol, ce qui conduit à une gamme variée de produits qui offre les solutions les plus pertinentes dans les domaines d'utilisation les plus variés.

Profitez des nombreux avantages et des effets de synergie que nous offrons en tant que fournisseur ayant une gamme complète, en nous passant commande de produits de haute qualité. L'équipe de SGH-Parkettfreund est à vos côtés et saura vous conseiller comme il se doit.

# Inhaltsverzeichnis

Contents Sommaire

## Systemvorstellung Collection Introduction Présentation de collection

Wir bieten Lösungen We offer solutions Nous proposons des solutions

4

**Combi+**  
‡7-17/7-23 mm

6

**Combi-Vinyl**  
‡4-9,5 mm

8

**Combi**  
‡6,5-16 mm

11

**Combi-Style**  
‡6,5-16 mm

14

**Kreuze & Ecken** Crosses and Corners Croix et Coins

13

**Combi-Maxx**  
‡7-18 mm

16

**Kreuze & Ecken** Crosses and Corners Croix et Coins

17

**Combi-Maxx S**  
‡18-29 mm

18

**Twin-Small**  
‡5-11,5 mm

20

**Kreuze & Ecken** Crosses and Corners Croix et Coins

21

**Twin-Profi**  
‡7-15 mm

22

**Kreuze & Ecken** Crosses and Corners Croix et Coins

23

**Avamont®**  
‡7-16 mm

24

**Montageanleitung** Assembly instructions Notice de montage

26

**Ambiente**  
‡4-9/7-16 mm

27

**Montageanleitung** Assembly instructions Notice de montage

31

**Marketingunterstützung** Marketing support Support marketing

32

Alles auf einen Blick All at one glance Le tout en un coup d'œil

**Informationen** Information Informations

34

Abkürzungen Abbreviations Abbréviations

# Systemvorstellungen – Wir bieten Lösungen

System presentation – We offer solutions Présentation de collection – Nous proposons des solutions

Mit dieser neuen Preisliste erhalten Sie einen übersichtlichen Einblick unserer gesamten Produktpalette der 2- bzw. 3-teiligen Profilsysteme zum Schrauben. Mit acht unterschiedlichen Boden- sowie zwei Treppenkantenprofilsystemen bieten wir hochwertige Verlegemöglichkeiten für Parkett-, Laminat-, Kork- und Vinylböden an.

Durch die unterschiedlichen Techniken und Anwendungsbereiche kann gezielt das Wunschprodukt gefunden werden. Eine neue Farb- und Preisdarstellung rundet die Übersichtlichkeit ab.

Erfahren Sie auf den folgenden Seiten mehr zu den jeweiligen Varianten, die alle mit TORX-Schrauben ausgeliefert werden und sich seit vielen Jahren auf dem Markt etabliert haben.

With this new price list you are provided with a clear explanation of our entire product range of the 2 and 3 part profile screw systems. With eight different floor and 2 stair nosing profile systems, we offer high-quality installation possibilities for parquet, laminate, cork and vinyl floors.

Due to the different techniques and application areas, the desired product can be found in a targeted manner. A new color and price presentation completes the overview.

More information to the different varieties, all delivered with TORX screws and established on the market for many years, can be found on the following pages.

Avec cette nouvelle liste de prix, vous avez un aperçu clair de notre gamme complète des systèmes de profils à deux ou trois composants à visser. Grâce à huit systèmes différents de profils pour revêtement de sols et deux systèmes nez de marche, nous proposons des possibilités de pose de grande qualité pour parquet, stratifié, liège et vinyle.

Grâce aux différentes techniques et domaines d'utilisation, le produit souhaité peut être trouvé avec précision. Une nouvelle présentation tarifaire et de coloris apporte une dernière touche à la clarté.

Les pages suivantes vous feront découvrir plus d'informations sur les variantes respectives, lesquelles sont toutes fournies avec les vis TORX bien établies sur le marché depuis de nombreuses années.

## Vorteile Benefits Avantages

### Produkte auf dem neuesten Stand der Technik

Up-to-Date Product Technology Produits à l'avant-garde de la technologie

- **Hohe Qualität** High Quality Excellente qualité
- **Einhaltung von Prüfnormen** Compliance with testing standards Respect d'une norme unifiée
- **Ständige Optimierungen** Continual development Amélioration constante

### Umfangreiche Kollektion Extensive Collection Collection exceptionnelle


- **Lösungen für nahezu alle Anforderungen** Solutions for virtually all specifications Des solutions pour presque toutes les exigences
- **Individuelle Kundensortimente** Individualized customer collection Des gammes individuelles pour clients
- **Flexibilität** Flexibility Flexibilité

### Wichtige Synergieeffekte Important synergies Effets de synergie importants

- **Alles aus einer Hand** Everything from one source Tout d'une seule main
- **Verkaufshilfen** Sales assistance Assistance de vente
- **Schulungsmaßnahmen** Training Des formations




Technische Änderungen vorbehalten.  
Subject to technical changes.  
Sous réserve de modifications techniques.



Beim Verschrauben des TOP-Profils ...  
When screwing the TOP profile ...  
Lors du vissage du profilé TOP ...

... wird der Schraubkanal des BASIS-Profils angehoben.  
... the screw channel of the BASE profile is lifted  
... le canal de vissage du profilé de BASE est soulevé



#### 4. Generation der Parkettfreund-Profilsysteme

- BASIS-Profil mit drei Verstellnuten und Sollbiegestelle
- Neu – alle Combi-Stanzungen zusätzlich mit einer Aufstellhilfe für bis zu 3 mm mehr Anwendungsbereich (verfügbar August 2019)
- leichtere Zentrierung des TOP-Profiles zum BASIS-Profil
- das 40 mm breite BASIS-Profil ermöglicht eine seitlich versetzte Bohrung von der Estrichfuge oder eine größere Klebeauflagsfläche
- beim Übergangsprofil können automatisch bis zu 5 mm unterschiedlich hohe Hartbodenbeläge verlegt werden
- durch einfache mechanische Anpassungen ist ein Höhenausgleich von bis zu 8 mm möglich

#### 4th generation Parkettfreund profile systems

- BASE profile with three flex grooves and predetermined bending point to tilt
- New – all Combi-floor profile systems come with added installation aid for an up to 3 mm larger application area (available August 2019)
- simplified alignment of TOP profile with BASE profile
- the 40 mm wide BASE profile allows a laterally offset drilling of the screed joint or a wider adhesive surface
- with the connecting profile, wood floor coverings with a difference in height of up to 5 mm can be installed
- a height compensation of up to 8 mm is possible through simple mechanical adjustments

#### 4ème génération de systèmes de profilés Parkettfreund

- Profil de base avec trois rainures de réglage et point de flexion pré-déterminé
- Nouveau - tous les poinçonnages Combi avec une aide au montage pour un domaine d'application jusqu'à 3 mm plus large (disponible août 2019)
- Centrage plus facile du profilé TOP sur le profilé de base
- le profilé de base de 40 mm de large permet un perçage décalé latéralement du joint de chape ou une plus grande surface d'application de colle
- avec le profilé de raccordement, les revêtements de sol en bois avec une différence de hauteur jusqu'à 5 mm peut être installée
- par simples réglages mécaniques est un réglage en hauteur jusqu'à 8 mm possible

# Combi<sup>+</sup>



↔ 7-17 / 7-23 mm

Unser Bestseller Combi<sup>+</sup> punktet durch die innovative und patentierte Gelenktechnik. Durch den möglichen Ausgleich von Höhenunterschieden bis zu 12 mm kann das **Übergangsprofil PF 888** auch als Apassungsprofil eingesetzt werden.

Das **Ausgleichsprofil PF 886** bietet die Möglichkeit des Einsatzes für Höhen bis 23 mm.

- Schwenkt in beide Richtungen gleichermaßen
- Flache TOP-Profile, dadurch keine Stolperstelle
- Schlanke Unterkonstruktion
- 14 mm Dehnungsfuge möglich

Our bestselling Combi<sup>+</sup> scores through the innovative and patented joint technology. With the possibility of height adjustment of up to 12 mm, the **connecting profile PF 888** can also be used as an adapting profile.

The **adapting profile PF 886** can be used for heights of up to 23 mm.

- Swivels equally in both directions
- Flat TOP-Profile, therefore no tripping points
- Slim substructure
- 14 mm expansion joint possible

Notre meilleure vente, le Combi<sup>+</sup> marque des points grâce à son système pivotant, innovant et breveté. Le seuil de raccordement **PF 888** permettant des rattrapages jusqu'à 12 mm peut être aussi utilisé en tant que seuil d'adaptation.


Le seuil d'adaptation **PF 886** offre la possibilité d'utilisation pour des hauteurs allant jusqu'à 23 mm.

- Pivote de même façon dans les deux directions
- Seuil raccordement plat, évite ainsi les surfaces sur lesquelles on pourrait trébucher
- Sous-structure mince
- Joint de dilatation de 14 mm possible




# Combi+


	90 cm (15 VE)	100 cm (15 VE)	270 cm (10 VE)	300 cm (10 VE)	PF 888 ⚡ 7-17 mm
Aluminium	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	
F3 poliert	19700903	19701003	19702703	19703003	
F4 silber	19700904	19701004	19702704	19703004	
F9 sand	19700909	19701009	19702709	19703009	
	22,25 €/St	24,60 €/St	63,55 €/St	70,60 €/St	
F5 gold	19700905	19701005	19702705	19703005	
F6 bronze	19700906	19701006	19702706	19703006	
F2 edelstahloptik	19700902	19701002	19702702	19703002	
	23,00 €/St	25,55 €/St	65,80 €/St	73,10 €/St	



	90 cm (15 VE)	100 cm (15 VE)	270 cm (10 VE)	300 cm (10 VE)	PF 886 ⚡ 7-23 mm
Aluminium	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	
F3 poliert	19600903	19601003	19602703	19603003	
F4 silber	19600904	19601004	19602704	19603004	
F9 sand	19600909	19601009	19602709	19603009	
	25,20 €/St	27,90 €/St	72,50 €/St	80,55 €/St	
F5 gold	19600905	19601005	19602705	19603005	
F6 bronze	19600906	19601006	19602706	19603006	
F2 edelstahloptik	19600902	19601002	19602702	19603002	
	25,90 €/St	28,75 €/St	74,20 €/St	82,50 €/St	



	90 cm (15 VE)	100 cm (15 VE)	270 cm (10 VE)	300 cm (10 VE)	PF 287 N ⚡ 6,5-16 mm
Aluminium	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	
F3 poliert	19140903	19141003	19142703	19143003	
F4 silber	19140904	19141004	19142704	19143004	
F9 sand	19140909	19141009	19142709	19143009	
	19,55 €/St	21,65 €/St	55,45 €/St	61,60 €/St	
F5 gold	19140905	19141005	19142705	19143005	
F6 bronze	19140906	19141006	19142706	19143006	
F2 edelstahloptik	19140902	19141002	19142702	19143002	
	20,05 €/St	22,30 €/St	56,90 €/St	63,20 €/St	



für for pour Combi+			(10 VE)	Lift-up-block ⚡ +5 mm/+10 mm
aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)			Art.-Nr. item no.	
made of glass-fiber reinforced plastic (GFRP) en plastique à renfort de verre (PRV)				
			27000001	+5 mm
			6,90 €/Bk	+10 mm




\* Breite Basis Base large élargie

Achtung: 3,00 m Längen müssen mit Spedition verschickt werden – ggf. fallen zusätzliche Versandkosten an!

Attention: 3.00 m lengths must be shipped with transport company. Additional freight charges may apply!

Attention: Longueurs de 3,00 m doivent être envoyées avec un transporteur – le cas échéant il y a des frais supplémentaires!

# Combi-Vinyl



↔ 4-9,5 mm

Neben den Profilen für die Verlegung von Parkett und Laminate bieten wir mit diesem System eine optisch ansprechende Lösung für Designbeläge ab 4 mm.

Trotz schmaler TOP-Profile ist eine ausreichende Dehnungsfuge dank der schlanken Unterkonstruktion gegeben.

- Wohl schmalstes Schraub-Profilsystem weltweit
- Mit breitem BASIS-Profil erhältlich
- Formschönes TOP-Profil mit geringer Aufbauhöhe

In addition to the profiles for the installation of parquet and laminate, this system offers a visually appealing solution for design coverings from 4 mm.

Despite a narrower TOP-Profile, a sufficient expansion joint is possible thanks to the slim substructure.

- Slimmest screw profile system worldwide
- available with wider BASE-Profile
- Elegant TOP-Profile with low build-up height

A côté des seuils pour la pose de parquet et de stratifiés nous offrons au travers de ce système une solution visuellement attrayante pour les sols vinyle à partir de 4 mm.


Malgré un seuil raccordement mince, un joint de dilatation suffisant est offert, ceci grâce à la base mince.

- Système de seuil à visser le plus mince au niveau mondial
- Maintenant disponible avec des profilés BASIS larges
- Seuil raccordement de forme élégante avec hauteur d'installation plus faible




# Combi-Vinyl


	<b>90 cm (15 VE)</b>	<b>100 cm (15 VE)</b>	<b>270 cm (10 VE)</b>	<b>300 cm (10 VE)</b>	<b>PF 378 V 4-9,5 mm</b>
Aluminium	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	
<b>F4 silber</b>	<b>19820904</b>	<b>19821004</b>	<b>19822704</b>	<b>19823004</b>	<b>NEU·NEW NOUVEAU</b>
<b>F9 sand</b>	<b>19820909</b>	<b>19821009</b>	<b>19822709</b>	<b>19823009</b>	
	<b>16,10 €/St</b>	<b>17,75 €/St</b>	<b>45,10 €/St</b>	<b>50,10 €/St</b>	
<b>F5 gold</b>	<b>19820905</b>	<b>19821005</b>	<b>19822705</b>	<b>19823005</b>	
<b>F6 bronze</b>	<b>19820906</b>	<b>19821006</b>	<b>19822706</b>	<b>19823006</b>	
<b>F2 edelstahloptik</b>	<b>19820902</b>	<b>19821002</b>	<b>19822702</b>	<b>19823002</b>	
	<b>16,70 €/St</b>	<b>18,45 €/St</b>	<b>46,65 €/St</b>	<b>51,85 €/St</b>	



	<b>90 cm (15 VE)</b>	<b>100 cm (15 VE)</b>	<b>270 cm (10 VE)</b>	<b>300 cm (10 VE)</b>	<b>PF 377 V 4-9,5 mm</b>
Aluminium	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	
<b>F4 silber</b>	<b>19830904</b>	<b>19831004</b>	<b>19832704</b>	<b>19833004</b>	<b>NEU·NEW NOUVEAU</b>
<b>F9 sand</b>	<b>19830909</b>	<b>19831009</b>	<b>19832709</b>	<b>19833009</b>	
	<b>15,30 €/St</b>	<b>16,95 €/St</b>	<b>42,70 €/St</b>	<b>47,45 €/St</b>	
<b>F5 gold</b>	<b>19830905</b>	<b>19831005</b>	<b>19832705</b>	<b>19833005</b>	
<b>F6 bronze</b>	<b>19830906</b>	<b>19831006</b>	<b>19832706</b>	<b>19833006</b>	
<b>F2 edelstahloptik</b>	<b>19830902</b>	<b>19831002</b>	<b>19832702</b>	<b>19833002</b>	
	<b>15,80 €/St</b>	<b>17,45 €/St</b>	<b>44,45 €/St</b>	<b>49,40 €/St</b>	



	<b>90 cm (15 VE)</b>	<b>100 cm (15 VE)</b>	<b>270 cm (10 VE)</b>	<b>300 cm (10 VE)</b>	<b>PF 376 V 4-9,5 mm</b>
Aluminium	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	
<b>F4 silber</b>	<b>19840904</b>	<b>19841004</b>	<b>19842704</b>	<b>19843004</b>	<b>NEU·NEW NOUVEAU</b>
<b>F9 sand</b>	<b>19840909</b>	<b>19841009</b>	<b>19842709</b>	<b>19843009</b>	
	<b>17,60 €/St</b>	<b>19,55 €/St</b>	<b>50,05 €/St</b>	<b>55,60 €/St</b>	
<b>F5 gold</b>	<b>19840905</b>	<b>19841005</b>	<b>19842705</b>	<b>19843005</b>	
<b>F6 bronze</b>	<b>19840906</b>	<b>19841006</b>	<b>19842706</b>	<b>19843006</b>	
<b>F2 edelstahloptik</b>	<b>19840902</b>	<b>19841002</b>	<b>19842702</b>	<b>19843002</b>	
	<b>18,60 €/St</b>	<b>20,55 €/St</b>	<b>52,40 €/St</b>	<b>58,25 €/St</b>	



Achtung: 3,00 m Längen müssen mit Spedition verschickt werden – ggf. fallen zusätzliche Versandkosten an!

Attention: 3.00 m lengths must be shipped with transport company. Additional freight charges may apply!

Attention: Longueurs de 3,00 m doivent être envoyées avec un transporteur – le cas échéant il y a des frais supplémentaires!

# Combi-Vinyl



# Combi



6,5-16 mm

Mit unserer **Combi-Serie** bieten wir nicht nur hochwertige Profilsysteme an, sondern auch zusätzliche Möglichkeiten mit wichtigen Zubehörprodukten.

Durch die patentierte Verschiebenut im BASIS-Profil erhöht sich der Anwendungsbereich unterschiedlicher Belagsstärken von **6,5-16 mm**. Die **Maxx-Varianten** ermöglichen weitere Einsatzgebiete, z.B. für die Berücksichtigung von Dehnfugen auch bei großflächiger Verlegung.

► Erweiterung auf höhere Belagsstärken durch Profil-Erhöhung „Lift-up-block“

► Flache TOP-Profile, dadurch keine Stolperstelle

With our **Combi Series**, we not only offer high quality profile systems, but also and important accessory products.

With our patented track system in the BASE-Profile, the application area for various flooring with thickness between **6,5-16 mm** is increased. The **MAXX variety** further enables multiple application areas, for example, consideration of expansion joints on larger application areas.

► Expansion to higher application areas due to “Lift-up Blocks”

► Smooth TOP-Profile, therefore no tripping points

Par notre gamme **Combi**, nous ne nous contentons pas de proposer des systèmes de seuil haut de gamme, mais nous offrons en plus des possibilités supplémentaires d'importants produits accessoires.

Avec notre brevet rainure de glissement du seuil de base le domaine d'utilisation s'agrandit aux différentes épaisseurs des revêtements de **6,5 à 16 mm**. Les variantes **MAXX** autorisent d'autres domaines d'utilisation, par exemple la prise en considération de joints de dilatation également sur de grandes surfaces de pose.

► Élargissement d'utilisation à d'autres épaisseurs de revêtements de sol grâce au rehausseur pour seuil «Lift-up-block»

► Seuil raccordement plat, évite ainsi les surfaces sur lesquelles on pourrait trébucher

# Combi

PF 288 ⌀ 6,5-16 mm		90 cm (15 VE)	100 cm (15 VE)	270 cm (10 VE)	300 cm (10 VE)
<b>NEU-NEW NOUVEAU</b>					
	Aluminium	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.
	<b>F4</b> silber	<b>19000904</b>	<b>19001004</b>	<b>19002704</b>	<b>19003004</b>
	<b>F9</b> sand	<b>19000909</b>	<b>19001009</b>	<b>19002709</b>	<b>19003009</b>
		<b>19,80 €/St</b>	<b>22,00 €/St</b>	<b>56,40 €/St</b>	<b>62,65 €/St</b>
	<b>F5</b> gold	<b>19000905</b>	<b>19001005</b>	<b>19002705</b>	<b>19003005</b>
	<b>F6</b> bronze	<b>19000906</b>	<b>19001006</b>	<b>19002706</b>	<b>19003006</b>
	<b>F2</b> edelstahloptik	<b>19000902</b>	<b>19001002</b>	<b>19002702</b>	<b>19003002</b>
		<b>20,45 €/St</b>	<b>22,75 €/St</b>	<b>58,45 €/St</b>	<b>64,95 €/St</b>

PF 287 ⌀ 6,5-16 mm		90 cm (15 VE)	100 cm (15 VE)	270 cm (10 VE)	300 cm (10 VE)
<b>NEU-NEW NOUVEAU</b>					
	Aluminium	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.
	<b>F4</b> silber	<b>19100904</b>	<b>19101004</b>	<b>19102704</b>	<b>19103004</b>
	<b>F9</b> sand	<b>19100909</b>	<b>19101009</b>	<b>19102709</b>	<b>19103009</b>
		<b>18,15 €/St</b>	<b>20,10 €/St</b>	<b>51,25 €/St</b>	<b>57,00 €/St</b>
	<b>F5</b> gold	<b>19100905</b>	<b>19101005</b>	<b>19102705</b>	<b>19103005</b>
	<b>F6</b> bronze	<b>19100906</b>	<b>19101006</b>	<b>19102706</b>	<b>19103006</b>
	<b>F2</b> edelstahloptik	<b>19100902</b>	<b>19101002</b>	<b>19102702</b>	<b>19103002</b>
		<b>18,65 €/St</b>	<b>20,65 €/St</b>	<b>52,75 €/St</b>	<b>58,60 €/St</b>

PF 286 ⌀ 6,5-16 mm		90 cm (15 VE)	100 cm (15 VE)	270 cm (10 VE)	300 cm (10 VE)
<b>NEU-NEW NOUVEAU</b>					
	Aluminium	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.
	<b>F4</b> silber	<b>19200904</b>	<b>19201004</b>	<b>19202704</b>	<b>19203004</b>
	<b>F9</b> sand	<b>19200909</b>	<b>19201009</b>	<b>19202709</b>	<b>19203009</b>
		<b>22,05 €/St</b>	<b>24,35 €/St</b>	<b>62,95 €/St</b>	<b>69,90 €/St</b>
	<b>F5</b> gold	<b>19200905</b>	<b>19201005</b>	<b>19202705</b>	<b>19203005</b>
	<b>F6</b> bronze	<b>19200906</b>	<b>19201006</b>	<b>19202706</b>	<b>19203006</b>
	<b>F2</b> edelstahloptik	<b>19200902</b>	<b>19201002</b>	<b>19202702</b>	<b>19203002</b>
		<b>22,85 €/St</b>	<b>25,30 €/St</b>	<b>65,15 €/St</b>	<b>72,40 €/St</b>

Lift-up-block ⌀ +5 mm/+10 mm	für pour pour Combi+/Combi, Twin-Small-/Presto, Avamont®	(10 VE)
	aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) made of glass-fiber reinforced plastic (GFRP) en plastique à renfort de verre (PRV)	Art.-Nr. item no.
+5 mm		
+10 mm		
		<b>27000001</b>
		<b>6,90 €/Bk</b>



Achtung: 3,00 m Längen müssen mit Spedition verschickt werden – ggf. fallen zusätzliche Versandkosten an!


Attention: 3.00 m lengths must be shipped with transport company. Additional freight charges may apply!


Attention: Longueurs de 3,00 m doivent être envoyées avec un transporteur – le cas échéant il y a des frais supplémentaires!


# Kreuze und Ecken

Crosses and Corners Croix et Coins

	<b>11,5 x 11,5 cm (4 VE)</b>			<b>PF 288 EC ⚡ 6,5-16 mm</b>
Aluminium	Art.-Nr. item no.			90° Ecke 90° Corner 90° Angle
<b>F4</b> silber	<b>19000304</b>			
	51,15 €/St			
<b>F2</b> edelstahloptik	<b>19000302</b>			
	51,25 €/St			

	<b>20 x 20 cm (4 VE)</b>			<b>PF 288 FK ⚡ 6,5-16 mm</b>
Aluminium	Art.-Nr. item no.			360° Fugenkreuz 360° Crossing joint 360° Croix
<b>F4</b> silber	<b>19000204</b>			
	70,75 €/St			
<b>F2</b> edelstahloptik	<b>19000202</b>			
	71,00 €/St			

	<b>10,5 x 10,5 cm (4 VE)</b>			<b>PF 287 IE ⚡ 6,5-16 mm</b>
Aluminium	Art.-Nr. item no.			90° Innenecke 90° Inner Corner 90° Angle Intérieur
<b>F4</b> silber	<b>19100404</b>			
	50,80 €/St			
<b>F2</b> edelstahloptik	<b>19100402</b>			
	50,90 €/St			

	<b>10,5 x 10,5 cm (4 VE)</b>			<b>PF 287 AE ⚡ 6,5-16 mm</b>
Aluminium	Art.-Nr. item no.			90° Außenecke 90° Outer Corner 90° Angle Extérieur
<b>F4</b> silber	<b>19100304</b>			
	50,80 €/St			
<b>F2</b> edelstahloptik	<b>19100302</b>			
	50,90 €/St			

# Combi-Style

PF 258 ⌂ 6,5-16 mm		glattes TOP-Profil smooth TOP profile seuil TOP lisse		100 cm (15 VE)	270 cm (10 VE)	300 cm (10 VE)
<b>NEU·NEW NOUVEAU</b>			Aluminium	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.
			F3 poliert	19581003	19582703	19583003
			F4 silber	19581004	19582704	19583004
			F9 sand	19581009	19582709	19583009
				22,40 €/St	57,60 €/St	63,95 €/St
			F2G edelstahloptik f.g.	19581002	19582702	19583002
				24,35 €/St	62,85 €/St	69,80 €/St

PF 257 ⌂ 6,5-16 mm		glattes TOP-Profil smooth TOP profile seuil TOP lisse		100 cm (15 VE)	270 cm (10 VE)	300 cm (10 VE)
<b>NEU·NEW NOUVEAU</b>			Aluminium	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.
			F3 poliert	19571003	19572703	19573003
			F4 silber	19571004	19572704	19573004
			F9 sand	19571009	19572709	19573009
				20,55 €/St	52,20 €/St	58,05 €/St
			F2G edelstahloptik f.g.	19571002	19572702	19573002
				22,20 €/St	56,90 €/St	63,20 €/St

PF 256 ⌂ 6,5-16 mm		glattes TOP-Profil smooth TOP profile seuil TOP lisse		100 cm (15 VE)	270 cm (10 VE)	300 cm (10 VE)
<b>NEU·NEW NOUVEAU</b>			Aluminium	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.
			F3 poliert	19561003	19562703	19563003
			F4 silber	19561004	19562704	19563004
			F9 sand	19561009	19562709	19563009
				24,85 €/St	64,20 €/St	71,25 €/St
			F2G edelstahloptik f.g.	19561002	19562702	19563002
				26,90 €/St	69,60 €/St	77,35 €/St

Lift-up-block ⌂ +5 mm/+10 mm	für for pour Combi-Style	(10 VE)
	aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) made of glass-fiber reinforced plastic (GFRP) en plastique à renfort de verre (PRV)	Art.-Nr. item no.
+5 mm		
+10 mm		
		27000001
		6,90 €/Bk

Achtung: 3,00 m Längen müssen mit Spedition verschickt werden – ggf. fallen zusätzliche Versandkosten an!

Attention: 3.00 m lengths must be shipped with transport company. Additional freight charges may apply!

Attention: Longueurs de 3,00 m doivent être envoyées avec un transporteur – le cas échéant il y a des frais supplémentaires!




optisch ansprechende  
glatte Oberfläche  
new attractive smooth surface  
nouvelle surface lisse et attrayante



# Combi-Maxx


## PF 388 Maxx ⚡ 7-18 mm

**NEU·NEW  
NOUVEAU**




## PF 387 Maxx ⚡ 7-18 mm

**NEU·NEW  
NOUVEAU**




## PF 386 Maxx ⚡ 7-18 mm

**NEU·NEW  
NOUVEAU**



## Lift-up-block ⚡ +7 mm/+14 mm

Internationaler Patentschutz  
PARKETT für den Betrieb  
FREUND®  
Internationally Patented



		90 cm (15 VE)	100 cm (15 VE)	270 cm (10 VE)	300 cm (10 VE)
Aluminium	Art.-Nr. item no.				
<b>F4 silber</b>	<b>19630904</b>	<b>19631004</b>	<b>19632704</b>	<b>19633004</b>	
<b>F9 sand</b>	<b>19630909</b>	<b>19631009</b>	<b>19632709</b>	<b>19633009</b>	
	24,45 €/St	27,00 €/St	69,80 €/St	77,55 €/St	
<b>F5 gold</b>	<b>19630905</b>	<b>19631005</b>	<b>19632705</b>	<b>19633005</b>	
<b>F6 bronze</b>	<b>19630906</b>	<b>19631006</b>	<b>19632706</b>	<b>19633006</b>	
<b>F2 edelstahloptik</b>	<b>19630902</b>	<b>19631002</b>	<b>19632702</b>	<b>19633002</b>	
	25,45 €/St	28,15 €/St	72,80 €/St	80,90 €/St	

		90 cm (15 VE)	100 cm (15 VE)	270 cm (10 VE)	300 cm (10 VE)
Aluminium	Art.-Nr. item no.				
<b>F4 silber</b>	<b>19640904</b>	<b>19641004</b>	<b>19642704</b>	<b>19643004</b>	
<b>F9 sand</b>	<b>19640909</b>	<b>19641009</b>	<b>19642709</b>	<b>19643009</b>	
	23,00 €/St	25,60 €/St	65,95 €/St	73,30 €/St	
<b>F5 gold</b>	<b>19640905</b>	<b>19641005</b>	<b>19642705</b>	<b>19643005</b>	
<b>F6 bronze</b>	<b>19640906</b>	<b>19641006</b>	<b>19642706</b>	<b>19643006</b>	
<b>F2 edelstahloptik</b>	<b>19640902</b>	<b>19641002</b>	<b>19642702</b>	<b>19643002</b>	
	23,55 €/St	26,20 €/St	67,85 €/St	75,40 €/St	

		90 cm (15 VE)	100 cm (15 VE)	270 cm (10 VE)	300 cm (10 VE)
Aluminium	Art.-Nr. item no.				
<b>F4 silber</b>	<b>19680904</b>	<b>19681004</b>	<b>19682704</b>	<b>19683004</b>	
<b>F9 sand</b>	<b>19680909</b>	<b>19681009</b>	<b>19682709</b>	<b>19683009</b>	
	27,45 €/St	30,40 €/St	78,90 €/St	87,60 €/St	
<b>F5 gold</b>	<b>19680905</b>	<b>19681005</b>	<b>19682705</b>	<b>19683005</b>	
<b>F6 bronze</b>	<b>19680906</b>	<b>19681006</b>	<b>19682706</b>	<b>19683006</b>	
<b>F2 edelstahloptik</b>	<b>19680902</b>	<b>19681002</b>	<b>19682702</b>	<b>19683002</b>	
	28,25 €/St	31,35 €/St	81,05 €/St	90,10 €/St	

## für for pour Combi-Maxx/-Maxx S

aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)  
made of glass-fiber reinforced plastic (GFRP) en plastique à renfort de verre (PRV)

(10 VE)

Art.-Nr.  
item no.

**27000003**

**6,90 €/Bk**



Achtung: 3,00 m Längen müssen mit Spedition verschickt werden – ggf. fallen zusätzliche Versandkosten an!


Attention: 3.00 m lengths must be shipped with transport company. Additional freight charges may apply!



Attention: Longueurs de 3,00 m doivent être envoyées avec un transporteur – le cas échéant il y a des frais supplémentaires!



# Kreuze und Ecken

Crosses and Corners Croix et Coins

	<b>11,5 x 11,5 cm (4 VE)</b>			<b>PF 388 Maxx EC <math>\diamond</math> 7-18 mm</b>
Aluminium	Art.-Nr. item no.			90° Ecke 90° Corner 90° Angle
<b>F4</b> silber	<b>19630304</b>			
	51,90 €/St			
<b>F2</b> edelstahloptik	<b>19630302</b>			
	52,10 €/St			


	<b>20 x 20 cm (4 VE)</b>			<b>PF 388 Maxx FK <math>\diamond</math> 7-18 mm</b>
Aluminium	Art.-Nr. item no.			360° Fugenkreuz 360° Crossing joint 360° Croix
<b>F4</b> silber	<b>19630204</b>			
	72,40 €/St			
<b>F2</b> edelstahloptik	<b>19630202</b>			
	72,80 €/St			

	<b>10,5 x 10,5 cm (4 VE)</b>			<b>PF 387 Maxx IE <math>\diamond</math> 7-18 mm</b>
Aluminium	Art.-Nr. item no.			90° Innenecke 90° Inner Corner 90° Angle Intérieur
<b>F4</b> silber	<b>19640404</b>			
	51,70 €/St			
<b>F2</b> edelstahloptik	<b>19640402</b>			
	51,80 €/St			

	<b>10,5 x 10,5 cm (4 VE)</b>			<b>PF 387 Maxx AE <math>\diamond</math> 7-18 mm</b>
Aluminium	Art.-Nr. item no.			90° Außeneccke 90° Outer Corner 90° Angle Extérieur
<b>F4</b> silber	<b>19640304</b>			
	51,70 €/St			
<b>F2</b> edelstahloptik	<b>19640302</b>			
	51,80 €/St			


# Combi-Maxx S

## PF 388 Maxx S\* ⚡ 18-29 mm




		90 cm (15 VE)	100 cm (15 VE)	270 cm (10 VE)	300 cm (10 VE)
Aluminium	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	
F4 silber	<b>19660904</b>	<b>19661004</b>	<b>19662704</b>	<b>19663004</b>	
F9 sand	<b>19660909</b>	<b>19661009</b>	<b>19662709</b>	<b>19663009</b>	
	26,90 €/St	29,75 €/St	76,75 €/St	85,30 €/St	
F2 edelstahloptik	<b>19660902</b>	<b>19661002</b>	<b>19662702</b>	<b>19663002</b>	
	27,90 €/St	30,85 €/St	80,10 €/St	89,05 €/St	

## PF 387 Maxx S\* ⚡ 18-29 mm



		90 cm (15 VE)	100 cm (15 VE)	270 cm (10 VE)	300 cm (10 VE)
Aluminium	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	
F4 silber	<b>19670904</b>	<b>19671004</b>	<b>19672704</b>	<b>19673004</b>	
F9 sand	<b>19670909</b>	<b>19671009</b>	<b>19672709</b>	<b>19673009</b>	
	25,55 €/St	28,20 €/St	73,00 €/St	81,05 €/St	
F2 edelstahloptik	<b>19670902</b>	<b>19671002</b>	<b>19672702</b>	<b>19673002</b>	
	26,10 €/St	28,90 €/St	74,85 €/St	83,20 €/St	

## PF 386 Maxx S\* ⚡ 18-29 mm



		90 cm (15 VE)	100 cm (15 VE)	270 cm (10 VE)	300 cm (10 VE)
Aluminium	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	
F4 silber	<b>19690904</b>	<b>19691004</b>	<b>19692704</b>	<b>19693004</b>	
F9 sand	<b>19690909</b>	<b>19691009</b>	<b>19692709</b>	<b>19693009</b>	
	29,95 €/St	33,15 €/St	86,20 €/St	95,75 €/St	
F2 edelstahloptik	<b>19690902</b>	<b>19691002</b>	<b>19692702</b>	<b>19693002</b>	
	30,85 €/St	34,10 €/St	88,10 €/St	97,90 €/St	

\* Auslaufartikel! Discontinued line! L'article de sortie!

Lift-up-block auf Seite 16 Lift-up-block on page 16 Lift-up-block à la page 16

Achtung: 3,00 m Längen müssen mit Spedition verschickt werden – ggf. fallen zusätzliche Versandkosten an!

Attention: 3.00 m lengths must be shipped with transport company. Additional freight charges may apply!

Attention: Longueurs de 3,00 m doivent être envoyées avec un transporteur – le cas échéant il y a des frais supplémentaires!



Twin Small



Twin Profi

≤ 5-11,5 / 7-15 mm

Twin-Profi ist für einen Anwendungsbereich von 7-15 mm konzipiert. Der Einsatz von TORX-Schrauben und die Verstärkung im gesenkten Bohrloch sorgen, wie bei allen Profilsystemen zum Schrauben aus dem Hause Parkettfreund, für einen sicheren Schraubensitz.

Das System Twin-Small (5-11,5 mm) eignet sich für den Einsatz bei Laminat- und Vinylböden.

► **Einfache und sichere Verlegung**

► **Erweiterung auf höhere Belagsstärken durch Profil-Erhöhung „Lift-up-block“**

► **Formschönes TOP-Profil**

Twin-Profi is designed for application areas of 7-15 mm. As with all screw Profile systems available from Parkettfreund, the use of TORX screws and the reinforcing of the countersunk drill hole, provides a better contact area for the seating of the screw.

The Twin-Small system (5-11,5 mm) is designed for use with laminate and vinyl floorcoverings.

► **Simple and safe installation**

► **Expansion to higher application areas due to “Lift-up Blocks”**

► **Elegant Top-Profile**

Le seuil Twin est conçu pour un domaine d'utilisation de 7-15 mm. L'utilisation de vis TORX et le renfort dans le trou percé sont garants, comme pour tous les systèmes de seuil de chez Parkettfreund, d'un excellent maintien.

Le système Twin-Small (5-11,5 mm) convient pour l'utilisation avec stratifiés et sols vinyle.

► **Installation simple et sûre**


► **Élargissement d'utilisation à d'autres épaisseurs de revêtements de sol grâce au rehausseur pour seuil «Lift-up-block»**


► **Seuil raccordement de forme élégante**





Registered pattern

# Twin-Small

<b>PF 388 TS ⌀5-11,5 mm</b>		<b>90 cm (15 VE)</b>	<b>100 cm (15 VE)</b>	<b>270 cm (10 VE)</b>	<b>300 cm (10 VE)</b>
<b>NEU·NEW NOUVEAU</b>					
					
	<b>Aluminium</b>	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.
<b>F4 silber</b>	<b>19720904</b>	<b>19721004</b>	<b>19722704</b>	<b>19723004</b>	
<b>F9 sand</b>	<b>19720909</b>	<b>19721009</b>	<b>19722709</b>	<b>19723009</b>	
	16,95 €/St	18,70 €/St	47,30 €/St	52,55 €/St	
<b>F5 gold</b>	<b>19720905</b>	<b>19721005</b>	<b>19722705</b>	<b>19723005</b>	
<b>F6 bronze</b>	<b>19720906</b>	<b>19721006</b>	<b>19722706</b>	<b>19723006</b>	
<b>F2 edelstahloptik</b>	<b>19720902</b>	<b>19721002</b>	<b>19722702</b>	<b>19723002</b>	
	17,60 €/St	19,55 €/St	50,05 €/St	55,60 €/St	

<b>PF 387 TS ⌀5-11,5 mm</b>		<b>90 cm (15 VE)</b>	<b>100 cm (15 VE)</b>	<b>270 cm (10 VE)</b>	<b>300 cm (10 VE)</b>
<b>NEU·NEW NOUVEAU</b>					
					
	<b>Aluminium</b>	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.
<b>F4 silber</b>	<b>19730904</b>	<b>19731004</b>	<b>19732704</b>	<b>19733004</b>	
<b>F9 sand</b>	<b>19730909</b>	<b>19731009</b>	<b>19732709</b>	<b>19733009</b>	
	16,40 €/St	18,00 €/St	45,75 €/St	50,80 €/St	
<b>F5 gold</b>	<b>19730905</b>	<b>19731005</b>	<b>19732705</b>	<b>19733005</b>	
<b>F6 bronze</b>	<b>19730906</b>	<b>19731006</b>	<b>19732706</b>	<b>19733006</b>	
<b>F2 edelstahloptik</b>	<b>19730902</b>	<b>19731002</b>	<b>19732702</b>	<b>19733002</b>	
	16,65 €/St	18,35 €/St	46,50 €/St	51,70 €/St	

<b>PF 386 TS ⌀5-11,5 mm</b>		<b>90 cm (15 VE)</b>	<b>100 cm (15 VE)</b>	<b>270 cm (10 VE)</b>	<b>300 cm (10 VE)</b>
<b>NEU·NEW NOUVEAU</b>					
					
	<b>Aluminium</b>	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.
<b>F4 silber</b>	<b>19740904</b>	<b>19741004</b>	<b>19742704</b>	<b>19743004</b>	
<b>F9 sand</b>	<b>19740909</b>	<b>19741009</b>	<b>19742709</b>	<b>19743009</b>	
	19,05 €/St	21,10 €/St	54,00 €/St	60,00 €/St	
<b>F5 gold</b>	<b>19740905</b>	<b>19741005</b>	<b>19742705</b>	<b>19743005</b>	
<b>F6 bronze</b>	<b>19740906</b>	<b>19741006</b>	<b>19742706</b>	<b>19743006</b>	
<b>F2 edelstahloptik</b>	<b>19740902</b>	<b>19741002</b>	<b>19742702</b>	<b>19743002</b>	
	19,90 €/St	21,95 €/St	56,40 €/St	62,65 €/St	

<b>Lift-up-block ⌀+5 mm/+10 mm</b>	<b>für für pour Twin-Small/-Profi</b>	<b>(10 VE)</b>
	aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) made of glass-fiber reinforced plastic (GFRP) en plastique à renfort de verre (PRV)	Art.-Nr. item no.
		
<b>+5 mm</b>		<b>27000001</b>
<b>+10 mm</b>		<b>6,90 €/Bk</b>



Achtung: 3,00 m Längen müssen mit Spedition verschickt werden – ggf. fallen zusätzliche Versandkosten an!


Attention: 3.00 m lengths must be shipped with transport company. Additional freight charges may apply!



Attention: Longueurs de 3,00 m doivent être envoyées avec un transporteur – le cas échéant il y a des frais supplémentaires!


# Kreuze und Ecken

Crosses and Corners Croix et Coins

	<b>11,5 x 11,5 cm (4 VE)</b>			<b>PF 388 TS EC ⌀ 5-11,5 mm</b>
Aluminium	Art.-Nr. item no.			90° Ecke 90° Corner 90° Angle
<b>F4</b> silber	<b>19720304</b>			
	50,40 €/St			
<b>F2</b> edelstahloptik	<b>19720302</b>			
	50,60 €/St			

	<b>20 x 20 cm (4 VE)</b>			<b>PF 388 TS FK ⌀ 5-11,5 mm</b>
Aluminium	Art.-Nr. item no.			360° Fugenkreuz 360° Crossing joint 360° Croix
<b>F4</b> silber	<b>19720204</b>			
	69,45 €/St			
<b>F2</b> edelstahloptik	<b>19720202</b>			
	69,75 €/St			

	<b>10,5 x 10,5 cm (4 VE)</b>			<b>PF 387 TS IE ⌀ 5-11,5 mm</b>
Aluminium	Art.-Nr. item no.			90° Innenecke 90° Inner Corner 90° Angle Intérieur
<b>F4</b> silber	<b>19730404</b>			
	50,25 €/St			
<b>F2</b> edelstahloptik	<b>19730402</b>			
	50,35 €/St			

	<b>10,5 x 10,5 cm (4 VE)</b>			<b>PF 387 TS AE ⌀ 5-11,5 mm</b>
Aluminium	Art.-Nr. item no.			90° Außencke 90° Outer Corner 90° Angle Extérieur
<b>F4</b> silber	<b>19730304</b>			
	50,25 €/St			
<b>F2</b> edelstahloptik	<b>19730302</b>			
	50,35 €/St			

# Twin-Profi

PF 488 ⌂ 7-15 mm		90 cm (15 VE)	100 cm (15 VE)	270 cm (10 VE)	300 cm (10 VE)
<b>NEU·NEW NOUVEAU</b>					
	Aluminium	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.
	<b>F4 silber</b>	<b>19500904</b>	<b>19501004</b>	<b>19502704</b>	<b>19503004</b>
	<b>F9 sand</b>	<b>19500909</b>	<b>19501009</b>	<b>19502709</b>	<b>19503009</b>
		18,95 €/St	20,60 €/St	52,75 €/St	58,60 €/St
	<b>F5 gold</b>	<b>19500905</b>	<b>19501005</b>	<b>19502705</b>	<b>19503005</b>
	<b>F6 bronze</b>	<b>19500906</b>	<b>19501006</b>	<b>19502706</b>	<b>19503006</b>
	<b>F2 edelstahloptik</b>	<b>19500902</b>	<b>19501002</b>	<b>19502702</b>	<b>19503002</b>
		19,60 €/St	21,40 €/St	55,10 €/St	61,25 €/St

PF 487 ⌂ 7-15 mm		90 cm (15 VE)	100 cm (15 VE)	270 cm (10 VE)	300 cm (10 VE)
<b>NEU·NEW NOUVEAU</b>					
	Aluminium	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.
	<b>F4 silber</b>	<b>19400904</b>	<b>19401004</b>	<b>19402704</b>	<b>19403004</b>
	<b>F9 sand</b>	<b>19400909</b>	<b>19401009</b>	<b>19402709</b>	<b>19403009</b>
		17,60 €/St	19,20 €/St	49,10 €/St	54,50 €/St
	<b>F5 gold</b>	<b>19400905</b>	<b>19401005</b>	<b>19402705</b>	<b>19403005</b>
	<b>F6 bronze</b>	<b>19400906</b>	<b>19401006</b>	<b>19402706</b>	<b>19403006</b>
	<b>F2 edelstahloptik</b>	<b>19400902</b>	<b>19401002</b>	<b>19402702</b>	<b>19403002</b>
		18,10 €/St	19,75 €/St	50,50 €/St	56,10 €/St



PF 486 ⌂ 7-15 mm		90 cm (15 VE)	100 cm (15 VE)	270 cm (10 VE)	300 cm (10 VE)
<b>NEU·NEW NOUVEAU</b>					
	Aluminium	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.
	<b>F4 silber</b>	<b>19300904</b>	<b>19301004</b>	<b>19302704</b>	<b>19303004</b>
	<b>F9 sand</b>	<b>19300909</b>	<b>19301009</b>	<b>19302709</b>	<b>19303009</b>
		21,30 €/St	23,20 €/St	59,75 €/St	66,40 €/St
	<b>F5 gold</b>	<b>19300905</b>	<b>19301005</b>	<b>19302705</b>	<b>19303005</b>
	<b>F6 bronze</b>	<b>19300906</b>	<b>19301006</b>	<b>19302706</b>	<b>19303006</b>
	<b>F2 edelstahloptik</b>	<b>19300902</b>	<b>19301002</b>	<b>19302702</b>	<b>19303002</b>
		21,90 €/St	23,90 €/St	61,65 €/St	68,50 €/St



Lift-up-block ⌂ +5 mm/+10 mm	für pour pour Twin-Small/-Profi	(10 VE)
	aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) made of glass-fiber reinforced plastic (GFRP) en plastique à renfort de verre (PRV)	Art.-Nr. item no.
+5 mm		
+10 mm		
		27000001
		6,90 €/Bk



Lift-up-block auf Seite 20 Lift-up-block on page 20 Lift-up-block à la page 20



# Kreuze und Ecken

Crosses and Corners Croix et Coins

	<b>11,5 x 11,5 cm (4 VE)</b>			<b>PF 488 EC <math>\diamond</math> 7-15 mm</b>
Aluminium	Art.-Nr. item no.			90° Ecke 90° Corner 90° Angle
<b>F4</b> silber	<b>19500304</b>			
	50,90 €/St			
<b>F2</b> edelstahloptik	<b>19500302</b>			
	51,05 €/St			

	<b>20 x 20 cm (4 VE)</b>			<b>PF 488 FK <math>\diamond</math> 7-15 mm</b>
Aluminium	Art.-Nr. item no.			360° Fugenkreuz 360° Crossing joint 360° Croix
<b>F4</b> silber	<b>19500204</b>			
	70,20 €/St			
<b>F2</b> edelstahloptik	<b>19500202</b>			
	70,45 €/St			

	<b>10,5 x 10,5 cm (4 VE)</b>			<b>PF 487 IE <math>\diamond</math> 7-15 mm</b>
Aluminium	Art.-Nr. item no.			90° Innenecke 90° Inner Corner 90° Angle Intérieur
<b>F4</b> silber	<b>19400404</b>			
	50,55 €/St			
<b>F2</b> edelstahloptik	<b>19400402</b>			
	50,75 €/St			

	<b>10,5 x 10,5 cm (4 VE)</b>			<b>PF 487 AE <math>\diamond</math> 7-15 mm</b>
Aluminium	Art.-Nr. item no.			90° Außenecke 90° Outer Corner 90° Angle Extérieur
<b>F4</b> silber	<b>19400304</b>			
	50,55 €/St			
<b>F2</b> edelstahloptik	<b>19400302</b>			
	50,75 €/St			

# Avamont®



↔ 7-16 mm

In der heutigen Zeit werden Räume mit umfangreichem technischen Equipment ausgestattet. Oft ist dies leider auch mit unvorteilhaften und optisch störend „verlegten“ Kabelleitungen verbunden.

Auch in diesem Segment bieten wir eine hochwertige Lösung mit unserem Kabelkanal-System Avamont® an.

- Einzigartige Verlegelösung mit versteckter Verschraubung
- Durch Klappmechanismus nachträgliche Kabelverlegung möglich
- Mit Kabelkanal

In this day and age, rooms are equipped with extensive technical equipment. This is associated with unfavorable and unsightly cables.

With the cable channel system Avamont®, we offer a high quality solution to this problem.


- Innovative installation solutions with hidden screw connection
- Folding mechanism allows for later cable installation
- With cable channel


De nos jours, l'habitat est équipé de nombreuses installations techniques, souvent liées au passage de câbles d'un aspect peu élégant.


Nous sommes en mesure de proposer également dans ce domaine une solution de haute qualité grâce à notre système «passe cable» Avamont®.

- Solution unique de pose avec système de vissage caché
- Possibilité de passage ultérieur de câbles grâce à un système mécanisme de pliage
- Avec conduit de câbles



	<b>90 cm (10 VE)</b>		<b>270 cm (10 VE)</b>		<b>PF 551 ◊ 7-16 mm</b>
Aluminium	Art.-Nr. item no.		Art.-Nr. item no.		
<b>F4 silber</b>	<b>19550904</b>		<b>19552704</b>		
	31,50 €/St		90,60 €/St		
<b>F2 edelstahloptik</b>	<b>19550902</b>		<b>19552702</b>		
	33,70 €/St		96,90 €/St		


	<b>90 cm (10 VE)</b>		<b>270 cm (10 VE)</b>		<b>PF 550 ◊ 7-16 mm</b>
Aluminium	Art.-Nr. item no.		Art.-Nr. item no.		
<b>F4 silber</b>	<b>19350904</b>		<b>19352704</b>		
	30,35 €/St		86,85 €/St		
<b>F2 edelstahloptik</b>	<b>19350902</b>		<b>19352702</b>		
	32,40 €/St		93,05 €/St		

	<b>90 cm (10 VE)</b>		<b>270 cm (10 VE)</b>		<b>PF 552 ◊ 7-16 mm</b>
Aluminium	Art.-Nr. item no.		Art.-Nr. item no.		
<b>F4 silber</b>	<b>19450904</b>		<b>19452704</b>		
	34,50 €/St		99,25 €/St		
<b>F2 edelstahloptik</b>	<b>19450902</b>		<b>19452702</b>		
	37,75 €/St		109,15 €/St		

Lift-up-block auf Seite 15 Lift-up-block on page 15 Lift-up-block à la page 15

# Montageanleitung

## Assembly instructions Notice de montage



**1**  
BASIS-Profil verschrauben oder verdübeln (=Durchsteckmontage) bzw. bei Fußbodenheizung den Parkettfreund PUR-Kraftkleber (Art.-Nr. 28903101) verwenden.

Screw or anchor the BASE-Profile (= plug installation). In case of floor heating, fix the profile by using the Parkettfreund polyurethane glue (ref.-no. 28903101).

Vissez ou chevillez le seuil de BASE (Montage d'emboîtement). Pour un chauffage au sol utiliser la colle forte Parkettfreund à base polyuréthane (n° d'art. 28903101).

**2**  
Nur bei selbstklebendem BASIS-Profil: Schutzfolie von der Klebefläche entfernen und das BASIS-Profil fest auf den Estrich drücken. Parkett, Laminat, Kork oder Furnierboden anpassen. Dehnfuge berücksichtigen!

Only for self-adhesive BASE -Profile: Remove the protective strip from the adhesive surface and than press the BASE-Profile firmly on the screed. Adjust vinyl, parquet, laminate or veneer covering. Allow an expansion joint!

Concerne seulement la version avec la feuille de décoration ou le placage en bois véritable! Retirez la feuille de protection, collez et bien frottez la feuille de décoration ou le placage en bois véritable à température ambiante (jamais à des températures inférieures à zéro). Tenir compte du joint de dilatation!

**3**  
TOP-Profil auf dem BASIS-Profil festschrauben, Höhendifferenz mit wohl-dosierten Schlägen (Schlagklotz) anpassen. Schrauben nachziehen!

Screw the TOP-Profile on the BASE-Profile, adjust differences in height by well-controlled hammer blows (impact block). Fasten all screws again afterwards!

Vissez le seuil de recouvrement (partie supérieure) sur le seuil de base. Adaptez la différence d'hauteur avec des coups bien dosés (cale en bois). Reserrez les vis!

# Ambiente



↔ 4-9 / 7-16 mm

Immer mehr Treppen und Podeste werden den anderen Räumlichkeiten optisch angepasst. So erfolgt auch die Renovierung von Beton- und Steintreppen mit Parkett-, Laminat-, Kork- oder Vinylböden.

Mit unseren 2-teiligen Treppenkantenprofilen bieten wir nicht nur eine fachgerechte Verlegung, sondern gewährleisten eine hohe Sicherheit an der Stufenkante.

► Nur noch ein Profil für alle Hartbodenbeläge bzw. Vinylböden

► TÜV-geprüftes Treppenkantenprofilsystem

► Einfache, leichte und zeitsparende Verlegung

► Montage- und Blendwinkel erhältlich

More and more stairs and landings are optically adapted to their surrounding premises. Renovation of concrete, stone stairs with parquet, laminate or cork flooring is done in the same manner.

With our 2- part stair edge profiles we offer not only a professional installation but also higher safety on the stair edge.

► Now only one profile for all hard floor coverings, i.e. vinyl floor coverings

► TÜV tested stair nosings

► Simple and time-saving installation

► Mounting and cover angles available

De plus en plus d'escaliers et de paliers s'adaptent à l'optique des pièces. De cette façon se fait aussi la rénovation d'escalier en béton ou en pierre avec du parquet, stratifié, liège ou des sols vinyle.

Notre seuil pour nez de marche comportant 2 pièces offre un système de pose approprié et le système garantit une haute sécurité au bord du nez de marche.

► Seulement un seuil pour tous les revêtements de sol dur par exemple sol vinyle


► Système de nez marche approuvé par le contrôle technique


► Pose facile et rapide

► L'équerre d'installation et de protection livrable



# Ambiente

<b>PF 325 V ⌀ 4-9 mm</b>			<b>100 cm (15 VE)</b>	<b>270 cm (10 VE)</b>	<b>300 cm (10 VE)</b>
	Aluminium		Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.
<b>F4</b> silber			<b>29010004</b>	<b>29027004</b>	<b>29030004</b>
<b>F9</b> sand			<b>29010009</b>	<b>29027009</b>	<b>29030009</b>
			26,65 €/St	70,40 €/St	78,25 €/St
<b>F5</b> gold			<b>29010005</b>	<b>29027005</b>	<b>29030005</b>
<b>F6</b> bronze			<b>29010006</b>	<b>29027006</b>	<b>29030006</b>
<b>F2</b> edelstahloptik			<b>29010002</b>	<b>29027002</b>	<b>29030002</b>
			27,85 €/St	73,95 €/St	82,15 €/St

<b>PF 320 ⌀ 7-16 mm</b>			<b>100 cm (15 VE)</b>	<b>270 cm (10 VE)</b>	<b>300 cm (10 VE)</b>
	Aluminium		Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.
<b>F4</b> silber			<b>28710004</b>	<b>28727004</b>	<b>28730004</b>
<b>F9</b> sand			<b>28710009</b>	<b>28727009</b>	<b>28730009</b>
			31,20 €/St	83,15 €/St	92,40 €/St
<b>F5</b> gold			<b>28710005</b>	<b>28727005</b>	<b>28730005</b>
<b>F6</b> bronze			<b>28710006</b>	<b>28727006</b>	<b>28730006</b>
<b>F2</b> edelstahloptik			<b>28710002</b>	<b>28727002</b>	<b>28730002</b>
			32,40 €/St	86,20 €/St	95,75 €/St

Achtung: 3,00 m Längen müssen mit Spedition verschickt werden – ggf. fallen zusätzliche Versandkosten an!

Attention: 3.00 m lengths must be shipped with transport company. Additional freight charges may apply!

Attention: Longueurs de 3,00 m doivent être envoyées avec un transporteur – le cas échéant il y a des frais supplémentaires!

# Montagewinkel

## Installation edge Equerre d'installation

		100 cm (6 VE)	270 cm (4 VE)	300 cm (4 VE)	PF 402
Aluminium		Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	Schräg-Winkel Sloping edge Equerre oblique
F0 natur		28510103	28527103	28530103	
		20,90 €/St	54,80 €/St	60,90 €/St	

# Blendwinkel

## Facing edge Equerre de protection

			300 cm (10 VE)	PF 401
Aluminium			Art.-Nr. item no.	
F4 silber			28530204	
F9 sand			28530209	
			21,40 €/St	
F5 gold			28530205	
F6 bronze			28530206	
F2 edelstahloptik			28530202	
			23,35 €/St	

Achtung: 3,00 m Längen müssen mit Spedition verschickt werden – ggf. fallen zusätzliche Versandkosten an!

Attention: 3.00 m lengths must be shipped with transport company. Additional freight charges may apply!

Attention: Longueurs de 3,00 m doivent être envoyées avec un transporteur – le cas échéant il y a des frais supplémentaires!



# Montageanleitung

## Assembly instructions Notice de montage



Montagekleber auf die Setzstufe auftragen und den zugeschnittenen Bodenbelag anbringen.

Apply the glue on the riser, then put the floor covering on the riser.

Appliquer la colle de montage sur le montant de la marche, puis coller le revêtement de sol dessus.



**BASIS-Profil zuschneiden, mit der Anschlagkante an den Bodenbelag schieben, die Bohrlöcher markieren, bohren, dübeln und dann verschrauben. Kleber auftragen und den Bodenbelag verkleben. Dehnfuge berücksichtigen.**

Trim the **BASE-Profile** to the required length, adjust the **BASE-Profile** with the limit-edge against the floor covering, position on the riser and drill, anchor and fix it. Trim the floor covering and glue it on the tread. Pay attention to the expansion joint!



Coupez le profilé de base à la longueur voulue, ajustez le profilé de base contre la position du revêtement de sol sur le montant et marquez les trous de forage. Puis forer, cheviller et visser. Encoller la marche et fixer le revêtement dessus. Respectez le joint de dilatation!



**TOP-Profil zuschneiden, dabei auf die passgenaue Ausrichtung der längeren Schenkel vom TOP-Profil zur Verschiebenut des BASIS-Profils achten. TOP-Profil verschrauben. Fertig ist die sichere Stufenkante.**

Trim the **TOP-Profile** to the required length, paying close attention to the fitting of the vertical slot into the tracking of the **BASE-Profile**. Please also pay attention to a visually uniform drilling pattern on each step. A safe stair edge is ready.

Coupez le seuil de recouvrement à sa longueur et prenez soin de bien ajuster sa partie longue de façon précise dans la rainure de coulissemement du profilé de base. Visser le seuil de recouvrement. Voilà un nez de marche bien sécurisé.



VIDEO



# Marketingunterstützung

Marketing support Support marketing



Um den Verkauf unserer Profilsysteme zu vereinfachen, können wir Ihnen gegen anteilige Selbstkosten Musterkoffer zu den unterschiedlichen Profilsystemen zur Verfügung stellen.

In order to facilitate the sales of our profile systems, we can produce sample cases for various profile systems. These are available against proportionate costs.

Afin de simplifier la vente de nos seuils, nous sommes en mesure de vous mettre à disposition, à prix coûtants, des valises échantillons reprenant les différents systèmes de seuil.



Mit Hilfe der Mustertreppen kann der genauere Aufbau erläutert werden. Die Produkte werden anschaulicher präsentiert.

Sample stairs allow for an illustrative presentation of exact installation.

Avec des échantillons d'escaliers, vous pouvez comprendre l'exacte assemblage. Les produits sont présentés de façon explicite.



Eine Mustertafel zur Veranschaulichung Ihrer mit uns abgestimmten Produkte können wir Ihnen individuell anfertigen. Die wichtigsten Informationen sind hier noch einmal auf einen Blick erläutert.

A sample board can be individually customized to illustrate the coordinated products. The detailed information is shown at a glance here.

Il est possible de vous confectionner en accord avec vous, un panneau échantillon qui représente les produits que vous aurez choisis. Les informations détaillées sont présentées à nouveau ici.

# Marketingunterstützung

Marketing support Support marketing



Um unsere Produkte vorführen zu können, lassen wir Ihnen gerne Musterbündel unserer vielfältigen Produktpalette zu kommen.

To demonstrate our products we can send you sample bundles from our versatile product range

Afin de vous présenter nos produits, nous pouvons vous faire parvenir des chaînettes échantillons de notre gamme de produits diversifiée.




Zur Präsentation unserer Profilsysteme können wir auf Wunsch verschiedene Regalsysteme für den Verkauf zur Verfügung stellen. Sprechen Sie uns gerne an. Wir erstellen Ihnen ein individuelles Sortiment nach Ihrem Bedarf.

If requested, we can provide different shelving systems for the presentation of our products that are available for sale. Please do not hesitate to contact us. We will create an individual assortment according to your needs.

Dans le cadre de la présentation de nos systèmes de seuil, nous sommes en mesure de vous mettre à disposition, selon vos souhaits, différents présentoirs d'aide à la vente. N'hésitez pas à nous contacter. Nous élaborerons une gamme individuelle correspondant à vos besoins.

# Informationen

## Information Informations

Typ-Nummer mit Bodenbelagshöhen Type number and flooring thicknesses Type numéro de seuil avec épaisseur de revêtement de sol		Verpackungseinheit Packing unit Unité d'emballage			
PF 286 $\ddagger$ 6,5-16 mm		90 cm (15 VE)	100 cm (15 VE)	270 cm (10 VE)	300 cm (10 VE)
	Aluminium	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.
	F4 silber	19200904	2 → 19201004	19202704	19203004
40	F9 sand	19200909	19201009	19202709	19203009
44		22,05 €/St	3 → 24,35 €/St	62,95 €/St	69,90 €/St
	F5 gold	19200905	19201005	19202705	19203005
	F6 bronze	19200906	19201006	19202706	19203006
	F2 edelstahloptik	19200902	19201002	19202702	19203002
12 mm		22,85 €/St	25,30 €/St	65,15 €/St	72,40 €/St
Angabe der Abdeckbreite für die Dehnungs fuge Specification of the cover width for the expansion joint Spécification de la largeur de couverture pour le joint de dilatation	Preisangabe je Farbgruppe Price per colour group Prix par groupe de couleurs		EDV-Nummer EDP No. Code article		

1 Die Länge in der Spalte aussuchen ...

Please select the appropriate length in the line ...  
Veuillez choisir la longueur dans la colonne ...

... und darunter den gewünschten Preis finden.

... and find the desired price below.  
... et trouvez le prix désiré ci-dessous.

2 ... und in der Zeile nach der gewünschten Farbe suchen ...

... and the colour in the corresponding column ...  
... et la couleur dans la ligne correspondante ...

## Abkürzungen Abbreviations Abbréviations

**cm** = Zentimeter centimetre centimètre

**V** = Vinyl vinyl vinyle

**St** = Stück piece pièce

**L** = Laminat laminate stratifié

**Bt** = Beutel bag sac

**Bk** = Blisterkarte blister card carte blister

**N** = neues, breiteres TOP-Profil new, wider TOP-Profile nouveau, seuil supérieur plus large

**B** = breites BASIS-Profil wide BASE-Profile seuil de BASE large

**SK** = selbstklebend self-adhesive auto-adhésif

**Notizen Notes Notes** \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Grundlage aller Geschäftsabschlüsse sind unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sollten Ihnen diese nicht vorliegen, so senden wir Ihnen diese gerne auf Wunsch zu. Alle vorhergehenden Preislisten oder Kataloge verlieren ihre Gültigkeit. Die Bruttopreise gelten ab Werk, zuzüglich Verpackung und Mehrwertsteuer. Für Lieferungen im Anbruch sind 15 % Anbruchzuschlag zahlbar.

The basis of all business transactions are our general terms and conditions. Should these not be available to you, we will send upon request. With all previous price lists and catalogues lose their validity. Gross prices are quoted ex works, plus packaging and value added tax (VAT). For orders of incomplete packaging units we will levy a surcharge of 15%.

Base de toutes les transactions commerciales sont nos termes et conditions. En cas qu'ils ne sont pas disponibles chez vous nous vous les ferons parvenir. Toutes les listes de prix et catalogues antérieures ne sont plus valables. Les prix bruts s'entendent départ usine, auxquels s'ajoutent l'emballage et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Nous appliquerons un supplément de 15 % pour des commandes des unités d'emballages incomplètes.

# Dekore und Farben

Decors and colours Decors and colours

Aluminium\*



**F0**

natur  
natural  
natural

Aluminium eloxiert Aluminium anodized  
Aluminium anodisé\*



**F2**

edelstahloptik stainless steel optic optique inox



**F2G**

edelstahlop. f. geschliffen stai. st. op. fine grinded optique inox brossé mat



**F4**

silber  
silver  
argent



**F3**

poliert  
polished  
poli



**F5**

gold  
gold  
or



**F6**

bronze  
bronze  
bronze



**F9**

sand  
sand  
sable

## Abkürzungen Abbreviations Abbréviations

**cm** = Zentimeter centimetre centimètre

**St** = Stück piece pièce

**Bt** = Beutel bag sac

**Bk** = Blisterkarte blisterboard carte blister

**V** = Vinyl vinyl vinyle

**L** = Laminat laminate stratifié

**N** = neues, breiteres TOP-Profil new, wider TOP-Profile nouveau, seuil supérieur plus large

**B** = breites BASIS-Profil wide BASE-Profile seuil de BASE large

**SK** = selbstklebend self-adhesive auto-adhésif

\*Abweichung in Maserung und Farbe vorbehalten.

Deviations in grain and colour are reserved.

Sous réserves de légères variations dans la texture et les coloris.

# Suchhilfe nach Typen

## Search assistance according to types

### Aide de recherche selon le type

Typ Type Type	Seite Page Page	Typ Type Type	Seite Page Page
PF 256	14	PF 388 Maxx EC	17
PF 257	14	PF 388 Maxx FK	17
PF 258	14	PF 388 Maxx S	18
PF 286	12	PF 388 TS	20
PF 287	12	PF 388 TS EC	21
PF 287 AE	13	PF 388 TS FK	21
PF 287 IE	13	PF 401	29
PF 287 N	7	PF 401 H	29
PF 288	12	PF 402	29
PF 288 EC	13	PF 486	22
PF 320	28	PF 487	22
PF 325 V	28	PF 487 AE	23
PF 376 V	9	PF 487 IE	23
PF 377 V	9	PF 488	22
PF 378 V	9	PF 488 EC	23
PF 386 Maxx	16	PF 488 FK	23
PF 386 Maxx S	18	PF 550	25
PF 386 TS	20	PF 551	25
PF 387 Maxx	16	PF 552	25
PF 387 Maxx AE	17	PF 886	7
PF 387 Maxx IE	17	PF 888	7
PF 387 Maxx S	18	Lift-up-block	
PF 387 TS	20		
PF 387 TS AE	21		
PF 387 TS IE	21		
PF 388 Maxx	16		

**SGH Metall- und Kunststoff-Technologie GmbH**

Everinghauser Heide 1  
58579 Schalksmühle  
Germany

Telefon: +49 (0) 2351 67090-0  
Telefax: +49 (0) 2351 67090-570  
[info@parkettfreund.com](mailto:info@parkettfreund.com)

Ihr Fachhändler Your specialist supplier Votre magasin spécialisé

